

公共施設の将来のあり方を考える市民対話
〈式見・小江原地区〉

資料編

市民利用型施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1 ～ P23
都市基盤施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・P24 ～ P27
公用施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28 ～ P32
公園施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・P33



<サービス圏域>

●市域全体

市域全体の市民を対象としている施設です。

●複数地区

「市域全体」と「地区」の中間で、公共交通を利用してアクセス可能な複数地区の市民が主に利用する施設や道路状況を勘案したアクセス可能な複数地区に行政サービスを提供するための施設です。


●地区

身近なところで普段の生活に必要な行政サービスを提供することができる場所及び住民に最も身近な範囲でサービスを提供することができる場所で、地区の市民が主に利用する施設です。

●地区（特定地域）

地理的な条件などから民間での行政サービスが及んでいない特定の地区に配置する施設です。

市民利用型施設



【市域全体】

いこいの里・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1

【地区】

式見地区ふれあいセンター・・・・・・・・P4
手熊地区ふれあいセンター・・・・・・・・P5
小江原地区ふれあいセンター・・・・・・・・P6
老人憩の家式見荘・・・・・・・・P10
老人憩の家舞岳荘・・・・・・・・P11
式見小学校、手熊小学校・・・・・・・・P14
小江原小学校、桜が丘小学校・・・・・・・・P15
小江原中学校、式見中学校・・・・・・・・P17
手熊学童クラブ・てぐまっこ、つくしんぼクラブ・・・・・・・・P19
さくらっ子ハウス・・・・・・・・P20

いこいの里	
施設について	豊かな自然及び多様な施設を活かした遊び、体験、交流等の場を提供することにより、子どもの健やかな成長を育むとともに、市民のレクリエーションの場としての施設です。




開館時間	3~11月	9:30~18:00
	12~2月	10:00~17:00
休館日：12月~2月の水曜日（冬休み期間を除く）		
敷地面積	493,879㎡	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
入口スロープ	○	
多目的トイレ	○	
エレベーター	×	
駐車場	1,619台	
R元年間利用者数	289,664人	
R元年間コスト	116,007,363円	

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

① 営業1日当たりの利用者数 (R1)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R1)



②利用者1人当たりのコスト（R1）



式見地区ふれあいセンター

施設について	住民の皆さんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。 式見地域センター、北消防署式見出張所が併設されています。
--------	--

外観



現在の使い方		
施設の部屋	研修室 1~4	地域の行事・集会・会議や学習グループで使用されています。
	調理室	主に食生活改善推進員の活動や各種料理教室で使用されています。
	図書室	主に図書の貸し出しで使用されています。

研修室



開館時間	9:00~17:00 (休館日:月曜日、年末年始)
床面積	654㎡
建築年月	1983年(昭和58年)3月
経過年数	38年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	○
駐車場	6台(式見地域センターと共用)
R1年間利用者数	8,202人
R1年間コスト	6,689,970円

研修室



気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

手熊地区ふれあいセンター

施設について	住民の皆さんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。
--------	--



外観

現在の使い方

施設の部屋	研修室 1~3	地域の行事・集会・会議や学習グループで使用されています。
	図書室	主に図書の貸し出しで使用されています。



開館時間	9:00~17:00 (休館日: 月曜日、年末年始)
床面積	283㎡
建築年月	1975年(昭和50年)3月
経過年数	46年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	10台
R1年間利用者数	1,651人
R1年間コスト	4,371,425円

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	


小江原地区ふれあいセンター

施設について	住民の皆さんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。
--------	--

外観




内観



現在の使い方		
施設の部屋	研修室 1~3	地域の行事・集会・会議や学習グループで使用されています。
	調理室	主に食生活改善推進員の活動や各種料理教室で使用されています。
	図書室	主に図書の貸し出しで使用されています。


開館時間	9:00~17:00 (休館日:月曜日、年末年始)
床面積	560㎡
建築年月	2000年(平成12年)3月
経過年数	21年
避難所	○
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	—
多目的トイレ	×
エレベーター	○
駐車場	20台
R1年間利用者数	27,939人
R1年間コスト	7,687,640円



良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①開館1日当たりの利用者数 (R1)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R1)



②利用者1人当たりのコスト（R1）



老人憩の家 式見荘

施設について	高齢者の方が入浴を行ったり、談話やグループ活動、サークル活動などを通して健康の増進を図るための施設です。
--------	--



現在の使い方		
施設の部屋	浴室	主に一般高齢者の入浴に使用されています。
	大広間	主に教養講座や地区の老人会の会合などで使用されています。
	和室	主に短歌等のサークル活動や入浴後の休憩室として使用されています。



開館時間	10:00~16:30 (休館日: 日祝日、年末年始)
床面積	365㎡
建築年月	1993年(平成5年)12月
経過年数	27年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	6台
R1年間利用者数	10,862人
R1年間コスト	5,241,798円

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

老人憩の家 舞岳荘

施設について	高齢者の方が入浴を行ったり、談話やグループ活動、サークル活動などを通して健康の増進を図るための施設です。
--------	--



現在の使い方		
施設の部屋	浴室	主に一般高齢者の入浴に使用されています。
	大広間	主に教養講座や地区の老人会の会合などで使用されています。
	和室	主に短歌等のサークル活動や入浴後の休憩室として使用されています。




開館時間	10:00~16:30 (休館日: 日祝日、年末年始)
床面積	226㎡
建築年月	1993年(平成5年)3月
経過年数	28年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	20台
R1年間利用者数	3,657人
R1年間コスト	5,091,137円

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①開館1日当たりの利用者数 (R1)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (H30)



②利用者1人当たりのコスト（R1）



地区

学校

式見小学校

外観

施設について

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。



床面積

3,690㎡

建築年月

1973年(昭和48年)9月

経過年数

47年

避難所

○

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

R2年児童数

58人

R1年間コスト

10,407,882円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

手熊小学校

外観

施設について

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。



床面積

2,439㎡

建築年月

1963年(昭和38年)3月

経過年数

58年

避難所

○

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

×

多目的トイレ

○

エレベーター

×

R2年児童数

37人

R1年間コスト

7,086,140円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

地区

学校

小江原小学校

外観

施設について

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。



床面積

4,854㎡

建築年月

1977年(昭和52年)2月

経過年数

44年

避難所

○

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入ロスロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

R2年児童数

186人

R1年間コスト

10,389,721円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

桜が丘小学校

外観

施設について

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。



床面積

6,762㎡

建築年月

1990年(平成2年)3月

経過年数

31年

避難所

○

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入ロスロープ

×

多目的トイレ

○

エレベーター

○

R1年児童数

295人

R1年間コスト

13,236,520円


気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (R1)



地区

学校

小江原中学校

外観

施設について

小学校の教育を基礎とし、小学校の過程を終了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。



床面積

5,373㎡

建築年月

1983年(昭和58年)3月

経過年数

38年

避難所

○

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

入口スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

R2年生徒数

301人

R1年間コスト

10,663,725円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

式見中学校 (R2.3.31閉校)

外観




気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)



手熊学童クラブ・てぐまっこ（手熊小学校）

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。

内観



気になることを
メモしましょう

床面積	63㎡
建築年月	1975年(昭和50年)3月
経過年数	46年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
R1月平均登録者数	28人
R1年間コスト	9,044,940円

良い点

気になる点

つくしんぼクラブ（小江原小学校）

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。

外観



気になることを
メモしましょう

床面積	161㎡
建築年月	1977年(昭和52年)2月
経過年数	44年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
R1月平均登録者数	34人
R1年間コスト	8,744,298円

良い点

気になる点

さくらっ子ハウス（桜が丘小学校）

外観

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。




床面積	172㎡
建築年月	1993年(平成5年)3月
経過年数	28年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入ロスロープ	×
多目的トイレ	×
R1月平均登録者数	70人
R1年間コスト	21,435,259円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①月平均登録者数 (R1)




(2) コスト状況


①施設別の年間コスト (R1)



②利用者1人当たりのコスト（R1）



都市基盤施設



【市域全体】

小江原住宅、小江原第2住宅、城山台住宅、小江原第3住宅・・・P24

市域全体

市営住宅

小江原住宅		外観
床面積	8,887㎡	
戸数	103戸	
建築年	1994年	
経過年数	26年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
H31.4入居戸数	99戸	
R1年間コスト	5,226,787円	

小江原第2住宅		外観
床面積	29,289㎡	
戸数	520戸	
建築年	1973年	
経過年数	47年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
H31.4入居戸数	401戸	
R1年間コスト	4,882,455円	

城山台住宅		外観
床面積	2,608㎡	
戸数	27戸	
建築年	1995年	
経過年数	25年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
H31.4入居戸数	24戸	
R1年間コスト	936,266円	


小江原第3住宅		外観
床面積	7,556㎡	
戸数	104戸	
建築年	1989年	
経過年数	31年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
H31.4入居戸数	98戸	
R1年間コスト	7,323,724円	

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

① 施設別入居率




(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)




※松が枝住宅(借上)は、41,829,414円、戸町住宅(借上)は、35,960,444円となっています。

②戸数1戸当たりの年間コスト (R1)



公用施設 (行政事務執行のための施設)



【複数地区】

北消防署式見派出所、北消防署小江原出張所・・・・・・・・・・P28

【地区】

式見地域センター、福田地域センター西部地区事務所・・・・P30

北消防署式見派出所

施設について	消防ポンプ自動車を配備し、地域において、消防、救助活動などを行うための拠点となっています。式見地区ふれあいセンター、式見地域センターが併設されています。
--------	--

床面積	175㎡
建築年月	1983年(昭和58年)3月
経過年数	38年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
R1年間コスト	180,271円



気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

北消防署小江原出張所

施設について	消防ポンプ自動車を配備し、地域において、消防、救助活動などを行うための拠点となっています。
--------	---

床面積	205㎡
建築年月	1979年(昭和54年)3月
経過年数	42年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
R1年間コスト	885,192円




気になることをメモしましょう


良い点	
気になる点	

(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (R1)



②床面積1㎡当たりのコスト (R1)



地区

行政

式見地域センター

施設について	地域における行政窓口で、身近な手続きや相談を行うところです。 式見地区ふれあいセンター、北消防署式見派出所が併設されています。
--------	--

外観



開庁時間	8:45~17:30 (休庁日: 土日祝日、年末年始)
床面積	385㎡
建築年月	1983年(昭和58年)3月
経過年数	38年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	○
R1年間コスト	2,377,021円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

福田地域センター西部地区事務所

施設について	地域における行政窓口で、身近な手続きや相談を行うところです。
--------	--------------------------------

外観




開庁時間	8:45~17:30 (休庁日: 土日祝日、年末年始)
床面積	56㎡
建築年月	1979年(昭和54年)3月
経過年数	42年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
入口スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	-
R1年間コスト	620,152円

気になることを
メモしましょう


良い点	
気になる点	

(1) コスト状況


①施設別の年間コスト (R1)



②床面積1㎡当たりの年間コスト（R1）



公園施設



【市域全体】

総合運動公園・・・・・・・・・・・・・・・・P33

【地区】

小江原台近隣公園・・・・・・・・・・・・P33

総合運動公園

施設について

運動の用に供するため必要な施設で、さまざまな競技種目の大会の開催等スポーツに特化した公園です。



気になることを
メモしましょう

敷地面積

438,000㎡

開設年月

1996年(平成8年)9月

経過年数

24年

多目的トイレ

○

駐車場

約800台

良い点

気になる点

小江原台近隣公園

施設について

近隣公園は、近隣に居住する住民の日常における憩いの場や避難場所等防災の拠点として整備されています。



気になることを
メモしましょう

敷地面積

16,022㎡

開設年月

1991年(平成3年)3月

経過年数

29年

多目的トイレ

○

駐車場

30台

良い点

気になる点