

新型コロナワクチン接種区分早見表（令和4年11月8日～）

| 対象者 | 1・2回目 | | | 3回目 (2回目従来株ワクチン接種から3か月後) | | 4回目 (3回目従来株ワクチン接種から3か月後) | | 5回目 (4回目従来株ワクチン接種から3か月後) | |
|----------|-----------------------|-------|------------|--|-------|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| | ワクチンの種類 | 接種量 | 1回目からの接種間隔 | ワクチンの種類 | 接種量 | ワクチンの種類 | 接種量 | ワクチンの種類 | 接種量 |
| 生後6か月～4歳 | 6か月～4歳用 ファイザー | 0.2ml | 3週間 | 11/13開始 6か月～4歳用 ファイザー 8週間隔 | 0.2ml | 接種できません | | 接種できません | |
| 5～11歳 | 5～11歳用 ファイザー | 0.2ml | 3週間 | 5～11歳用 ファイザー 5か月間隔 | 0.2ml | 接種できません | | 接種できません | |
| 12～17歳 | ファイザー | 0.3ml | 3週間 | 新ファイザー(BA.1、BA.4-5) 接種量：0.3ml | | 接種できません | | 接種できません | |
| | モデルナ | 0.5ml | 4週間 | | | | | | |
| | ノババックス | 0.5ml | 3週間 | | | | | | |
| 18～59歳 | ファイザー | 0.3ml | 3週間 | 新ファイザー(BA.1、BA.4-5) 接種量：0.3ml 新モデルナ(BA.1) 接種量：0.5ml 【ノババックスワクチンを接種する場合】 接種量：0.5ml | | | | | |
| | モデルナ | 0.5ml | 4週間 | | | | | | |
| | ノババックス | 0.5ml | 3週間 | | | | | | |
| | アストラゼネカ◆ (原則40歳以上) | 0.5ml | 4～12週間 | | | | | | |
| 60歳以上 | ファイザー | 0.3ml | 3週間 | (パターン1) R4.11.7までに3回目ノババックス⇒6か月経過後4回目ノババックス (パターン2) R4.11.7までに3回目ノババックス ⇒3か月経過後新ファイザー or 新モデルナ接種 (パターン3) R4.11.8以降に3回目ノババックス⇒その後の接種はできません | | | | | |
| | モデルナ | 0.5ml | 4週間 | | | | | | |
| | ノババックス | 0.5ml | 3週間 | | | | | | |
| | アストラゼネカ◆ | 0.5ml | 4～12週間 | | | | | | |

3～5回目接種の
 ・新ファイザー
 ・新モデルナ
 ・ノババックス (R4.11.8以降)
 のワクチンは、現時点で
1人1回のみ接種となっております。
 よって、上記のいずれかのワクチンを**接種した方は、従来株ワクチンを含めて、その後の接種はできません。**

※新ファイザー・新モデルナは「オミクロン株対応ワクチン（従来株／オミクロン株の2価ワクチン）」になります。

◆アストラゼネカは令和4年9月30日をもって接種終了しました。