


長崎市における結核発生状況と 早期発見のためのチェックリスト

**長崎市地域保健課
(長崎市保健所)**

結核とはどんな病気？

- **結核菌**という細菌によって起こり、痰に結核菌がいる患者が咳をすると空気中に飛び散り、それを周囲の人が吸い込むことで感染します。**(空気感染)**
- 「**感染**」=「**発病**」ではありません
感染しても多くの場合、結核菌は静かに冬眠し、数年～数十年を経て、抵抗力が低下したときに発病します。
- **初期症状**
2週間以上続く咳 痰 微熱 体重減少 倦怠感

結核罹患率の推移



罹患率 上位都道府県

(R4年)

都道府県名	罹患率
大 阪	12.7
大 分	10.8
長 崎	10.7
徳 島	10.7
和歌山	10.4

参考 長崎県 R2年5位(12.4)、R3年1位(13.5)

結核患者数の現状（R4年）

	全国	長崎県	長崎市
新登録結核患者数	10,235	137	42
結核罹患率	8.2	10.7	10.4
肺結核喀痰塗沫陽性率 （感染性あり）	36.2%	28.4%	23.8%
新登録中70歳以上割合	64.9%	86.9%	85.7%



新登録患者（R4年）のうち
高齢者施設入所者3名 介護サービス利用者11名

高齢者施設等における接触者健診（R4年度）

対象種別	健診対象者	健診結果 (潜在性結核で治療開始)
高齢者施設 (5ヶ所)	利用者 30名 職員 89名	利用者 3名 職員 6名
デイサービス (2ヶ所)	利用者 24名 職員 37名	利用者 0名 職員 0名
医療機関 (1ヶ所)	職員 17名	職員 0名
訪看・ヘルパー等 (1ヶ所)	職員 4名	職員 0名
その他介護関係 (2ヶ所)	利用者 10名 職員 25名	利用者 0名 職員 1名

(感染者が発見された事例を抜粋)

高齢者施設における 結核早期発見のためのチェックリスト

長崎県医療政策課 H29年6月作成
(長崎県結核対策検討会)

チェックリスト 3つのポイント

施設用

- 結核早期発見のための施設の体制チェックリスト

利用者用

- 発病リスクチェックリスト（入所時）

利用者用

- 健康チェックリスト

①結核早期発見のための 施設の体制チェックリスト

- ◆ 利用者の受け入れ時の確認事項
- ◆ 結核定期検診の徹底
- ◆ 日常的な健康観察の実施
- ◆ 平常時から職員間で結核対策について
意識の共有

②発病リスクチェックリスト

- ◆入所時や、アセスメント時（年1回程度）に発病リスクの把握を行う
- ◆結核の既往歴やリスクとなる胃切除・悪性新生物の既往等について確認
- ◆現病歴や使用薬剤のチェック

③ 健康チェックリスト

【全身症状】

体温 体重 全身倦怠感 寝汗

【呼吸器症状】

咳 痰 血痰 胸痛 呼吸困難



上記の症状が続くときには、
②の発病リスクの結果も踏まえ、**早期受診！**



高齢者の見守りの視点に 結核予防をプラス！

- 結核の既往歴はないか？
- 長引く咳症状があるときは、早期受診！
- **年に1度は胸部レントゲン検査を！**
（ 65歳以上で、社会福祉施設入所者の方は結核定期健康診断、また65歳以上の長崎市民の方は、肺がん検診が結核検診を兼ねています。 ）

感染症予防啓発動画のご紹介

X ポスト いいね！ 0

気を付けましょう！ 感染症

更新日：2023年12月21日 ページID：034084

感染症を予防しよう

感染症の基本と流行しやすい感染症についての正しい知識を学んで予防しましょう！

観光案内

平和・原爆

国際情報

長崎市ホームページ
「気を付けましょう！ 感染症」
のページで予防啓発動画を
公開中です😊

感染症について知ろう ～正しい知識で正しく予防～

資料：[感染症について知ろう～正しい知識で正しく予防～ \(PDF形式 1,073キロバイト\)](#)



新型コロナウイルス感染症を予防しよう

資料：[新型コロナウイルス感染症を予防しよう \(PDF形式 1,146キロバイト\)](#)

新型コロナウイルス感染症について

COVID-19・COVID-19に関する最新情報は厚生労働省ホー...

- ・喉の痛みや違和感
- ・鼻水、鼻づまり
- ・倦怠感
- ・頭痛
- ・関節痛、筋肉痛
- ・下痢や嘔吐 (他の症状と比べ多くはない)
- ・味覚嗅覚異常 等

インフルエンザや風邪の症状と似ているため区別は難しい。

見る

インフルエンザウイルスを予防しよう

資料：[インフルエンザウイルスを予防しよう \(PDF形式 1,280キロバイト\)](#)



ノロウイルスを予防しよう

資料：[ノロウイルスを予防しよう \(PDF形式 3,197キロバイト\)](#)

ノロウイルス ⑦嘔吐物の処理をする

・あらかじめペーパータオルで覆った嘔吐物を外側から内側によせながら包み込み、ビニール袋に捨てる。

見る