

公表用

令和5年4月期

設計単価表

(水道資材算定基準)
長崎市独自単価

長崎市上下水道局

設計単価表（水道資材）の公表について

1. はじめに

長崎市が発注する水道関連工事の設計単価表のうち、長崎市上下水道局（以下「局」という）の独自調査により決定したものを公表するものである。

2. 内容

本書には市販公表図書に掲載されていない資材について、独自に市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に決定した単価を掲載している。

3. その他

○取引事例が著しく少ないため適正な単価を設定できない資材については、単価欄を〔空欄〕で表示している。なお、「市販公表図書」に掲載済みの単価については、金額欄を〔* * *〕で表示している。引用している市販公表図書は以下の通りである。

市販公表図書	発行元	適用月
月刊 積算資料	(一財) 経済調査会	令和5年3月号
積算資料別冊 (CD)		
月刊 建設物価	(一財) 建設物価調査会	

○「市販公表単価表」を発行している両団体【(財) 経済調査会及び(財) 建設物価調査会】の許可を受けずに、本図書と「市販公表単価表」の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは禁じられている。

○本図書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

	単価番号	資材名	規格		単位	単価
X110000000		水道資材				
X280000000		鋼管	(損料)			
X280200000		鋼管 直管(m当たり単価)	(損料)			
X280210000		水道用硬質塩化ビニールライン鋼管 直管	SGP-VB(損料)			
X2802110200	TX1291	直管 SGP-VB φ20	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	(損料)	m	286
X2802110300	TX1292	直管 SGP-VB φ25	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	(損料)	m	400
X2802110400	TX1293	直管 SGP-VB φ32	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	(損料)	m	533
X2802110500	TX1294	直管 SGP-VB φ40	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	(損料)	m	610
X2802110600	TX1295	直管 SGP-VB φ50	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	(損料)	m	833
X2802110700	TX1296	直管 SGP-VB φ65	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	(損料)	m	1,170
X2802110800	TX1297	直管 SGP-VB φ80	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	(損料)	m	1,380
X2802110900	TX1298	直管 SGP-VB φ100	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	(損料)	m	1,910
X281000000		可鍛鑄鉄製継手 メカニカル式エルボ	(損料)			
X2811010000		90° 樹脂コーティング	(損料)			
X2811010200	TX1301	メカニカル式エルボ φ20×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	600
X2811010300	TX1302	メカニカル式エルボ φ25×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	840
X2811010400	TX1303	メカニカル式エルボ φ32×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,030
X2811010500	TX1304	メカニカル式エルボ φ40×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,330
X2811010600	TX1305	メカニカル式エルボ φ50×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,900
X2811010700	TX1306	メカニカル式エルボ φ65×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	3,860
X2811010800	TX1307	メカニカル式エルボ φ80×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	5,160
X281110000		45° 樹脂コーティング	(損料)			
X2811110500	TX1311	メカニカル式エルボ φ40×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,450
X2811110600	TX1312	メカニカル式エルボ φ50×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	2,070
X281500000		可鍛鑄鉄製 メカニカル式チーズ	枝部ねじ付	(損料)		
X2815010000		樹脂コーティング	(損料)			
X2815010200	TX1341	メカニカル式チーズ φ20×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	593
X2815010300	TX1342	メカニカル式チーズ φ25×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	816
X2815010400	TX1343	メカニカル式チーズ φ32×32	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,070
X2815010500	TX1344	メカニカル式チーズ φ40×40	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,390
X2815010600	TX1345	メカニカル式チーズ φ50×50	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,780
X2815010700	TX1346	メカニカル式チーズ φ65×65	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	3,800
X2815010800	TX1347	メカニカル式チーズ φ80×80	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	4,700
X2817000000		径違チーズ メカニカル式	(損料)			
X2817010000		普通 樹脂コーティング	(損料)			
X2817010200	TX1361	メカニカル式径違チーズ φ25×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	853
X2817010400	TX1362	メカニカル式径違チーズ φ32×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,070
X2817010500	TX1363	メカニカル式径違チーズ φ32×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,070
X2817010700	TX1364	メカニカル式径違チーズ φ40×32	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,410
X2817010800	TX1365	メカニカル式径違チーズ φ40×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,410
X2817010900	TX1366	メカニカル式径違チーズ φ40×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,410
X2817011100	TX1367	メカニカル式径違チーズ φ50×40	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,790
X2817011200	TX1368	メカニカル式径違チーズ φ50×32	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,790
X2817011300	TX1369	メカニカル式径違チーズ φ50×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,790
X2817011400	TX1370	メカニカル式径違チーズ φ50×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,790
X2817011600	TX1371	メカニカル式径違チーズ φ65×50	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	3,960
X2817011900	TX1372	メカニカル式径違チーズ φ80×50	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	5,000
X2819000000		可鍛鑄鉄製 メカニカル式ソケット	(損料)			
X2819010000		樹脂コーティング	(損料)			
X2819010200	TX1401	メカニカル式ソケット φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	540
X2819010300	TX1402	メカニカル式ソケット φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	723
X2819010400	TX1403	メカニカル式ソケット φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	856
X2819010500	TX1404	メカニカル式ソケット φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,150
X2819010600	TX1405	メカニカル式ソケット φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,550
X2819010700	TX1406	メカニカル式ソケット φ65	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	3,190
X2819010800	TX1407	メカニカル式ソケット φ80	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	4,030
X2819010900	TX1408	メカニカル式ソケット φ100	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	7,100
X2821000000		可鍛鑄鉄製継手 ねじ込み式エルボ	(損料)			
X2821010000		90° 樹脂コーティング	(損料)			
X2821010200	TX1421	ねじ込み式エルボ φ20×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	39
X2821010300	TX1422	ねじ込み式エルボ φ25×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	61
X2821010400	TX1423	ねじ込み式エルボ φ32×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	114
X2821010500	TX1424	ねじ込み式エルボ φ40×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	137
X2821010600	TX1425	ねじ込み式エルボ φ50×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	208
X2821010700	TX1426	ねじ込み式エルボ φ65×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	450
X2821010800	TX1427	ねじ込み式エルボ φ80×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	703
X2821010900	TX1428	ねじ込み式エルボ φ100×90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,080
X282110000		45° 樹脂コーティング	(損料)			
X2821110200	TX1431	ねじ込み式エルボ φ20×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	82
X2821110300	TX1432	ねじ込み式エルボ φ25×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	120
X2821110400	TX1433	ねじ込み式エルボ φ32×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	184
X2821110500	TX1434	ねじ込み式エルボ φ40×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	243
X2821110600	TX1435	ねじ込み式エルボ φ50×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	336
X2821110700	TX1436	ねじ込み式エルボ φ65×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	730
X2821110800	TX1437	ねじ込み式エルボ φ80×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	970
X2821110900	TX1438	ねじ込み式エルボ φ100×45°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,620
X2823000000		可鍛鑄鉄製継手 ねじ込み式径違エルボ	(損料)			
X2823010000		90° 普通 樹脂コーティング	(損料)			
X2823010200	TX1461	ねじ込み式径違エルボ φ25×20 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	103
X2823010400	TX1462	ねじ込み式径違エルボ φ32×25 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	187
X2823010500	TX1463	ねじ込み式径違エルボ φ32×20 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	187
X2823010600	TX1464	ねじ込み式径違エルボ φ40×32 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	241
X2823010700	TX1465	ねじ込み式径違エルボ φ40×25 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	241
X2823010800	TX1466	ねじ込み式径違エルボ φ50×40 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	376
X2823010900	TX1467	ねじ込み式径違エルボ φ50×32 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	376
X2823011000	TX1468	ねじ込み式径違エルボ φ65×50 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,000
X2823011100	TX1469	ねじ込み式径違エルボ φ65×40 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,000
X2823011200	TX1470	ねじ込み式径違エルボ φ80×65 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,290
X2823011300	TX1471	ねじ込み式径違エルボ φ80×50 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,290
X2823011400	TX1472	ねじ込み式径違エルボ φ100×80 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	2,120
X282310000		90° 3段落以上 樹脂コーティング	(損料)			
X2823110200	TX1481	ねじ込み式径違エルボ φ40×20 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	287
X2823110400	TX1482	ねじ込み式径違エルボ φ50×25 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	443
X2823110500	TX1483	ねじ込み式径違エルボ φ50×20 90°	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	443
X2829000000		可鍛鑄鉄製継手 ねじ込み式チーズ	(損料)			
X2829010000		樹脂コーティング	(損料)			
X2829010200	TX1561	ねじ込み式チーズ φ20×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	58

	単価番号	資材名	規格		単位	単価
X2829010300	TX1562	ねじ込み式チーズ φ25×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	94
X2829010400	TX1563	ねじ込み式チーズ φ32×32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	159
X2829010500	TX1564	ねじ込み式チーズ φ40×40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	197
X2829010600	TX1565	ねじ込み式チーズ φ50×50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	312
X2829010700	TX1566	ねじ込み式チーズ φ65×65	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	683
X2829010800	TX1567	ねじ込み式チーズ φ80×80	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,020
X2829010900	TX1568	ねじ込み式チーズ φ100×100	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,620
X2831000000		可鍛鑄鉄製 ねじ込み式径違チーズ	(損料)			
X2831010000		普通 樹脂コーティング	(損料)			
X2831010200	TX1581	ねじ込み式径違チーズ φ25×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	113
X2831010400	TX1582	ねじ込み式径違チーズ φ32×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	199
X2831010500	TX1583	ねじ込み式径違チーズ φ32×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	199
X2831010600	TX1584	ねじ込み式径違チーズ φ40×32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	275
X2831010700	TX1585	ねじ込み式径違チーズ φ40×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	275
X2831010800	TX1586	ねじ込み式径違チーズ φ50×40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	410
X2831010900	TX1587	ねじ込み式径違チーズ φ50×32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	410
X2831011000	TX1588	ねじ込み式径違チーズ φ65×50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,030
X2831011100	TX1589	ねじ込み式径違チーズ φ65×40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,030
X2831011200	TX1590	ねじ込み式径違チーズ φ80×65	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,310
X2831011300	TX1591	ねじ込み式径違チーズ φ80×50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,310
X2831011400	TX1592	ねじ込み式径違チーズ φ100×80	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	2,190
X2831110000		3段落以上 樹脂コーティング	(損料)			
X2831110200	TX1601	ねじ込み式径違チーズ φ40×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	308
X2831110400	TX1602	ねじ込み式径違チーズ φ50×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	466
X2831110500	TX1603	ねじ込み式径違チーズ φ50×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	466
X2831111100	TX1607	ねじ込み式径違チーズ φ80×40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,490
X2831111200	TX1608	ねじ込み式径違チーズ φ80×32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,490
X2831111300	TX1609	ねじ込み式径違チーズ φ80×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,490
X2831111400	TX1610	ねじ込み式径違チーズ φ80×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,490
X2831111600	TX1611	ねじ込み式径違チーズ φ100×50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	2,510
X2831111700	TX1612	ねじ込み式径違チーズ φ100×40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	2,510
X2833000000		可鍛鑄鉄製 ねじ込み式ソケット	(損料)			
X2833010000		樹脂コーティング	(損料)			
X2833010200	TX1681	ねじ込み式ソケット φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	51
X2833010300	TX1682	ねじ込み式ソケット φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	63
X2833010400	TX1683	ねじ込み式ソケット φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	103
X2833010500	TX1684	ねじ込み式ソケット φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	115
X2833010600	TX1685	ねじ込み式ソケット φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	177
X2833010700	TX1686	ねじ込み式ソケット φ65	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	370
X2833010800	TX1687	ねじ込み式ソケット φ80	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	490
X2833010900	TX1688	ねじ込み式ソケット φ100	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	870
X2835000000		可鍛鑄鉄製 ねじ込み式径違ソケット	(損料)			
X2835010000		普通 樹脂コーティング	(損料)			
X2835010300	TX1701	ねじ込み式径違ソケット φ25×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	90
X2835010500	TX1702	ねじ込み式径違ソケット φ32×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	129
X2835010600	TX1703	ねじ込み式径違ソケット φ32×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	129
X2835010700	TX1704	ねじ込み式径違ソケット φ40×32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	167
X2835010800	TX1705	ねじ込み式径違ソケット φ40×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	167
X2835010900	TX1706	ねじ込み式径違ソケット φ50×40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	225
X2835011000	TX1707	ねじ込み式径違ソケット φ50×32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	225
X2835011100	TX1708	ねじ込み式径違ソケット φ65×50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	490
X2835011200	TX1709	ねじ込み式径違ソケット φ65×40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	490
X2835011300	TX1710	ねじ込み式径違ソケット φ80×65	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	670
X2835011400	TX1711	ねじ込み式径違ソケット φ80×50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	670
X2835011500	TX1712	ねじ込み式径違ソケット φ100×80	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,130
X2835110000		3段落以上 樹脂コーティング	(損料)			
X2835110200	TX1721	ねじ込み式径違ソケット φ40×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	192
X2835110400	TX1722	ねじ込み式径違ソケット φ50×25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	252
X2835110500	TX1723	ねじ込み式径違ソケット φ50×20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	252
X2841000000		可鍛鑄鉄製 ニップル	(損料)			
X2841010000		樹脂コーティング	(損料)			
X2841010200	TX1821	ニップル φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	54
X2841010300	TX1822	ニップル φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	68
X2841010400	TX1823	ニップル φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	103
X2841010500	TX1824	ニップル φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	122
X2841010600	TX1825	ニップル φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	177
X2841010700	TX1826	ニップル φ65	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	350
X2841010800	TX1827	ニップル φ80	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	546
X2841010900	TX1828	ニップル φ100	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	926
X2843000000		可鍛鑄鉄製 プラグ	(損料)			
X2843010000		樹脂コーティング	(損料)			
X2843010200	TX1841	プラグ φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	78
X2843010300	TX1842	プラグ φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	86
X2843010400	TX1843	プラグ φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	121
X2843010500	TX1844	プラグ φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	159
X2843010600	TX1845	プラグ φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	209
X2843010700	TX1846	プラグ φ65	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	376
X2843010800	TX1847	プラグ φ80	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	513
X2843010900	TX1848	プラグ φ100	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	856
X2845000000		可鍛鑄鉄製 ユニオン	(損料)			
X2845010000		樹脂コーティング	(損料)			
X2845010100	TX4431	ユニオン φ15	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	171
X2845010200	TX4432	ユニオン φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	210
X2845010300	TX4433	ユニオン φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	268
X2845010400	TX4434	ユニオン φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	346
X2845010500	TX4435	ユニオン φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	463
X2845010600	TX4436	ユニオン φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	630
X2845010700	TX4437	ユニオン φ65	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,520
X2845010800	TX4438	ユニオン φ80	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	2,030
X2845010900	TX4439	ユニオン φ100	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	3,730
X2851000000		可鍛鑄鉄製 アダプター	(損料)			
X2851010000		おす 樹脂コーティング	(損料)			
X2851010100	TX1861	おすアダプター φ15	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	262
X2851010200	TX1862	おすアダプター φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	346
X2851010300	TX1863	おすアダプター φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	423
X2851010400	TX1864	おすアダプター φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	516
X2851010500	TX1865	おすアダプター φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	663

	単価番号	資材名	規格		単位	単価
X2851010600	TX1866	おすアダプター φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	960
X2851010700	TX1867	おすアダプター φ65	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	1,930
X2851010800	TX1868	おすアダプター φ80	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	2,540
X2851110000		めす 樹脂コーティング	(損料)			
X2851110100	TX1871	めすアダプター φ15	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	272
X2851110200	TX1872	めすアダプター φ20	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	353
X2851110300	TX1873	めすアダプター φ25	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	446
X2851110400	TX1874	めすアダプター φ32	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	553
X2851110500	TX1875	めすアダプター φ40	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	726
X2851110600	TX1876	めすアダプター φ50	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	990
X2851110700	TX1877	めすアダプター φ65	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	2,050
X2851110800	TX1878	めすアダプター φ80	樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	(損料)	個	2,610
X3800000000		ポリエチレン管	(損料)			
X3801000000		ポリエチレン管	(損料)			
X3801010000		1種軟質	(損料)			
X3801010200	TX2021	ポリエチレン管 水道用	1種軟質 φ20	(損料)	m	43
X3801010300	TX2022	ポリエチレン管 水道用	1種軟質 φ25	(損料)	m	69
X3801010400	TX2023	ポリエチレン管 水道用	1種軟質 φ30	(損料)	m	97
X3801010500	TX2024	ポリエチレン管 水道用	1種軟質 φ40	(損料)	m	128
X3801010600	TX2025	ポリエチレン管 水道用	1種軟質 φ50	(損料)	m	198
X3810000000		エルボ	(損料)			
X3810010000		90°	(損料)			
X3810010200	TX2031	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ20×90°	(損料)	個	670
X3810010300	TX2032	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ25×90°	(損料)	個	950
X3810010400	TX2033	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ30×90°	(損料)	個	1,740
X3810010500	TX2034	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ40×90°	(損料)	個	2,320
X3810010600	TX2035	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ50×90°	(損料)	個	3,530
X3810020000		45°	(損料)			
X3810020200	TX5051	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ20×45°	(損料)	個	650
X3810020300	TX5052	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ25×45°	(損料)	個	843
X3810020400	TX5053	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ30×45°	(損料)	個	1,570
X3810020500	TX5054	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ40×45°	(損料)	個	1,990
X3810020600	TX5055	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ50×45°	(損料)	個	2,880
X3830000000		チーズ	(損料)			
X3830020000	TX2041	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ20×20	(損料)	個	1,060
X3830030000	TX2042	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ25×25	(損料)	個	1,410
X3830040000	TX2043	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ30×30	(損料)	個	2,700
X3830050000	TX2044	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ40×40	(損料)	個	3,800
X3830060000	TX2045	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ50×50	(損料)	個	5,200
X3835000000		径違チーズ	(損料)			
X3835010000		1段落	(損料)			
X3835010300	TX2051	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ25×20	(損料)	個	1,280
X3835010400	TX2052	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ30×25	(損料)	個	2,630
X3835010500	TX2053	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ40×30	(損料)	個	3,630
X3835010600	TX2054	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×40	(損料)	個	5,130
X3835310000		2段落	(損料)			
X3835310400	TX2055	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ30×20	(損料)	個	2,500
X3835310500	TX2056	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ40×25	(損料)	個	3,210
X3835310600	TX2057	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×30	(損料)	個	4,830
X3835510000		2段落以上	(損料)			
X3835510600	TX5061	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×20	(損料)	個	4,200
X3835510700	TX5062	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×25	(損料)	個	4,360
X3840000000		ソケット	(損料)			
X3840020000	TX2061	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ20	(損料)	個	580
X3840030000	TX2062	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ25	(損料)	個	740
X3840040000	TX2063	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ30	(損料)	個	1,460
X3840050000	TX2064	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ40	(損料)	個	1,960
X3840060000	TX2065	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ50	(損料)	個	2,830
X3845000000		径違ソケット	(損料)			
X3845010000		1段落	(損料)			
X3845010300	TX2071	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ25×20	(損料)	個	673
X3845010400	TX2072	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ30×25	(損料)	個	1,290
X3845010500	TX2073	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ40×30	(損料)	個	1,820
X3845010600	TX2074	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ50×40	(損料)	個	2,710
X3845310000		2段落	(損料)			
X3845310400	TX2081	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ30×20	(損料)	個	1,190
X3845310500	TX2082	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ40×25	(損料)	個	1,590
X3845310600	TX2083	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ50×30	(損料)	個	2,560
X3850000000		おねじ付ソケット	(損料)			
X3850020000	TX2091	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ20	(損料)	個	370
X3850030000	TX2092	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ25	(損料)	個	480
X3850040000	TX2093	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ30	(損料)	個	920
X3850050000	TX2094	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ40	(損料)	個	1,200
X3850060000	TX2095	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ50	(損料)	個	1,890
X3851000000		めねじ付ソケット	(損料)			
X3851020000	TX4895	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ20	(損料)	個	370
X3851030000	TX4896	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ25	(損料)	個	480
X3851040000	TX4897	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ30	(損料)	個	920
X3851050000	TX4898	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ40	(損料)	個	1,200
X3851060000	TX4899	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ50	(損料)	個	1,890
X3855000000		メーター用ソケット	(損料)			
X3855020000	TX2101	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ20	(損料)	個	530
X3855030000	TX2102	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ25	(損料)	個	713
X3855040000	TX2103	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ30	(損料)	個	1,440
X3855050000	TX2104	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ40	(損料)	個	1,950
X3855060000	TX2105	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ50	(損料)	個	2,930
X3860000000		ビニール管用ソケット	(損料)			
X3860020000	TX2111	ポリエチレン管用金属継手 ビニール管用ソケット	φ20	(損料)	個	683
X3860030000	TX2112	ポリエチレン管用金属継手 ビニール管用ソケット	φ25	(損料)	個	960
X3860040000	TX2113	ポリエチレン管用金属継手 ビニール管用ソケット	φ30	(損料)	個	1,550
X3860050000	TX2114	ポリエチレン管用金属継手 ビニール管用ソケット	φ40	(損料)	個	2,130
X3860060000	TX2115	ポリエチレン管用金属継手 ビニール管用ソケット	φ50	(損料)	個	2,980
X4200000000		弁類	(損料)			
X4219000000		スリースバルブ	(損料)			
X4219020000		ねじ込型 10k	(損料)			
X4219020200	TX2231	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ20 10k	(損料)	基	1,510
X4219020300	TX2232	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ25 10k	(損料)	基	2,130

	単価番号	資材名	規格		単位	単価
X4219020400	TX2233	スリースバルブ	BCねじ込型 φ32 10k	(損料)	基	3,230
X4219020500	TX2234	スリースバルブ	BCねじ込型 φ40 10k	(損料)	基	4,530
X4219020600	TX2235	スリースバルブ	BCねじ込型 φ50 10k	(損料)	基	6,360
X4219020700	TX2236	スリースバルブ	BCねじ込型 φ65 10k	(損料)	基	11,100
X4219020800	TX2237	スリースバルブ	BCねじ込型 φ80 10k	(損料)	基	18,000
X5600000000		弁、栓用資材	(損料)			
X5604000000		丸鉄蓋	(損料)			
X5604010000	TX2821	丸鉄蓋	耐重型	(損料)	個	1,620
X5605000000		止水弁資材	(損料)			
X5605010000	TX2826	止水弁鉄蓋	ガタ防	(損料)	個	5,860
X5605020000	TX2827	止水弁鉄蓋	ガタ防、カラー	(損料)	個	6,460
X5605030000	TX2831	止水弁下柵	NHVO-19-150AC(NA)	(損料)	個	4,030
X5606000000		仕切弁資材	(損料)			
X5606010000	TX2836	仕切弁鉄蓋	ガタ防、銘板含む	(損料)	個	10,700
X5606020000	TX2837	仕切弁鉄蓋	ガタ防、銘板含む、カラー	(損料)	個	11,400
X5606030000	TX2841	仕切弁下柵	NHVO-25-150AC(NA)	(損料)	個	5,700
X5700000000		その他材料	(損料)			
X5810000000		止水栓(長崎市型)	(損料)			
X5810100000	TX2883	止水栓(長崎市型)	φ20 甲止水栓(内ネジ式)	(損料)	個	1,470
X5810200000	TX2884	止水栓(長崎市型)	φ25 甲止水栓(内ネジ式)	(損料)	個	2,720
X5810300000	TX2885	止水栓(長崎市型)	φ30 甲止水栓(内ネジ式)	(損料)	個	4,630
X5810400000	TX2886	止水栓(長崎市型)	φ40 甲止水栓(内ネジ式)	(損料)	個	5,830
X5810500000	TX2887	止水栓(長崎市型)	φ50 甲止水栓(内ネジ式)	(損料)	個	8,160
X6100000000		連絡管材料				
X6102000000		直管 SUS316、波状(m当り)				
X6102010000	TX2891	直管 SUS316、波状	φ20		m	6,350
X6102020000	TX2892	直管 SUS316、波状	φ25		m	7,670
X6102030000	TX2893	直管 SUS316、波状	φ30		m	11,000
X6102040000	TX2894	直管 SUS316、波状	φ40		m	14,100
X6102050000	TX2895	直管 SUS316、波状	φ50		m	16,800
X6104000000		分水栓用ソケット				
X6104010000	TX2906	分水栓用ソケット、SUS316	φ20		本	11,800
X6104020000	TX2902	分水栓用ソケット、SUS316	φ25		本	12,500
X6104030000	TX2903	分水栓用ソケット、SUS316	φ30		本	21,400
X6104040000	TX2904	分水栓用ソケット、SUS316	φ40		本	25,200
X6104050000	TX2905	分水栓用ソケット、SUS316	φ50		本	26,900
X6110000000		ソケット、伸縮可とう式、SUS316				
X6110010000	TX2911	ソケット、伸縮可とう式、SUS316	φ20		個	6,810
X6110020000	TX2912	ソケット、伸縮可とう式、SUS316	φ25		個	9,060
X6110030000	TX2913	ソケット、伸縮可とう式、SUS316	φ30		個	13,200
X6110040000	TX2914	ソケット、伸縮可とう式、SUS316	φ40		個	15,400
X6110050000	TX2915	ソケット、伸縮可とう式、SUS316	φ50		個	17,500
X6112000000		おすネジ付ソケット、伸縮可とう式				
X6112010000	TX2921	おすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ20、SUS316		個	6,970
X6112020000	TX2922	おすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ25、SUS316		個	7,880
X6112030000	TX2923	おすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ30、SUS316		個	12,000
X6112040000	TX2924	おすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ40、SUS316		個	13,900
X6112050000	TX2925	おすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ50、SUS316		個	14,800
X6114000000		めすネジ付ソケット、伸縮可とう式				
X6114010000	TX2931	めすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ20、SUS316		個	7,030
X6114020000	TX2932	めすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ25、SUS316		個	8,010
X6114030000	TX2933	めすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ30、SUS316		個	10,000
X6114040000	TX2934	めすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ40、SUS316		個	11,900
X6114050000	TX2935	めすネジ付ソケット、伸縮可とう式	φ50、SUS316		個	13,500
X6116000000		エルボ、伸縮可とう式、SUS316				
X6116010000	TX2941	エルボ、伸縮可とう式、SUS316	φ20		個	8,250
X6116020000	TX2942	エルボ、伸縮可とう式、SUS316	φ25		個	10,100
X6116030000	TX2943	エルボ、伸縮可とう式、SUS316	φ30		個	14,700
X6116040000	TX2944	エルボ、伸縮可とう式、SUS316	φ40		個	17,300
X6116050000	TX2945	エルボ、伸縮可とう式、SUS316	φ50		個	19,600
X6118000000		ニッブル、青銅製				
X6118010000	TX2951	ニッブル、青銅製	φ20		個	1,600
X6118020000	TX2952	ニッブル、青銅製	φ25		個	2,450
X6118030000	TX2953	ニッブル、青銅製	φ30		個	2,930
X6118040000	TX2954	ニッブル、青銅製	φ40		個	3,910
X6118050000	TX2955	ニッブル、青銅製	φ50		個	5,550
X6120000000		ボール式止水栓(青銅製)				
X6120010000	TX2957	ボール式止水栓(青銅製)	φ30 乙型		個	26,600
X6120020000	TX2958	ボール式止水栓(青銅製)	φ40 乙型		個	35,800
X6120030000	TX2959	ボール式止水栓(青銅製)	φ50 乙型		個	53,400
X6120100000		フレキシブル継手				
X6120110000	TX2961	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパードネジ	φ20 × 0.5m		個	16,500
X6120120000	TX2962	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパードネジ	φ25 × 0.5m		個	21,800
X6120130000	TX2963	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパードネジ	φ30 × 0.7m		個	39,700
X6120140000	TX2964	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパードネジ	φ40 × 0.7m		個	51,100
X6120150000	TX2965	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパードネジ	φ50 × 0.7m		個	71,200
X6200000000		各種ジョイント類				
X6210000000		CAジョイント、FCD.EPC、抜止付				
X6210010000	TX3061	CAジョイント、FCD.EPC、抜止付	φ50 × 50		組	21,500
X6210020000	TX3062	CAジョイント、FCD.EPC、抜止付	φ75 × 75		組	29,700
X6210030000	TX3063	CAジョイント、FCD.EPC、抜止付	φ100 × 100		組	38,400
X6210040000	TX3064	CAジョイント、FCD.EPC、抜止付	φ150 × 150		組	56,900
X6210050000	TX3065	CAジョイント、FCD.EPC、抜止付	φ200 × 200		組	73,200
X6211000000		VC短管1号、FCD.EPC、抜止付				
X6211020000	TX3071	VC短管1号、FCD.EPC、抜止付	φ75 × 50 7.5k GF		組	23,900
X6211030000	TX3072	VC短管1号、FCD.EPC、抜止付	φ75 × 75 7.5k GF		組	22,900
X6211050000	TX3074	VC短管1号、FCD.EPC、抜止付	φ100 × 75 7.5k GF		組	31,900
X6211060000	TX3075	VC短管1号、FCD.EPC、抜止付	φ100 × 100 7.5k GF		組	29,800
X6211070000	TX3076	VC短管1号、FCD.EPC、抜止付	φ150 × 50 7.5k GF		組	38,000
X6211080000	TX3077	VC短管1号、FCD.EPC、抜止付	φ150 × 75 7.5k GF		組	39,100
X6211090000	TX3078	VC短管1号 FCD・EPC・抜止付	φ150 × 100 7.5k GF		組	44,900
X6212000000		VC短管1号 10k				
X6212020000	TX3112	VC短管1号 FCD・EPC・抜止付	φ75 × 75 10k GF		組	25,900
X6400000000		鑄鉄資材				
X6403200000		K形 帽				
X6403200100	TX3131	K形 帽(付属品除く)	φ75		個	25,000
X6403200200	TX3132	K形 帽(付属品除く)	φ100		個	31,900

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X6403200300	TX3133	K形 帽(付属品除く)	φ 150	個	48,400
X6403200400	TX3134	K形 帽(付属品除く)	φ 200	個	63,800
X6403200500	TX3135	K形 帽(付属品除く)	φ 250	個	85,800
X6403200600	TX3136	K形 帽(付属品除く)	φ 300	個	112,000
X6403200700	TX3137	K形 帽(付属品除く)	φ 350	個	159,000
X6403200800	TX3138	K形 帽(付属品除く)	φ 400	個	252,000
X6403200900	TX3139	K形 帽(付属品除く)	φ 450	個	341,000
X6403201000	TX3140	K形 帽(付属品除く)	φ 500	個	431,000
X6404200000		合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k			
X6404230000	TX3232	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ 75 × 50	個	18,900
X6404240000	TX3233	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ 75 × 75	個	18,900
X6404250000	TX3234	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ 100 × 40	個	23,100
X6404260000	TX3235	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ 100 × 50	個	21,600
X6404270000	TX3236	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ 100 × 75	個	21,600
X6404280000	TX3237	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ 100 × 100	個	21,600
X6404290000	TX3238	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ 150 × 50	個	31,200
X6404320000	TX3241	合フランチ、FCD、粉体、GF 7.5k	φ 150 × 150	個	31,200
X6405000000		合フランチ、FCD、粉体、10k			
X6405030000	TX3293	合フランチ、FCD、粉体、10k	φ 75 × 40	個	19,600
X6405040000	TX3294	合フランチ、FCD、粉体、10k	φ 75 × 50	個	18,100
X6405050000	TX3295	合フランチ、FCD、粉体、10k	φ 75 × 75	個	18,100
X6407000000		フランチ蓋、FCD.EPC、RF 7.5k			
X6407020000	TX3332	フランチ蓋、FCD.EPC、RF 7.5k	φ 75	個	***
X6407030000	TX3333	フランチ蓋、FCD.EPC、RF 7.5k	φ 100	個	***
X6407040000	TX3334	フランチ蓋、FCD.EPC、RF 7.5k	φ 150	個	***
X6407050000	TX3335	フランチ蓋、FCD.EPC、RF 7.5k	φ 200	個	***
X6407060000	TX3336	フランチ蓋、FCD.EPC、RF 7.5k	φ 250	個	***
X6407070000	TX3337	フランチ蓋、FCD.EPC、RF 7.5k	φ 300	個	***
X6408000000		フランチ蓋、FCD.EPC、GF 10k			
X6408020000	TX3342	フランチ蓋、FCD.EPC、GF 10k	φ 75	個	9,750
X6408030000	TX3343	フランチ蓋、FCD.EPC、GF 10k	φ 100	個	10,900
X6408040000	TX3344	フランチ蓋、FCD.EPC、GF 10k	φ 150	個	15,100
X6408050000	TX3345	フランチ蓋、FCD.EPC、GF 10k	φ 200	個	18,700
X6408060000	TX3346	フランチ蓋、FCD.EPC、GF 10k	φ 250	個	25,500
X6408070000	TX3347	フランチ蓋、FCD.EPC、GF 10k	φ 300	個	30,800
X6412000000		粘着テープ			
X6412010000	TX3401	粘着テープ	5cm × 20m	m	90
X6415000000		特殊継輪、FCD.EPC、K形			
X6415010000	TX3431	特殊継輪、FCD.EPC、K形	φ 75 × 3インチ	個	35,000
X6415020000	TX3432	特殊継輪、FCD.EPC、K形	φ 100 × 4インチ	個	43,100
X6415030000	TX3433	特殊継輪、FCD.EPC、K形	φ 150 × 6インチ	個	62,400
X6415040000	TX3434	特殊継輪、FCD.EPC、K形	φ 200 × 8インチ	個	76,100
X6415050000	TX3435	特殊継輪、FCD.EPC、K形	φ 250 × 10インチ	個	95,900
X6416000000		特殊継輪用特殊押輪 K形			
X6416010000	TX3441	特殊継輪用特殊押輪 K形	3インチ	個	5,620
X6416020000	TX3442	特殊継輪用特殊押輪 K形	4インチ	個	6,730
X6416030000	TX3443	特殊継輪用特殊押輪 K形	6インチ	個	9,790
X6416040000	TX3444	特殊継輪用特殊押輪 K形	8インチ	個	11,500
X6416050000	TX3445	特殊継輪用特殊押輪 K形	10インチ	個	15,300
X6416100000		K形 特殊押輪 3DkN			
X6416100500	TX3155	K形 特殊押輪(付属品含)	φ 250 3DkN	組	38,000
X6416100600	TX3156	K形 特殊押輪(付属品含)	φ 300 3DkN	組	44,000
X6416100700	TX3157	K形 特殊押輪(付属品含)	φ 350 3DkN	組	70,900
X6416100800	TX3158	K形 特殊押輪(付属品含)	φ 400 3DkN	組	89,300
X6416100900	TX3159	K形 特殊押輪(付属品含)	φ 450 3DkN	組	99,800
X6416101000	TX3160	K形 特殊押輪(付属品含)	φ 500 3DkN	組	114,000
X6416101100	TX3161	K形 特殊押輪(付属品含)	φ 600 3DkN	組	189,000
X6416101200	TX3162	K形 特殊押輪(付属品含)	φ 700 3DkN	組	260,000
X6800000000		弁類			
X6801000000		補修弁(ボール) FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装			
X6801010000		ボールレバー式補修弁 0.75Mpa 浅層埋設型			
X6801010100	TX3201	ボールレバー式補修弁 浅層埋設型	FCD φ 75 × 100 0.75Mpa内エポキシ上面GF	基	54,300
X6801020000		ボールレバー式補修弁 1.0Mpa 浅層埋設型			
X6801020100	TX3211	ボールレバー式補修弁 浅層埋設型	FCD φ 75 × 100 1.0Mpa内エポキシ上面GF	基	65,000
X6801030000		ボールレバー式補修弁 1.6Mpa 浅層埋設型			
X6801030100	TX3221	ボールレバー式補修弁 浅層埋設型	FCD φ 75 × 100 1.6Mpa内エポキシ上面GF	基	80,400
X6500000000		弁、栓用資材			
X6502000000		仕切弁用中間軸			
X6502010000	TX3471	仕切弁用中間軸	L=300	本	9,500
X6502020000	TX3472	仕切弁用中間軸	L=500	本	10,700
X6502030000	TX3473	仕切弁用中間軸	L=700	本	12,100
X6502040000	TX3474	仕切弁用中間軸	L=1,000	本	16,800
X6503000000		止水弁用中間軸			
X6503010000	TX3476	止水弁用中間軸	L=300	本	18,700
X6503020000	TX3477	止水弁用中間軸	L=500	本	18,700
X6503030000	TX3478	止水弁用中間軸	L=700	本	19,400
X6503040000	TX3479	止水弁用中間軸	L=1,000	本	20,100
X6504000000		丸鉄蓋			
X6504010000	TX3481	丸鉄蓋	耐重型	個	4,860
X6505000000		止水弁蓋資材			
X6505010000	TX3487	止水弁鉄蓋	ガタ防	個	17,600
X6505020000	TX3488	止水弁鉄蓋	ガタ防、カラー	個	19,400
X6505030000	TX3485	止水弁下掛	NHVO-19-150AC(NA)	個	12,100
X6506000000		仕切弁蓋資材			
X6506010000	TX3496	仕切弁鉄蓋	ガタ防、銘板含む	個	32,100
X6506020000	TX3497	仕切弁鉄蓋	ガタ防、銘板含む、カラー	個	35,300
X6506160000	TX3580	仕切弁鉄蓋	ガタ防、銘板含む φ 350 H=150	個	38,300
X6506030000	TX3498	銘板		個	600
X6506170000	TX3581	銘板記入費		個	3,000
X6506040000	TX3502	調整リング	NHVO-25-10K	個	1,840
X6506050000	TX3503	調整リング	NHVO-25-15K	個	1,920
X6506060000	TX3504	調整リング	NHVO-25-30K	個	3,600
X6506070000	TX3505	調整リング	NHVO-25-50K	個	3,840
X6506080000	TX3506	調整リング	NHVO-25-30K(P3)	個	4,240
X6506090000	TX3507	調整リング	NHVO-25-50K(P3)	個	4,800
X6506100000	TX3508	調整リング	NHVO-25-30K(P5)	個	4,720
X6506110000	TX3509	調整リング	NHVO-25-50K(P5)	個	5,600

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X6506180000	TX3510	調整リング	KR-3-50k	個	11,000
X6506120000	TX3513	調整リング(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-10K	組	2,400
X6506130000	TX3514	調整リング(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-30K	組	5,600
X6506140000	TX3515	調整リング(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-50K	組	5,760
X6506150000	TX3486	仕切弁下柵	NHVO-25-150AC(NA)	個	17,100
X6514110000	TX5131	上枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-150A	個	15,200
X6514120000	TX5132	上下枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-150CA	個	15,200
X6514130000	TX5133	上下枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-300CA	個	24,900
X6514140000	TX5134	中間枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-100B	個	5,760
X6514150000	TX5135	中間枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-200B	個	9,360
X6514160000	TX5136	中間枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-300B	個	11,400
X6514190000	TX5139	下枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-300C	個	16,500
X6514200000	TX5140	底盤(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-60S	個	4,560
X6514210000	TX5141	上枠(バタ弁センターキャップ用)	NHVO-35-60SS	個	4,160
X6507000000		消火栓、空気弁筐資材			
X6507010000	TX3511	消火栓鉄蓋	ガタ防	個	93,200
X6507020000	TX3512	消火栓鉄蓋	ガタ防、カラー	個	96,600
X6507030000	TX3516	空気弁鉄蓋	ガタ防	個	93,200
X6507040000	TX3517	空気弁鉄蓋	ガタ防、カラー	個	96,600
X6507100000	TX3526	レジンコンクリート枠	NHKR-3-200A	個	35,700
X6507110000	TX3527	レジンコンクリート枠	NHKR-3-200BC	個	20,300
X6507120000	TX3528	レジンコンクリート枠	NHKR-3-400CN	個	37,400
X6507130000	TX3529	コンクリート製枠	NHKR-2.4-80S	個	8,880
X6507140000	TX4907	消火栓鉄蓋	丸型 φ500	個	72,900
X6507150000	TX4908	空気弁鉄蓋	丸型 φ500	個	72,900
X6507160000	TX4937	ボルトナット	丸型鉄蓋調整用	組	1,990
X6507170000	TX4909	調整コマ	丸型鉄蓋調整用	組	2,300
X6507180000	TX4910	充填材	丸型鉄蓋調整用	式	3,200
X6507190000	TX4458	レジンコンクリート枠	丸型鉄蓋用 下柵上部 φ500	個	35,600
X6507200000	TX4459	レジンコンクリート枠	丸型鉄蓋用 下柵下部 φ500	個	15,600
X6507210000	TX4460	レジンコンクリート枠	丸型鉄蓋用 底盤 φ500	個	27,900
X6507220000	TX4911	下柵用固定部品	丸型鉄蓋用	式	2,700
X6507230000	TX4938	下柵用土砂流入防止	丸型鉄蓋用	組	1,730
X6507240000	TX5101	空気弁下柵	上部柵FB6040A-15	個	18,400
X6507250000	TX5102	空気弁下柵	上部柵FB6040A-20	個	25,300
X6507260000	TX5103	空気弁下柵	中部柵FB6040B-10	個	13,200
X6507270000	TX5104	空気弁下柵	中部柵FB6040B-20	個	20,400
X6507280000	TX5105	空気弁下柵	下部柵FB6040C-15	個	18,100
X6507290000	TX5106	空気弁下柵	下部柵FB6040C-20	個	19,900
X6507300000	TX5107	空気弁下柵	底板FBSP70	個	17,200
X6507000100	TX4601	浅層埋設消火栓 リフト式 単口	φ75 1.0Mpa	基	56,300
X6507000400	TX4604	おすネジ付カップリングソケット	φ40	個	6,710
X6507000300	TX4603	おすネジ付カップリングソケット	φ65	個	9,180
X6507000500	TX4605	おすネジ付カップリングソケット	φ40×32	個	10,300
X6507000600	TX4606	おすネジ付カップリングソケット	φ65×50	個	12,800
X6508000000		測定栓筐資材、φ75~150			
X6508010000	TX3531	測定栓鉄蓋	MR-2G-10L	個	194,000
X6508020000	TX3532	レジンコンクリート枠	MR-2-200A	個	54,100
X6508030000	TX3533	レジンコンクリート枠	MR-2-400A	個	82,900
X6508040000	TX3534	レジンコンクリート枠	MR-2-200B	個	42,800
X6508050000	TX3535	レジンコンクリート枠	MR-2-400CN	個	65,600
X6508060000	TX3536	コンクリート製枠	MR-80S	個	9,280
X6509000000		測定栓筐資材、φ200~300			
X6509010000	TX3541	測定栓鉄蓋	MR-3G-10L	個	354,000
X6509020000	TX3542	レジンコンクリート枠	MR-3-200A	個	64,000
X6509030000	TX3543	レジンコンクリート枠	MR-3-400A	個	100,000
X6509040000	TX3544	レジンコンクリート枠	MR-3-200B	個	49,700
X6509050000	TX3545	レジンコンクリート枠	MR-3-400CN	個	81,400
X6509060000	TX3546	コンクリート製枠	MR-80S	個	9,280
X6510000000		小型空気弁筐資材			
X6510010000	TX3551	小型空気弁鉄蓋	KR-1G-10L	個	59,600
X6510020000	TX3552	小型空気弁鉄蓋	KR-1G-10L、カラー	個	63,000
X6510030000	TX3553	レジンコンクリート枠	NHKR-1-200A	個	18,000
X6510040000	TX3554	レジンコンクリート枠	NHKR-1-100B	個	8,320
X6510050000	TX3555	レジンコンクリート枠	NHKR-1-200B	個	11,900
X6510060000	TX3556	レジンコンクリート枠	NHKR-1-200BC	個	11,400
X6510070000	TX3557	レジンコンクリート枠	NHKR-1-400CN	個	20,000
X6510080000	TX3558	コンクリート製枠	NHKR-1-80S	個	6,880
X6510090000	TX5111	小型空気弁下柵	上部柵FB4433A1-15	個	14,800
X6510100000	TX5112	小型空気弁下柵	中部柵FB4433B-10	個	10,700
X6510110000	TX5113	小型空気弁下柵	中部柵FB4433B-20	個	14,500
X6510120000	TX5114	小型空気弁下柵	下部柵FB4433C-15	個	15,600
X6510130000	TX5115	小型空気弁下柵	底板FBSP70	個	15,000
X6511000000		ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF			
X6511010000	TX3561	ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF	φ75×0.75Mpa	基	201,000
X6511020000	TX3562	ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF	φ100×0.75Mpa	基	267,000
X6511030000	TX3563	ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF	φ150×0.75Mpa	基	453,000
X6511040000	TX3564	ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF	φ200×0.75Mpa	基	630,000
X6511050000	TX3565	ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF	φ250×0.75Mpa	基	898,000
X6511060000	TX3566	ツープート仕切弁、FCD.EPC、上面GF	φ300×0.75Mpa	基	1,140,000
X6512000000		ツープート仕切弁、FCD.EPC			
X6512010000	TX3571	ツープート仕切弁、FCD.EPC	φ75×1.0Mpa	基	221,000
X6512020000	TX3572	ツープート仕切弁、FCD.EPC	φ100×1.0Mpa	基	295,000
X6512030000	TX3573	ツープート仕切弁、FCD.EPC	φ150×1.0Mpa	基	499,000
X6512040000	TX3574	ツープート仕切弁、FCD.EPC	φ200×1.0Mpa	基	692,000
X6512050000	TX3575	ツープート仕切弁、FCD.EPC	φ250×1.0Mpa	基	988,000
X6512060000	TX3576	ツープート仕切弁、FCD.EPC	φ300×1.0Mpa	基	1,360,000
X6514000000		弁類資材設置組合せ			
X6514010000	TX5121	仕切弁下柵		個	17,100
X6514020000	TX5122	止水弁下柵		個	12,100
X6514030000	TX5123	小型空気弁室	440×330 H=500	箇所	36,200
X6514040000	TX5124	小型空気弁室設置手間	440×330 H=500	箇所	1,490
X6514050000	TX5125	空気弁室	600×400 H=500	箇所	55,500
X6514060000	TX5126	空気弁室設置手間	600×400 H=500	箇所	2,430
X6514070000	TX5127	空気弁室	600×400 H=700	箇所	75,900
X6514080000	TX5128	空気弁室設置手間	600×400 H=700	箇所	3,170
X6514090000	TX5129	空気弁室	600×400 H=900	箇所	96,300

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X7503010000	TX4351	不断水蓋取付費(昼間)	φ75	箇所	91,300
X7503020000	TX4352	不断水蓋取付費(昼間)	φ100	箇所	121,000
X7503030000	TX4353	不断水蓋取付費(昼間)	φ150	箇所	159,000
X7503040000	TX4354	不断水蓋取付費(昼間)	φ200	箇所	233,000
X7600000000		不断水仕切弁取付費(夜間)			
X7601000000		不断水仕切弁取付費(夜間)	鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用		
X7601010000	TX4361	不断水仕切弁取付費(夜間)	φ75、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	217,000
X7601020000	TX4362	不断水仕切弁取付費(夜間)	φ100、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	256,000
X7601030000	TX4363	不断水仕切弁取付費(夜間)	φ150、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	299,000
X7601040000	TX4364	不断水仕切弁取付費(夜間)	φ200、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	371,000
X7603000000		不断水蓋取付費(夜間)			
X7603010000	TX4381	不断水蓋取付費(夜間)	φ75	箇所	137,000
X7603020000	TX4382	不断水蓋取付費(夜間)	φ100	箇所	182,000
X7603030000	TX4383	不断水蓋取付費(夜間)	φ150	箇所	239,000
X7603040000	TX4384	不断水蓋取付費(夜間)	φ200	箇所	364,000
X7800000000		給水課資材			
X7801000000		特殊継輪、各種ジョイント、離防			
X7801050000		エースジョイント			
X7801050100	TX4715	エースジョイント	TY-100型 φ75	個	16,000
X7801050200	TX4716	エースジョイント	TY-100型 φ100	個	18,400
X7801050300	TX4717	エースジョイント	TY-100型 φ150	個	28,600
X7801050400	TX4718	エースジョイント	TY-100型 φ200	個	42,600
X7801050500	TX4719	エースジョイント	TY-100型 φ250	個	71,200
X7801090000		ヤノジョイント			
X7801090100	TX4727	ヤノジョイント	TN-65型 φ75	個	30,600
X7801090200	TX4728	ヤノジョイント	TN-65型 φ100	個	60,800
X7801090300	TX4729	ヤノジョイント	TN-65型 φ150	個	79,700
X7801090400	TX4730	ヤノジョイント	TN-65型 φ200	個	117,000
X7801090500	TX4731	ヤノジョイント	TN-65型 φ250	個	142,000
X7803000000		給水管資材等			
X7803030000		PE補修バンド			
X7803030100	TX4741	PE補修バンド	φ13	個	4,760
X7803030200	TX4742	PE補修バンド	φ20	個	5,500
X7803030300	TX4743	PE補修バンド	φ25	個	7,640
X7803030400	TX4744	PE補修バンド	φ30	個	9,210
X7803030500	TX4745	PE補修バンド	φ40	個	11,900
X7803030600	TX4746	PE補修バンド	φ50	個	14,200
X7803110000		メーター用伸縮呼びネジ			
X7803110100	TX4760	メーター用伸縮呼びネジ	φ13	個	2,070
X7803110200	TX4761	メーター用伸縮呼びネジ	φ20	個	3,380
X7803110300	TX4762	メーター用伸縮呼びネジ	φ25	個	4,340
X7803110500	TX4764	メーター用伸縮呼びネジ	φ40	個	10,400
X7803130000		モーリスキャップ			
X7803130100	TX4765	モーリスキャップ	φ13	個	327
X7803190000		伸縮止水栓			
X7803190100	TX4771	伸縮止水栓	φ13	個	6,670
X7803190200	TX4772	伸縮止水栓	φ20	個	10,800
X7803190300	TX4773	伸縮止水栓	φ25	個	14,900
X7803310000		ボールタップ			
X7803310100	TX4782	ボールタップ(複式)	ポリ玉 φ13	個	5,480
X7803310200	TX4783	ボールタップ(複式)	ポリ玉 φ20	個	7,090
X7803310300	TX4784	ボールタップ(複式)	ポリ玉 φ25	個	9,160
X7803310400	TX4785	ボールタップ(複式)	ポリ玉 φ30	個	15,800
X7803310500	TX4786	ボールタップ(複式)	ポリ玉 φ40	個	20,000
X7803310600	TX4787	ボールタップ(複式)	ポリ玉 φ50	個	28,000
X7803320000		メーターボックス			
X7803320100	TX4788	メーターボックス	新FCD φ13	個	7,950
X7803320200	TX4789	メーターボックス	新FCD φ20・25	個	13,900
X7803320400	TX4791	メーターボックス	新FCD φ40	個	14,500
X7803320600	TX4792	メーターボックス上蓋	新FCD φ13	個	3,520
X7803320700	TX4793	メーターボックス上蓋	新FCD φ20・25	個	5,840
X7803380000		MCチーズ			
X7803380100	TX4801	MCチーズ	HI ナット式 φ13	個	1,240
X7803380200	TX4802	MCチーズ	HI ナット式 φ20	個	1,950
X7803380300	TX4803	MCチーズ	HI ナット式 φ50×20	個	4,370
X7803380400	TX4804	MCチーズ	HI ナット式 φ50×25	個	4,500
X7803410000		MCユニオン			
X7803410100	TX4805	MCユニオン	HI ナット式 φ13	個	405
X7803410200	TX4806	MCユニオン	HI ナット式 φ20	個	652
X7803410300	TX4807	MCユニオン	HI ナット式 φ25	個	805
X7803410400	TX4808	MCユニオン	HI ナット式 φ30	個	1,360
X7803410500	TX4809	MCユニオン	HI ナット式 φ40	個	1,630
X7803410600	TX4810	MCユニオン	HI ナット式 φ50	個	1,850
X7803430000		給水栓ケレップ			
X7803430100	TX4811	給水栓ケレップ	φ13 ハンドル止水栓用	個	199
X7803430200	TX4812	給水栓ケレップ	φ20 ハンドル止水栓用	個	357
X7803450000		給水栓ケレップ			
X7803450100	TX4813	給水栓ケレップ	φ13	個	206
X7803450200	TX4814	給水栓ケレップ	φ20	個	280
X7803450300	TX4815	給水栓ケレップ	φ25	個	497
X7803470000		逆止弁			
X7803470100	TX4876	逆止弁	φ13	個	3,010
X7803470200	TX4877	逆止弁	φ20	個	4,620
X7803480000		ハンドル止水栓			
X7803480100	TX4881	甲止水栓 内ねじ	φ13	個	6,670
X7803480200	TX4882	甲止水栓 内ねじ	φ20	個	10,800
X7803480300	TX4883	甲止水栓 内ねじ	φ25	個	14,900
X7805000000		コア継手			
X7805010000		90° エルボ			
X7805010600	TX4821	エルボ	コア継手 φ50	個	***
X7805030000		45° エルボ			
X7805030600	TX4827	45° エルボ	コア継手 φ50	個	***
X7805050000		径違いエルボ			
X7805050090	TX4836	径違いエルボ	コア継手 φ50×20	個	***
X7805050100	TX4837	径違いエルボ	コア継手 φ50×25	個	***
X7805050110	TX4838	径違いエルボ	コア継手 φ50×30	個	***
X7805050120	TX4839	径違いエルボ	コア継手 φ50×40	個	***

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X7805070000		チーズ			
X7805070600	TX4845	チーズ	コア継手 φ50	個	***
X7805090000		径違いチーズ			
X7805090090	TX4854	径違いチーズ	コア継手 φ50×20	個	***
X7805090100	TX4855	径違いチーズ	コア継手 φ50×25	個	***
X7805090110	TX4856	径違いチーズ	コア継手 φ50×30	個	***
X7805090120	TX4857	径違いチーズ	コア継手 φ50×40	個	***
X7805110000		ソケット			
X7805110600	TX4863	ソケット	コア継手 φ50	個	***
X7805130000		径違いソケット			
X7805130090	TX4872	径違いソケット	コア継手 φ50×20	個	***
X7805130100	TX4873	径違いソケット	コア継手 φ50×25	個	***
X7805130110	TX4874	径違いソケット	コア継手 φ50×30	個	***
X7805130120	TX4875	径違いソケット	コア継手 φ50×40	個	***
X7805150000		HIバルブソケット			
X7805150100	TX5081	HIバルブソケット	φ13	個	***
X7805150200	TX5082	HIバルブソケット	φ20	個	***
X7805150300	TX5083	HIバルブソケット	φ25	個	***
X7805150400	TX5084	HIバルブソケット	φ30	個	***
X7805150500	TX5085	HIバルブソケット	φ40	個	***
X7805150600	TX5086	HIバルブソケット	φ50	個	***
X8000000000		NS形鋳鉄管			
X8001000000		ダクタイル鋳鉄管両受曲管(NS形)			
X8001010000		両受曲管22°			
X8001010700	TX5207	NS形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×22°	個	163,000
X8001010800	TX5208	NS形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×22°	個	199,000
X8001010900	TX5209	NS形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×22°	個	226,000
X8001020000		両受曲管45°			
X8001020700	TX5227	NS形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×45°	個	176,000
X8001020800	TX5228	NS形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×45°	個	219,000
X8001020900	TX5229	NS形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×45°	個	254,000
X8005000000		丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装			
X8005040000		NS形 F付T字管 10k(形式2)			
X8005041700	TX6063	NS形 F付T字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×75 10k(形式2)	個	138,000
X8005041800	TX6064	NS形 F付T字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×100 10k(形式2)	個	143,000
X8005041900	TX6065	NS形 F付T字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×75 10k(形式2)	個	167,000
X8005042000	TX6066	NS形 F付T字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×100 10k(形式2)	個	174,000
X8005042100	TX6067	NS形 F付T字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×75 10k(形式2)	個	187,000
X8005042200	TX6068	NS形 F付T字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×100 10k(形式2)	個	194,000
X8005050000		NS形 F付T字管 16k(形式2)			
X8005051700	TX6073	NS形 F付T字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×75 16k(形式2)	個	138,000
X8005051800	TX6074	NS形 F付T字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×100 16k(形式2)	個	143,000
X8005051900	TX6075	NS形 F付T字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×75 16k(形式2)	個	167,000
X8005052000	TX6076	NS形 F付T字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×100 16k(形式2)	個	173,000
X8005052100	TX6077	NS形 F付T字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×75 16k(形式2)	個	187,000
X8005052200	TX6078	NS形 F付T字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×100 16k(形式2)	個	193,000
X8008000000		継ぎ輪 内面エポキシ樹脂粉体塗装			
X8008040000		NS形 栓			
X8008040700	TX6237	NS形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ350	個	202,000
X8008040800	TX6238	NS形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ400	個	294,000
X8008040900	TX6239	NS形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ450	個	323,000
X8008050000		NS形 継輪用特殊割押輪			
X8008050100	TX6251	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ75	組	9,860
X8008050200	TX6252	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ100	組	12,500
X8008050300	TX6253	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ150	組	16,700
X8008050400	TX6254	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ200	組	20,000
X8008050500	TX6255	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ250	組	26,500
X8008050600	TX6256	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ300	組	31,800
X8008050700	TX6257	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ350	組	39,200
X8008050800	TX6258	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ400	組	51,900
X8008050900	TX6259	NS形 継輪用特殊割押輪(付属品含)	φ450	組	62,200
X8008060000		NS形 帽			
X8008061600	TX6286	NS形 帽 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ350	個	233,000
X8008061700	TX6287	NS形 帽 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ400	個	352,000
X8008061800	TX6288	NS形 帽 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ450	個	376,000
X8010000000		NS形 ソフトシール仕切弁 FCD 内外面エポキシ粉体塗			
X8010020000		両受ロタイプ 内ねじ式(1.0Mpa JWVA B 120)			
X8010020700	TX6417	NS形ソフトシール仕切弁 両受 内ねじ式(付属含)	(JWVA B 120)FCD φ350 1.0Mpa 内外エポ	基	***
X8010020800	TX6418	NS形ソフトシール仕切弁 両受 内ねじ式(付属含)	(JWVA B 120)FCD φ400 1.0Mpa 内外エポ	基	***
X8010050000		受口・挿しロタイプ 内ねじ式(1.0Mpa)			
X8010050100	TX6441	NS形ソフトシール仕切弁 受・挿し 内ねじ(付属含)	FCD φ75 1.0Mpa 内外エポシ塗装	基	***
X8010050200	TX6442	NS形ソフトシール仕切弁 受・挿し 内ねじ(付属含)	FCD φ100 1.0Mpa 内外エポシ塗装	基	***
X8010050300	TX6443	NS形ソフトシール仕切弁 受・挿し 内ねじ(付属含)	FCD φ150 1.0Mpa 内外エポシ塗装	基	***
X8010050400	TX6444	NS形ソフトシール仕切弁 受・挿し 内ねじ(付属含)	FCD φ200 1.0Mpa 内外エポシ塗装	基	***
X8010050500	TX6445	NS形ソフトシール仕切弁 受・挿し 内ねじ(付属含)	FCD φ250 1.0Mpa 内外エポシ塗装	基	***
X8010050600	TX6446	NS形ソフトシール仕切弁 受・挿し 内ねじ(付属含)	FCD φ300 1.0Mpa 内外エポシ塗装	基	***
X8100000000		溝切・切断機			
X8102000000		NSグルーバー			
X8102010000		NSグルーバー			
X8102010100	TX5351	NSグルーバー	φ75 2工程方式	台	328,000
X8102010200	TX5352	NSグルーバー	φ100 2工程方式	台	331,000
X8102010300	TX5353	NSグルーバー	φ150 2工程方式	台	333,000
X8102010400	TX5354	NSグルーバー	φ200 2工程方式	台	337,000
X8102010500	TX5355	NSグルーバー	φ250 2工程方式	台	339,000
X8102010600	TX5356	NSグルーバー	φ300 2工程方式	台	349,000
X8102010700	TX5357	NSグルーバー	φ350 2工程方式	台	355,000
X8102010800	TX5358	NSグルーバー	φ400 2工程方式	台	365,000
X8102010900	TX5359	NSグルーバー	φ450 2工程方式	台	370,000
X8102020000		NSグルーバー溝切刃			
X8102020100	TX5381	NSグルーバー溝切刃	φ75~450 2工程方式	枚	37,600
X8102030000		NSグルーバー切断刃			
X8102030100	TX5401	NSグルーバー切断刃	φ75~450 2工程方式	枚	14,800
X8103000000		エンジンカッター			
X8103010000		エンジンカッター			
X8103010100	TX5431	エンジンカッター		台	336,000
X8103020000		ダイヤモンドブレード			
X8103020100	TX5432	ダイヤモンドブレード	径320mm	枚	88,000

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X900000000		GX形鑄鉄管			
X900100000		F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装			
X900104000		GX形 F付T字管(7.5k)			
X900104010	TX6826	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×75 7.5k	個	***
X900104020	TX6827	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100 7.5k	個	***
X900105000		GX形 うず巻き式F付丁字管			
X900105010	TX6828	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	うず巻き式 φ300×75	個	***
X900105020	TX6829	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	うず巻き式 φ300×100	個	***
X900106000		GX形 排水丁字管			
X900106010	TX6830	GX形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***
X900200000		曲管 内面エポキシ粉体塗装			
X900201000		GX形 曲管5° 5/8			
X900201060	TX5486	GX形 曲管5° 5/8 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***
X900300000		短管 内面エポキシ粉体塗装			
X900302000		GX形 短管1号 10k			
X900302010	TX5781	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 10k	個	23,400
X900302020	TX5782	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 10k	個	28,600
X900302030	TX5783	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 10k	個	36,200
X900302040	TX5784	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 10k	個	45,600
X900302050	TX5785	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 10k	個	60,400
X900302060	TX5786	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 10k	個	89,300
X900305000		GX形 短管2号 10k			
X900305010	TX5811	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 10k	個	17,600
X900305020	TX5812	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 10k	個	20,700
X900305030	TX5813	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 10k	個	28,900
X900305040	TX5814	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 10k	個	38,600
X900305050	TX5815	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 10k	個	50,900
X900305060	TX5816	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 10k	個	68,200
X900400000		GX形 ソフトシール仕切弁 内面エポ塗装			
X900402000		GX形 浅埋形ソフトシール仕切弁 1.0Mpa			
X900402010	TX6803	GX形 浅埋形ソフトシール仕切弁 内面エポ塗装	φ300 1.0Mpa (受挿し)	基	***
X900402020	TX6804	GX形 浅埋形ソフトシール仕切弁 内面エポ塗装	φ300 1.0Mpa (両受)	基	***
X900600000		GX形 両受仕切弁 1.0Mpa			
X900601000	TX5830	GX形 両受仕切弁 内面エポ塗装	φ75 1.0Mpa	基	131,000
X900602000	TX5831	GX形 両受仕切弁 内面エポ塗装	φ100 1.0Mpa	基	162,000
X900603000	TX5832	GX形 両受仕切弁 内面エポ塗装	φ150 1.0Mpa	基	250,000
X900604000	TX5833	GX形 両受仕切弁 内面エポ塗装	φ200 1.0Mpa	基	329,000
X900605000	TX5834	GX形 両受仕切弁 内面エポ塗装	φ250 1.0Mpa	基	503,000
X900500000		継ぎ輪 内面エポキシ樹脂粉体塗装			
X900501000		GX形 栓			
X900501010	TX5761	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ75 直管用	個	39,800
X900501020	TX5762	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ100 直管用	個	59,800
X900501030	TX5763	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ150 直管用	個	76,800
X900501040	TX5764	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ200 直管用	個	98,500
X900501050	TX5765	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ250 直管用	個	125,000
X900501060	TX5766	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ75 異形管用	個	27,200
X900501070	TX5767	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ100 異形管用	個	41,600
X900501080	TX5768	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ150 異形管用	個	53,000
X900501090	TX5769	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ200 異形管用	個	72,500
X900501100	TX5770	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ250 異形管用	個	93,700
X900501110	TX6810	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ300 直管用	個	183,000
X900501120	TX6811	GX形 栓 内面エポ(付属品含)簡易脱着形	φ300 異形管用	個	145,000
X211200000		ポリエチレン管用金属継手			
X211201000		ポリエチレン管用金属継手 ソケット			
X211201020	TX6681	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ20 コア一体型	個	1,760
X211201030	TX6682	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ25 コア一体型	個	2,350
X211201040	TX6683	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ30 コア一体型	個	4,720
X211201050	TX6684	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ40 コア一体型	個	6,160
X211201060	TX6685	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ50 コア一体型	個	8,880
X211202000		ポリエチレン管用金属継手 エルボ			
X211202020	TX6691	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ20 コア一体型	個	2,080
X211202030	TX6692	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ25 コア一体型	個	2,900
X211202040	TX6693	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ30 コア一体型	個	5,450
X211202050	TX6694	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ40 コア一体型	個	7,390
X211202060	TX6695	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ50 コア一体型	個	11,300
X211203000		ポリエチレン管用金属継手 チーズ			
X211203020	TX6701	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ20 コア一体型	個	3,150
X211203030	TX6702	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ25 コア一体型	個	4,330
X211203040	TX6703	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ30 コア一体型	個	8,140
X211203050	TX6704	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ40 コア一体型	個	11,200
X211203060	TX6705	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ50 コア一体型	個	15,600
X211203100		ポリエチレン管用金属継手 異形チーズ			
X211203110	TX6706	ポリエチレン管用金属継手 異形チーズ	φ30×20 コア一体型	個	6,780
X211203120	TX6707	ポリエチレン管用金属継手 異形チーズ	φ30×25 コア一体型	個	7,220
X211203130	TX6708	ポリエチレン管用金属継手 異形チーズ	φ40×20 コア一体型	個	8,340
X211203140	TX6709	ポリエチレン管用金属継手 異形チーズ	φ40×25 コア一体型	個	9,230
X211203150	TX6710	ポリエチレン管用金属継手 異形チーズ	φ40×30 コア一体型	個	9,680
X211204000		ポリエチレン管用金属継手 分水栓用ソケット			
X211204020	TX6711	ポリエチレン管用金属継手 分水栓用ソケット	φ20 コア一体型	個	1,100
X211204030	TX6712	ポリエチレン管用金属継手 分水栓用ソケット	φ25 コア一体型	個	1,400
X211204040	TX6713	ポリエチレン管用金属継手 分水栓用ソケット	φ30 コア一体型	個	2,810
X211204050	TX6714	ポリエチレン管用金属継手 分水栓用ソケット	φ40 コア一体型	個	3,770
X211204060	TX6715	ポリエチレン管用金属継手 分水栓用ソケット	φ50 コア一体型	個	5,570
X211205000		ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット			
X211205020	TX6721	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ20 コア一体型	個	1,090
X211205030	TX6722	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ25 コア一体型	個	1,490
X211205040	TX6723	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ30 コア一体型	個	2,770
X211205050	TX6724	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ40 コア一体型	個	3,570
X211205060	TX6725	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ50 コア一体型	個	5,400
X211206000		ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット			
X211206020	TX6731	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ20 コア一体型	個	1,030
X211206030	TX6732	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ25 コア一体型	個	1,380
X211206040	TX6733	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ30 コア一体型	個	2,600
X211206050	TX6734	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ40 コア一体型	個	3,370
X211206060	TX6735	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ50 コア一体型	個	4,990
X212000000		水道配水用ポリエチレン管 異種管継手			
X212001000		Mカ型両受異種管継手			

	単価番号	資材名	規格	単位	単価
X2120010100	TX6555	メカ型両受異種管継手	φ50×100 HPPE×DIP(両側離防付)	個	51,500
X2120010200	TX6556	メカ型両受異種管継手	φ50×150 HPPE×DIP(両側離防付)	個	72,600
X2129919399	TX6557	メカ型両受異種管継手	φ75×150 HPPE×DIP(両側離防付)	個	75,600
X2120060000		鋼管用異種管継手			
X2120060600	TX6646	水道配水用ポリエチレン管	φ50おねじ×スピゴット継手	個	11,000
X2120070000		CP両挿短管			
X2120070100	TX6651	ダクタイル鑄鉄管用異種管継手 GX形	φ75×φ50 GX・DIP×HPPE(両挿)	個	39,500
X2120070200	TX6652	ダクタイル鑄鉄管用異種管継手 GX形	φ100×φ50 GX・DIP×HPPE(両挿)	個	50,600
X2120070300	TX6653	ダクタイル鑄鉄管用異種管継手 GX形	φ100×φ75 GX・DIP×HPPE(両挿)	個	51,400
X2120070400	TX6654	ダクタイル鑄鉄管用異種管継手 GX形	φ150×φ100 GX・DIP×HPPE(両挿)	個	86,400
X2120080000		PC短管			
X2120080100	TX6655	PC短管1号	φ75×50 7.5k RF	個	24,100
X2120080100	TX6655	PC短管1号	φ100×75 7.5k RF	個	32,200
X2120080300	TX6657	PC短管1号	φ150×100 7.5k RF	個	52,900
X2120080500	TX6659	PC短管1号	φ75×50 7.5k GF	個	29,200
X2120080200	TX6656	PC短管1号	φ100×75 7.5k GF	個	37,600
X2120080400	TX6658	PC短管1号	φ150×100 7.5k GF	個	58,800
X2120080600	TX6660	鋼管 継手			
X2130010000		メカニカル式継手 1.0Mpa以上			
X2130010100	TX6850	メカニカル式エルボ 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	φ50×11° 1/4 1.0Mpa以上	個	11,600
X2130010101	TX6602	メカニカル式エルボ 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	φ50×22° 1/2 1.0Mpa以上	個	11,700
X2130010102	TX6603	メカニカル式エルボ 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	φ50×45° 1.0Mpa以上	個	9,180
X2130010103	TX6604	メカニカル式エルボ 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	φ50×90° 1.0Mpa以上	個	9,190
X2130010104	TX6605	メカニカル式ソケット 樹脂コーティング可鍛鑄鉄製	φ50 1.0Mpa以上	個	5,960
X2140000000		K形 両受仕切弁			
X2140010000		内外面粉体塗装、耐震管路対応型 1.0Mpa			
X2140010100	TX6900	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ75 内外面粉体塗装 1.0Mpa	基	118,000
X2140010200	TX6901	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ100 内外面粉体塗装 1.0Mpa	基	131,000
X2140010300	TX6902	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ150 内外面粉体塗装 1.0Mpa	基	200,000
X2140010400	TX6903	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ200 内外面粉体塗装 1.0Mpa	基	305,000
X2140010500	TX6904	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ250 内外面粉体塗装 1.0Mpa	基	444,000
X2140010600	TX6905	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ300 内外面粉体塗装 1.0Mpa	基	608,000
X2140020000		内外面粉体塗装、耐震管路対応型 1.6Mpa			
X2140020100	TX6906	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ75 内外面粉体塗装 1.6Mpa	基	282,000
X2140020200	TX6907	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ100 内外面粉体塗装 1.6Mpa	基	359,000
X2140020300	TX6908	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ150 内外面粉体塗装 1.6Mpa	基	608,000
X2140030000		内外面粉体塗装、耐震管路対応型 2.0Mpa			
X2140030100	TX6912	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ75 内外面粉体塗装 2.0Mpa	基	282,000
X2140030200	TX6913	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ100 内外面粉体塗装 2.0Mpa	基	359,000
X2140030300	TX6914	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ150 内外面粉体塗装 2.0Mpa	基	608,000