

公表用

令和6年度

# 設計単価表

(水道資材算定基準)

長崎県水道設計積算検討会

## 設計単価表（水道資材）の公表について

### 1. はじめに

長崎県内の市町及び関係団体が発注する水道関連工事の設計単価表のうち、長崎県水道設計積算検討会（以下「検討会」という）の独自調査により決定したものを公表するものである。

### 2. 内容

本書には市販公表図書に掲載されていない資材について、独自に市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に決定した単価を掲載している。

### 3. その他

○「市販公表図書」に掲載されている単価については、金額欄を〔\* \* \*〕で表示している。引用している市販公表図書は以下の通りである。

市販公表図書	発行元	適用月
月刊 積算資料	(一財) 経済調査会	令和6年3月号 (令和6年2月価格)
積算資料別冊 (CD)		
月刊 建設物価	(一財) 建設物価調査会	

#### ※単価の決定方法

- ・「月刊 積算資料または積算資料別冊」及び「月刊 建設物価」の両方に掲載されている場合は平均値
  - ・一方にしか掲載のないものについては、その価格
- なお、採用した市販公表図書は金額の右欄に○印で表示している。
- ・単価が取引数量に応じ価格が設定されている場合は取引数量の少ない方を採用している。ただし、「③（小口）」は採用しない。

○「市販公表单価表」を発行している両団体【（一財）経済調査会及び（一財）建設物価調査会】の許可を受けずに、本図書と「市販公表单価表」の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは禁じられている。

○離島地区は海上運搬費を計上する。

○本図書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W000000000		上水道						
W030000000		K形 鑄鉄管						
W030100000		直管モルタルライニング						
W030101000		1種管	D1					
W0301010100	TW0437	K形 直管 モルタルライニング	D1 φ75×4.0	本	***	○	○	
W0301010200	TW0439	K形 直管 モルタルライニング	D1 φ100×4.0	本	***	○	○	
W0301010300	TW0441	K形 直管 モルタルライニング	D1 φ150×5.0	本	***	○	○	
W0301010400	TW0443	K形 直管 モルタルライニング	D1 φ200×5.0	本	***	○	○	
W0301010500	TW0445	K形 直管 モルタルライニング	D1 φ250×5.0	本	***	○	○	
W0301010600	TW0447	K形 直管 モルタルライニング	D1 φ300×6.0	本	***	○	○	
W0301010700	TW0449	K形 直管 モルタルライニング	D1 φ350×6.0	本	***	○	○	
W0301010800	TW0451	K形 直管 モルタルライニング	D1 φ400×6.0	本	***	○	○	
W0301010900	TW0453	K形 直管 モルタルライニング	D1 φ450×6.0	本	***	○	○	
W0301011000	TW0455	K形 直管 モルタルライニング	D1 φ500×6.0	本	***	○		
W0301410000		3種管	D3					
W0301410100	TW0467	K形 直管 モルタルライニング	D3 φ75×4.0	本	***	○	○	
W0301410200	TW0469	K形 直管 モルタルライニング	D3 φ100×4.0	本	***	○	○	
W0301410300	TW0471	K形 直管 モルタルライニング	D3 φ150×5.0	本	***	○	○	
W0301410400	TW0473	K形 直管 モルタルライニング	D3 φ200×5.0	本	***	○	○	
W0301410500	TW0475	K形 直管 モルタルライニング	D3 φ250×5.0	本	***	○	○	
W0301410600	TW0477	K形 直管 モルタルライニング	D3 φ300×6.0	本	***	○	○	
W0301410700	TW0479	K形 直管 モルタルライニング	D3 φ350×6.0	本	***	○	○	
W0301410800	TW0481	K形 直管 モルタルライニング	D3 φ400×6.0	本	***	○	○	
W0301410900	TW0483	K形 直管 モルタルライニング	D3 φ450×6.0	本	***	○	○	
W0301411000	TW0485	K形 直管 モルタルライニング	D3 φ500×6.0	本	***	○		
W0303000000		直管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0303010000		1種管	D1					
W0303010100	TW0395	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D1 φ75×4.0	本	***	○	○	
W0303010200	TW0397	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D1 φ100×4.0	本	***	○	○	
W0303010300	TW0399	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D1 φ150×5.0	本	***	○	○	
W0303010400	TW0401	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D1 φ200×5.0	本	***	○	○	
W0303010500	TW0403	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D1 φ250×5.0	本	***	○	○	
W0303410000		3種管	D3					
W0303410100	TW0418	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D3 φ75×4.0	本	***	○	○	
W0303410200	TW0419	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D3 φ100×4.0	本	***	○	○	
W0303410300	TW0421	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D3 φ150×5.0	本	***	○	○	
W0303410400	TW0423	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D3 φ200×5.0	本	***	○	○	
W0303410500	TW0425	K形 直管 内面エポキシ粉体塗装	D3 φ250×5.0	本	***	○	○	
W0311000000		曲管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0311010000		曲管90°						
W0311010100	TW0438	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×90°	個	***	○		
W0311010200	TW0440	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×90°	個	***	○		
W0311010300	TW0442	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×90°	個	***	○		
W0311010400	TW0444	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×90°	個	***	○		
W0311010500	TW0446	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×90°	個	***	○		
W0311010600	TW0448	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×90°	個	***	○		
W0311010700	TW0450	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×90°	個	***	○		
W0311010800	TW0452	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×90°	個	***	○		
W0311010900	TW0454	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×90°	個	***	○		
W0311011000	TW0456	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×90°	個	***	○		
W0311020000		曲管45°						
W0311020100	TW0468	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×45°	個	***	○		
W0311020200	TW0470	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×45°	個	***	○		
W0311020300	TW0472	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×45°	個	***	○		
W0311020400	TW0474	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×45°	個	***	○		
W0311020500	TW0476	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×45°	個	***	○		
W0311020600	TW0478	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×45°	個	***	○		
W0311020700	TW0480	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×45°	個	***	○		
W0311020800	TW0482	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×45°	個	***	○		
W0311020900	TW0484	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×45°	個	***	○		
W0311021000	TW0486	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×45°	個	***	○		
W0311030000		曲管22° 1/2						
W0311030100	TW0497	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×22° 1/2	個	***	○		
W0311030200	TW0498	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×22° 1/2	個	***	○		
W0311030300	TW0499	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×22° 1/2	個	***	○		
W0311030400	TW0500	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×22° 1/2	個	***	○		
W0311030500	TW0501	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×22° 1/2	個	***	○		
W0311030600	TW0502	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×22° 1/2	個	***	○		
W0311030700	TW0503	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×22° 1/2	個	***	○		
W0311030800	TW0504	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×22° 1/2	個	***	○		
W0311030900	TW0505	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×22° 1/2	個	***	○		
W0311031000	TW0506	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×22° 1/2	個	***	○		
W0311040000		曲管11° 1/4						
W0311040100	TW0512	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×11° 1/4	個	***	○		
W0311040200	TW0513	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×11° 1/4	個	***	○		
W0311040300	TW0514	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×11° 1/4	個	***	○		
W0311040400	TW0515	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×11° 1/4	個	***	○		
W0311040500	TW0516	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×11° 1/4	個	***	○		
W0311040600	TW0517	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×11° 1/4	個	***	○		
W0311040700	TW0518	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×11° 1/4	個	***	○		
W0311040800	TW0519	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×11° 1/4	個	***	○		
W0311040900	TW0520	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×11° 1/4	個	***	○		
W0311041000	TW0521	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×11° 1/4	個	***	○		
W0311050000		曲管5° 5/8						
W0311050100	TW0527	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×5° 5/8	個	***	○		
W0311050200	TW0528	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×5° 5/8	個	***	○		

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W0311050300	TW0529	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×5 <sup>5</sup> /8	個	***	○		
W0311050400	TW0530	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×5 <sup>5</sup> /8	個	***	○		
W0311050500	TW0531	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×5 <sup>5</sup> /8	個	***	○		
W0313000000		十字管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0313010000		K形三受十字管						
W0313010100	TW0536	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75	個	***	○		
W0313010200	TW0537	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×100	個	***	○		
W0313010300	TW0538	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×150	個	***	○		
W0313010400	TW0539	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○		
W0313010500	TW0540	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×200	個	***	○		
W0313010600	TW0541	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○		
W0313010700	TW0542	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×250	個	***	○		
W0313010800	TW0543	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×150	個	***	○		
W0313010900	TW0544	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×300	個	***	○		
W0313011000	TW0545	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○		
W0313011100	TW0546	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×350	個	***	○		
W0313011200	TW0547	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×250	個	***	○		
W0313011300	TW0548	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×400	個	***	○		
W0313011400	TW0549	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×300	個	***	○		
W0313011500	TW0550	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×450	個	***	○		
W0313011600	TW0551	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×300	個	***	○		
W0313011700	TW0552	K形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×400	個	***	○		
W0315000000		丁字管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0315110000		K形二受丁字管						
W0315110100	TW0557	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75	個	***	○		
W0315110200	TW0558	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×100	個	***	○		
W0315110300	TW0559	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○		
W0315110400	TW0560	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×150	個	***	○		
W0315110500	TW0561	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○		
W0315110600	TW0562	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×75	個	***	○		
W0315110700	TW0563	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×200	個	***	○		
W0315110800	TW0564	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○		
W0315110900	TW0565	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100	個	***	○		
W0315111000	TW0566	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×250	個	***	○		
W0315111100	TW0567	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×150	個	***	○		
W0315111200	TW0568	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100	個	***	○		
W0315111300	TW0569	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×300	個	***	○		
W0315111400	TW0570	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○		
W0315111500	TW0571	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×150	個	***	○		
W0315111600	TW0572	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○		
W0315111700	TW0573	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×350	個	***	○		
W0315111800	TW0574	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×250	個	***	○		
W0315111900	TW0575	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×400	個	***	○		
W0315112000	TW0576	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×300	個	***	○		
W0315112100	TW0577	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×450	個	***	○		
W0315112200	TW0578	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×300	個	***	○		
W0315112300	TW0579	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×500	個	***	○		
W0315112400	TW0580	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×350	個	***	○		
W0315112500	TW0581	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×300	個	***	○		
W0315210000		F付7.5k(形式1)						
W0315210100	TW0600	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315210200	TW0601	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315210300	TW0602	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315210400	TW0603	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315210500	TW0604	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315210600	TW0605	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315210700	TW0606	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315210800	TW0607	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315210900	TW0608	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315211000	TW0609	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315211100	TW0610	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315211200	TW0611	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315211300	TW0612	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315211400	TW0613	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315211500	TW0614	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315211600	TW0615	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315211700	TW0616	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315211800	TW0617	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315220000		F付7.5k(形式2)						
W0315220100	TW0629	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75 7.5k 形式2	個	26,600			○
W0315220200	TW0630	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75 7.5k 形式2	個	31,700			○
W0315220300	TW0631	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 7.5k 形式2	個	46,000			○
W0315220400	TW0632	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×75 7.5k 形式2	個	43,400			○
W0315220500	TW0633	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100 7.5k 形式2	個	64,000			○
W0315220600	TW0634	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×75 7.5k 形式2	個	61,200			○
W0315220700	TW0635	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100 7.5k 形式2	個	77,900			○
W0315220800	TW0636	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×75 7.5k 形式2	個	79,200			○
W0315220900	TW0637	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100 7.5k 形式2	個	107,000			○
W0315221000	TW0638	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×75 7.5k 形式2	個	103,000			○
W0315221100	TW0639	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×100 7.5k 形式2	個	130,000			○
W0315221200	TW0640	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×75 7.5k 形式2	個	126,000			○
W0315221300	TW0641	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×100 7.5k 形式2	個	155,000			○
W0315221400	TW0642	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×75 7.5k 形式2	個	152,000			○
W0315221500	TW0643	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×100 7.5k 形式2	個	181,000			○
W0315221600	TW0644	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×75 7.5k 形式2	個	179,000			○
W0315230000		F付10k(形式2)						
W0315230100	TW0658	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75 10k 形式2	個	27,800			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W0315230200	TW0659	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75 10k 形式2	個	32,800			○
W0315230300	TW0660	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 10k 形式2	個	47,000			○
W0315230400	TW0661	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×75 10k 形式2	個	44,600			○
W0315230500	TW0662	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100 10k 形式2	個	65,000			○
W0315230600	TW0663	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×75 10k 形式2	個	62,400			○
W0315230700	TW0664	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100 10k 形式2	個	83,300			○
W0315230800	TW0665	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×75 10k 形式2	個	80,300			○
W0315230900	TW0666	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100 10k 形式2	個	109,000			○
W0315231000	TW0667	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×75 10k 形式2	個	106,000			○
W0315231100	TW0668	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×100 10k 形式2	個	130,000			○
W0315231200	TW0669	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×75 10k 形式2	個	128,000			○
W0315231300	TW0670	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×100 10k 形式2	個	156,000			○
W0315231400	TW0671	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×75 10k 形式2	個	152,000			○
W0315231500	TW0672	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×100 10k 形式2	個	182,000			○
W0315231600	TW0673	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×75 10k 形式2	個	179,000			○
W0315240000		F付16k(形式2)						
W0315240100	TW0687	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75 16k 形式2	個	28,800			○
W0315240200	TW0688	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75 16k 形式2	個	33,800			○
W0315240300	TW0689	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 16k 形式2	個	48,300			○
W0315240400	TW0690	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×75 16k 形式2	個	45,500			○
W0315240500	TW0691	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100 16k 形式2	個	66,300			○
W0315240600	TW0692	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×75 16k 形式2	個	63,300			○
W0315240700	TW0693	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100 16k 形式2	個	84,600			○
W0315240800	TW0694	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×75 16k 形式2	個	81,300			○
W0315240900	TW0695	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100 16k 形式2	個	111,000			○
W0315241000	TW0696	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×75 16k 形式2	個	107,000			○
W0315241100	TW0697	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×100 16k 形式2	個	132,000			○
W0315241200	TW0698	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×75 16k 形式2	個	128,000			○
W0315250000		F付20k(形式2)						
W0315250100	TW0716	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75 20k 形式2	個	29,100			○
W0315250200	TW0717	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75 20k 形式2	個	34,100			○
W0315250300	TW0718	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 20k 形式2	個	48,700			○
W0315250400	TW0719	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×75 20k 形式2	個	45,800			○
W0315250500	TW0720	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100 20k 形式2	個	66,700			○
W0315250600	TW0721	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×75 20k 形式2	個	63,600			○
W0315250700	TW0722	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100 20k 形式2	個	85,000			○
W0315250800	TW0723	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×75 20k 形式2	個	81,600			○
W0315250900	TW0724	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100 20k 形式2	個	111,000			○
W0315251000	TW0725	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×75 20k 形式2	個	107,000			○
W0315260000		浅層埋設F付7.5k(形式1)						
W0315260100	TW6040	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ75×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315260200	TW6041	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ100×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315260400	TW6042	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ150×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315260500	TW6292	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ150×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315260600	TW6043	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ200×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315260700	TW6293	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ200×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315260800	TW6044	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ250×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315260820	TW9294	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ250×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315260860	TW9295	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ300×75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315260900	TW6045	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ300×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0315270000		浅層埋設F付7.5k(形式2)						
W0315270100	TW6046	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ75×75 7.5k 形式2	個	23,300			○
W0315270200	TW6047	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ100×75 7.5k 形式2	個	28,500			○
W0315270400	TW6048	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ150×75 7.5k 形式2	個	40,100			○
W0315270500	TW6296	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ150×100 7.5k 形式2	個	42,100			○
W0315270600	TW6049	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ200×75 7.5k 形式2	個	57,200			○
W0315270700	TW6297	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ200×100 7.5k 形式2	個	59,400			○
W0315270800	TW6050	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ250×75 7.5k 形式2	個	74,500			○
W0315270820	TW6299	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ250×100 7.5k 形式2	個	77,100			○
W0315270860	TW6300	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ300×75 7.5k 形式2	個	100,000			○
W0315270900	TW6051	K形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設用 φ300×100 7.5k 形式2	個	103,000			○
W0315310000		排水						
W0315310100	TW0745	K形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100	個	***	○		
W0315310200	TW0746	K形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100	個	***	○		
W0315310300	TW0747	K形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○		
W0315310400	TW0748	K形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×150	個	***	○		
W0315310500	TW0749	K形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×150	個	***	○		
W0315310600	TW0750	K形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×200	個	***	○		
W0315310700	TW0751	K形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×200	個	***	○		
W0317000000		片落管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0317010000		K形受挿し片落管						
W0317010100	TW0757	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○		
W0317010200	TW0758	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○		
W0317010300	TW0759	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○		
W0317010400	TW0760	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100	個	***	○		
W0317010500	TW0761	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×200	個	***	○		
W0317010600	TW0762	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×150	個	***	○		
W0317010700	TW0763	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100	個	***	○		
W0317010800	TW0764	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×250	個	***	○		
W0317010900	TW0765	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○		
W0317011000	TW0766	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×150	個	***	○		
W0317011100	TW0767	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○		
W0317011200	TW0768	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×300	個	***	○		
W0317011300	TW0769	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×250	個	***	○		
W0317011400	TW0770	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×200	個	***	○		
W0317011500	TW0771	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×150	個	***	○		
W0317011600	TW0772	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×350	個	***	○		

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W0317011700	TW0773	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×300	個	***	○		
W0317011800	TW0774	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×250	個	***	○		
W0317011900	TW0775	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×200	個	***	○		
W0317012000	TW0776	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×150	個	***	○		
W0317012100	TW0777	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×400	個	***	○		
W0317012200	TW0778	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×350	個	***	○		
W0317012300	TW0779	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×300	個	***	○		
W0317012400	TW0780	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×250	個	***	○		
W0317012500	TW0781	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×200	個	***	○		
W0317012600	TW0782	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×450	個	***	○		
W0317012700	TW0783	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×400	個	***	○		
W0317012800	TW0784	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×350	個	***	○		
W0317012900	TW0785	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×300	個	***	○		
W0317013000	TW0786	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×250	個	***	○		
W0317110000		K形挿し受片落管						
W0317110100	TW0808	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○		
W0317110200	TW0809	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○		
W0317110300	TW0810	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○		
W0317110400	TW0811	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100	個	***	○		
W0317110500	TW0812	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×200	個	***	○		
W0317110600	TW0813	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×150	個	***	○		
W0317110700	TW0814	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100	個	***	○		
W0317110800	TW0815	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×250	個	***	○		
W0317110900	TW0816	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○		
W0317111000	TW0817	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×150	個	***	○		
W0317111100	TW0818	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○		
W0317111200	TW0819	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×300	個	***	○		
W0317111300	TW0820	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×250	個	***	○		
W0317111400	TW0821	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×200	個	***	○		
W0317111500	TW0822	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×150	個	***	○		
W0317111600	TW0823	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×350	個	***	○		
W0317111700	TW0824	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×300	個	***	○		
W0317111800	TW0825	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×250	個	***	○		
W0317111900	TW0826	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×200	個	***	○		
W0317112000	TW0827	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×150	個	***	○		
W0317112100	TW0828	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×400	個	***	○		
W0317112200	TW0829	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×350	個	***	○		
W0317112300	TW0830	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×300	個	***	○		
W0317112400	TW0831	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×250	個	***	○		
W0317112500	TW0832	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×200	個	***	○		
W0317112600	TW0833	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×450	個	***	○		
W0317112700	TW0834	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×400	個	***	○		
W0317112800	TW0835	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×350	個	***	○		
W0317112900	TW0836	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×300	個	***	○		
W0317113000	TW0837	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×250	個	***	○		
W0319000000		短管 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0319010000		短管1号7.5k(形式1)						
W0319010100	TW0859	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319010200	TW0860	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319010300	TW0861	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319010400	TW0862	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319010500	TW0863	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319010600	TW0864	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319010700	TW0865	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ350 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319010800	TW0866	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ400 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319010900	TW0867	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ450 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319011000	TW0868	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ500 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319020000		短管1号7.5k(形式2)						
W0319020100	TW0874	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式2	個	13,800			○
W0319020200	TW0875	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式2	個	16,400			○
W0319020300	TW0876	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式2	個	22,000			○
W0319020400	TW0877	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式2	個	28,600			○
W0319020500	TW0878	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式2	個	39,800			○
W0319020600	TW0879	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式2	個	54,800			○
W0319020700	TW0880	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ350 7.5k 形式2	個	66,800			○
W0319020800	TW0881	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ400 7.5k 形式2	個	79,100			○
W0319020900	TW0882	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ450 7.5k 形式2	個	96,400			○
W0319030000		短管1号10k(形式2)						
W0319030100	TW0889	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 10k 形式2	個	15,000			○
W0319030200	TW0890	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 10k 形式2	個	17,500			○
W0319030300	TW0891	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 10k 形式2	個	24,500			○
W0319030400	TW0892	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 10k 形式2	個	30,900			○
W0319030500	TW0893	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 10k 形式2	個	43,100			○
W0319030600	TW0894	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 10k 形式2	個	56,600			○
W0319030700	TW0895	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ350 10k 形式2	個	66,800			○
W0319030800	TW0896	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ400 10k 形式2	個	82,800			○
W0319030900	TW0897	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ450 10k 形式2	個	99,000			○
W0319040000		短管1号16k(形式2)						
W0319040100	TW0904	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 16k 形式2	個	15,900			○
W0319040200	TW0905	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 16k 形式2	個	18,700			○
W0319040300	TW0906	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 16k 形式2	個	26,900			○
W0319040400	TW0907	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 16k 形式2	個	34,500			○
W0319040500	TW0908	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 16k 形式2	個	49,500			○
W0319040600	TW0909	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 16k 形式2	個	65,900			○
W0319040700	TW0910	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ350 16k 形式2	個	80,300			○
W0319050000		短管1号20k(形式2)						
W0319050100	TW0919	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 20k 形式2	個	16,200			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W0319050200	TW0920	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 20k 形式2	個	19,000			○
W0319050300	TW0921	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 20k 形式2	個	27,900			○
W0319050400	TW0922	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 20k 形式2	個	35,800			○
W0319050500	TW0923	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 20k 形式2	個	52,400			○
W0319050600	TW0924	K形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 20k 形式2	個	69,200			○
W0319110000		短管2号7.5k(形式1)						
W0319110100	TW0933	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319110200	TW0934	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319110300	TW0935	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319110400	TW0936	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319110500	TW0937	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319110600	TW0938	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319110700	TW0939	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ350 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319110800	TW0940	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ400 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319110900	TW0941	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ450 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319111000	TW0942	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ500 7.5k 形式1	個	***	○		
W0319120000		短管2号7.5k(形式2)						
W0319120100	TW0948	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式2	個	17,800			○
W0319120200	TW0949	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式2	個	21,600			○
W0319120300	TW0950	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式2	個	30,700			○
W0319120400	TW0951	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式2	個	45,200			○
W0319120500	TW0952	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式2	個	60,300			○
W0319120600	TW0953	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式2	個	76,600			○
W0319120700	TW0954	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ350 7.5k 形式2	個	93,600			○
W0319120800	TW0955	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ400 7.5k 形式2	個	118,000			○
W0319120900	TW0956	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ450 7.5k 形式2	個	143,000			○
W0319130000		短管2号10k(形式2)						
W0319130100	TW0963	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 10k 形式2	個	19,000			○
W0319130200	TW0964	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 10k 形式2	個	22,700			○
W0319130300	TW0965	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 10k 形式2	個	33,100			○
W0319130400	TW0966	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 10k 形式2	個	47,500			○
W0319130500	TW0967	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 10k 形式2	個	63,700			○
W0319130600	TW0968	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 10k 形式2	個	78,500			○
W0319130700	TW0969	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ350 10k 形式2	個	93,600			○
W0319130800	TW0970	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ400 10k 形式2	個	122,000			○
W0319130900	TW0971	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ450 10k 形式2	個	145,000			○
W0319140000		短管2号16k(形式2)						
W0319140100	TW0978	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 16k 形式2	個	19,900			○
W0319140200	TW0979	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 16k 形式2	個	24,000			○
W0319140300	TW0980	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 16k 形式2	個	35,500			○
W0319140400	TW0981	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 16k 形式2	個	51,100			○
W0319140500	TW0982	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 16k 形式2	個	70,000			○
W0319140600	TW0983	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 16k 形式2	個	87,700			○
W0319140700	TW0984	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ350 16k 形式2	個	107,000			○
W0319150000		短管2号20k(形式2)						
W0319150100	TW0993	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 20k 形式2	個	20,200			○
W0319150200	TW0994	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 20k 形式2	個	24,200			○
W0319150300	TW0995	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 20k 形式2	個	36,600			○
W0319150400	TW0996	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 20k 形式2	個	52,300			○
W0319150500	TW0997	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 20k 形式2	個	72,900			○
W0319150600	TW0998	K形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 20k 形式2	個	91,000			○
W0321000000		継ぎ輪内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0321010000		普通						
W0321010100	TW1007	K、T形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ75	個	***	○		
W0321010200	TW1008	K、T形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ100	個	***	○		
W0321010300	TW1009	K、T形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ150	個	***	○		
W0321010400	TW1010	K、T形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ200	個	***	○		
W0321010500	TW1011	K、T形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ250	個	***	○		
W0321010600	TW1012	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***	○		
W0321010700	TW1013	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ350	個	***	○		
W0321010800	TW1014	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ400	個	***	○		
W0321010900	TW1015	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ450	個	***	○		
W0321011000	TW1016	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ500	個	***	○		
W0323000000		栓内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0323010000	TW6052	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ75	個	***	○		
W0323020000	TW6053	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ100	個	***	○		
W0323030000	TW6054	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ150	個	***	○		
W0323040000	TW6055	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ200	個	***	○		
W0323050000	TW6056	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ250	個	***	○		
W0323060000	TW6057	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ300	個	***	○		
W0323070000	TW6058	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ350	個	***	○		
W0323080000	TW6059	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ400	個	***	○		
W0323090000	TW6060	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ450	個	***	○		
W0323100000	TW6061	K形 栓 内面エポキシ粉体塗装(本体のみ)	φ500	個	***	○		
W0327000000		帽						
W0327010000		K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む						
W0327010100	TW8476	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ75	個	25,000			○
W0327010200	TW8477	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ100	個	31,900			○
W0327010300	TW8478	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ150	個	48,400			○
W0327010400	TW8479	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ200	個	63,800			○
W0327010500	TW8480	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ250	個	85,800			○
W0327010600	TW8481	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ300	個	112,000			○
W0327010700	TW8482	K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む	φ350	個	159,000			○
W0328000000		メカ型バンド						
W0328010000		90°						
W0328010100	TW8900	DCIP用継手 刃型バンド ショート FCDφ50×9(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	17,200			○
W0328010200	TW8901	DCIP用継手 刃型バンド ショート FCDφ75×9(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装		個	20,600			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W0328010300	TW8902	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ100×	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	30,100			○
W0328010400	TW8903	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ150×	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	50,100			○
W0328020000		45°						
W0328020100	TW8904	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ50×4	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	15,500			○
W0328020200	TW8905	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ75×4	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	18,300			○
W0328020300	TW8906	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ100×	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	28,600			○
W0328020400	TW8907	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ150×	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	44,800			○
W0328030000		22° 1/2						
W0328030100	TW8908	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ50×2	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	14,600			○
W0328030200	TW8909	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ75×2	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	17,500			○
W0328030300	TW8910	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ100×	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	26,400			○
W0328030400	TW8911	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ150×	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	43,200			○
W0328040000		11° 1/4						
W0328040100	TW8912	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ50×1	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	14,200			○
W0328040200	TW8913	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ75×1	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	16,800			○
W0328040300	TW8914	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ100×	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	25,100			○
W0328040400	TW8915	DCIP用継手 幼型ベント ショート FCD φ150×	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	40,100			○
W0329000000		メカ型ベンド(異種管用)						
W0329010000		90°						
W0329010100	TW8916	幼型ベント ショート FCD φ50×90° DCIP×VF	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	15,100			○
W0329010200	TW8917	幼型ベント ショート FCD φ75×90° DCIP×VF	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	18,500			○
W0329010300	TW8918	幼型ベント ショート FCD φ100×90° DCIP×VF	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	26,700			○
W0329010400	TW8919	幼型ベント ショート FCD φ150×90° DCIP×VF	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	43,600			○
W0329020000		45°						
W0329020100	TW8920	幼型ベント ショート FCD φ50×45° DCIP×VF	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	14,200			○
W0329020200	TW8921	幼型ベント ショート FCD φ75×45° DCIP×VF	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	16,500			○
W0329020300	TW8922	幼型ベント ショート FCD φ100×45° DCIP×VF	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	25,400			○
W0329020400	TW8923	幼型ベント ショート FCD φ150×45° DCIP×VF	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	39,100			○
W0329030000		22° 1/2						
W0329030100	TW8924	幼型ベント ショート FCD φ75×22° 1/2 DCIP	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	16,000			○
W0329030200	TW8925	幼型ベント ショート FCD φ100×22° 1/2 DCIP	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	24,200			○
W0329030300	TW8926	幼型ベント ショート FCD φ150×22° 1/2 DCIP	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	39,800			○
W0329040000		11° 1/4						
W0329040100	TW8927	幼型ベント ショート FCD φ75×11° 1/4 DCIP	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	15,100			○
W0329040200	TW8928	幼型ベント ショート FCD φ100×11° 1/4 DCIP	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	23,000			○
W0329040300	TW8929	幼型ベント ショート FCD φ150×11° 1/4 DCIP	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	38,900			○
W0700000000		NS形 鋳鉄管						
W0701000000		直管内面モルタルライニング						
W0701010000		1種管						
W0701010200	TW6900	NS形 1種 直管 内面モルタルライニング	φ75×4.0	本	***	○	○	
W0701010400	TW6901	NS形 1種 直管 内面モルタルライニング	φ100×4.0	本	***	○	○	
W0701010600	TW6902	NS形 1種 直管 内面モルタルライニング	φ150×5.0	本	***	○	○	
W0701010800	TW6903	NS形 1種 直管 内面モルタルライニング	φ200×5.0	本	***	○	○	
W0701011100	TW6904	NS形 1種 直管 内面モルタルライニング	φ250×5.0	本	***	○	○	
W0701011500	TW7830	NS形 1種 直管 内面モルタルライニング	φ300×6.0	本	***	○	○	
W0701011900	TW7831	NS形 1種 直管 内面モルタルライニング	φ350×6.0	本	***	○	○	
W0701012300	TW7832	NS形 1種 直管 内面モルタルライニング	φ400×6.0	本	***	○	○	
W0701012700	TW7833	NS形 1種 直管 内面モルタルライニング	φ450×6.0	本	***	○	○	
W0701050000		3種管						
W0701050200	TW6905	NS形 3種 直管 内面モルタルライニング	φ75×4.0	本	***	○	○	
W0701050400	TW6906	NS形 3種 直管 内面モルタルライニング	φ100×4.0	本	***	○	○	
W0701050600	TW6907	NS形 3種 直管 内面モルタルライニング	φ150×5.0	本	***	○	○	
W0701050800	TW6908	NS形 3種 直管 内面モルタルライニング	φ200×5.0	本	***	○	○	
W0701051100	TW6909	NS形 3種 直管 内面モルタルライニング	φ250×5.0	本	***	○	○	
W0701051500	TW7834	NS形 3種 直管 内面モルタルライニング	φ300×6.0	本	***	○	○	
W0701051900	TW7835	NS形 3種 直管 内面モルタルライニング	φ350×6.0	本	***	○	○	
W0701052300	TW7836	NS形 3種 直管 内面モルタルライニング	φ400×6.0	本	***	○	○	
W0701052700	TW7837	NS形 3種 直管 内面モルタルライニング	φ450×6.0	本	***	○	○	
W0703000000		直管内面エポキシ樹脂粉体						
W0703010000		1種管						
W0703010200	TW6910	NS形 1種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ75×4.0	本	***	○	○	
W0703010400	TW6911	NS形 1種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ100×4.0	本	***	○	○	
W0703010600	TW6912	NS形 1種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ150×5.0	本	***	○	○	
W0703010800	TW6913	NS形 1種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ200×5.0	本	***	○	○	
W0703011100	TW6914	NS形 1種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ250×5.0	本	***	○	○	
W0703011500	TW7838	NS形 1種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ300×6.0	本	***	○	○	
W0703011900	TW7839	NS形 1種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ350×6.0	本	***	○	○	
W0703012300	TW7840	NS形 1種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ400×6.0	本	***	○	○	
W0703012700	TW7841	NS形 1種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ450×6.0	本	***	○	○	
W0703050000		3種管						
W0703050200	TW6915	NS形 3種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ75×4.0	本	***	○	○	
W0703050400	TW6916	NS形 3種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ100×4.0	本	***	○	○	
W0703050600	TW6917	NS形 3種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ150×5.0	本	***	○	○	
W0703050800	TW6918	NS形 3種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ200×5.0	本	***	○	○	
W0703051100	TW6919	NS形 3種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ250×5.0	本	***	○	○	
W0703051500	TW7842	NS形 3種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ300×6.0	本	***	○	○	
W0703051900	TW7843	NS形 3種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ350×6.0	本	***	○	○	
W0703052300	TW7844	NS形 3種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ400×6.0	本	***	○	○	
W0703052700	TW7845	NS形 3種 直管 内面エポキシ樹脂粉体	φ450×6.0	本	***	○	○	
W0704000000		曲管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0704010000		曲管90°						
W0704010200	TW7100	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×90°	個	***	○	○	
W0704010300	TW7101	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×90°	個	***	○	○	
W0704010400	TW7102	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×90°	個	***	○	○	
W0704010500	TW7103	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×90°	個	***	○	○	
W0704010600	TW7104	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×90°	個	***	○	○	
W0704011500	TW7846	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×90°	個	***	○	○	



単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W0704011900	TW7847	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×90°	個	***	○	○	
W0704012300	TW7848	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×90°	個	***	○	○	
W0704012700	TW7849	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×90°	個	***	○	○	
W0704020000		曲管45°						
W0704020200	TW7105	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×45°	個	***	○	○	
W0704020300	TW7106	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×45°	個	***	○	○	
W0704020400	TW7107	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×45°	個	***	○	○	
W0704020500	TW7108	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×45°	個	***	○	○	
W0704020600	TW7109	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×45°	個	***	○	○	
W0704021500	TW7850	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×45°	個	***	○	○	
W0704021900	TW7851	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×45°	個	***	○	○	
W0704022300	TW7852	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×45°	個	***	○	○	
W0704022700	TW7853	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×45°	個	***	○	○	
W0704030000		曲管22° 1/2						
W0704030200	TW7110	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×22° 1/2	個	***	○	○	
W0704030300	TW7111	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×22° 1/2	個	***	○	○	
W0704030400	TW7112	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×22° 1/2	個	***	○	○	
W0704030500	TW7113	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×22° 1/2	個	***	○	○	
W0704030600	TW7114	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×22° 1/2	個	***	○	○	
W0704031500	TW7854	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×22° 1/2	個	***	○	○	
W0704031900	TW7855	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×22° 1/2	個	***	○	○	
W0704032300	TW7856	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×22° 1/2	個	***	○	○	
W0704032700	TW7857	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×22° 1/2	個	***	○	○	
W0704040000		曲管11° 1/4						
W0704040200	TW7115	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×11° 1/4	個	***	○	○	
W0704040300	TW7116	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×11° 1/4	個	***	○	○	
W0704040400	TW7117	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×11° 1/4	個	***	○	○	
W0704040500	TW7118	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×11° 1/4	個	***	○	○	
W0704040600	TW7119	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×11° 1/4	個	***	○	○	
W0704041500	TW7858	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×11° 1/4	個	***	○	○	
W0704041900	TW7859	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×11° 1/4	個	***	○	○	
W0704042300	TW7860	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×11° 1/4	個	***	○	○	
W0704042700	TW7861	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×11° 1/4	個	***	○	○	
W0704050000		曲管5° 5/8						
W0704050200	TW7120	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×5° 5/8	個	***	○	○	
W0704050300	TW7121	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×5° 5/8	個	***	○	○	
W0704050400	TW7122	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×5° 5/8	個	***	○	○	
W0704050500	TW7123	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×5° 5/8	個	***	○	○	
W0704050600	TW7124	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×5° 5/8	個	***	○	○	
W0704051500	TW7862	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×5° 5/8	個	***	○	○	
W0704051900	TW7863	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×5° 5/8	個	***	○	○	
W0704052300	TW7864	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×5° 5/8	個	***	○	○	
W0704052700	TW7865	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×5° 5/8	個	***	○	○	
W0708000000		十字管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0708010000		NS形三受十字管						
W0708010100	TW6980	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75	個	***	○	○	
W0708010200	TW6981	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×100	個	***	○	○	
W0708010300	TW6982	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○	○	
W0708010400	TW6983	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×150	個	***	○	○	
W0708010500	TW6984	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○	○	
W0708010600	TW6985	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×200	個	***	○	○	
W0708010700	TW6986	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×150	個	***	○	○	
W0708010800	TW6987	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×250	個	***	○	○	
W0708010900	TW7885	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○	○	
W0708011000	TW7886	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×300	個	***	○	○	
W0708011100	TW7887	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×250	個	***	○	○	
W0708011200	TW7888	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×350	個	***	○	○	
W0708011300	TW7889	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×300	個	***	○	○	
W0708011400	TW7890	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×400	個	***	○	○	
W0708011500	TW7891	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×300	個	***	○	○	
W0708011600	TW7892	NS形 三受十字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×450	個	***	○	○	
W0715000000		NS形丁字管						
W0715110000		NS形二受丁字管						
W0715110100	TW7010	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75	個	***	○	○	
W0715110200	TW7011	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○	○	
W0715110300	TW7012	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×100	個	***	○	○	
W0715110400	TW7013	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×75	個	***	○	○	
W0715110500	TW7014	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○	○	
W0715110600	TW7015	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×150	個	***	○	○	
W0715110700	TW7016	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100	個	***	○	○	
W0715110800	TW7017	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○	○	
W0715110900	TW7018	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×200	個	***	○	○	
W0715111000	TW7019	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100	個	***	○	○	
W0715111100	TW7020	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×150	個	***	○	○	
W0715111200	TW7021	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×250	個	***	○	○	
W0715111300	TW7900	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○	○	
W0715111400	TW7901	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×150	個	***	○	○	
W0715111500	TW7902	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○	○	
W0715111600	TW7903	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×300	個	***	○	○	
W0715111700	TW7904	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×250	個	***	○	○	
W0715111800	TW7905	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×350	個	***	○	○	
W0715111900	TW7906	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×300	個	***	○	○	
W0715112000	TW7907	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×400	個	***	○	○	
W0715112100	TW7908	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×300	個	***	○	○	
W0715112200	TW7909	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×450	個	***	○	○	
W0715310000		排水丁字管						
W0715310100	TW7050	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100	個	***	○	○	



単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W0719000000		短管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0719010000		短管1号7.5k(形式2)						
W0719010200	TW7077	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719010300	TW7078	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719010400	TW7079	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719010500	TW7080	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719010600	TW7081	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719010700	TW8000	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719010800	TW8001	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ350 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719010900	TW8002	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ400 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719011000	TW8003	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ450 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719020000		短管1号10k(形式2)						
W0719020200	TW7087	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 10k 形式2	個	20,800			○
W0719020300	TW7088	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 10k 形式2	個	25,700			○
W0719020400	TW7089	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 10k 形式2	個	34,000			○
W0719020500	TW7090	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 10k 形式2	個	44,100			○
W0719020600	TW7091	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 10k 形式2	個	59,000			○
W0719030000		短管1号16k(形式2)						
W0719030200	TW7092	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 16k 形式2	個	20,500			○
W0719030300	TW7093	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 16k 形式2	個	25,600			○
W0719030400	TW7094	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 16k 形式2	個	34,300			○
W0719030500	TW7095	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 16k 形式2	個	44,900			○
W0719030600	TW7096	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 16k 形式2	個	61,300			○
W0719110000		短管2号7.5k(形式2)						
W0719110200	TW7082	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719110300	TW7083	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719110400	TW7084	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719110500	TW7085	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719110600	TW7086	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719110700	TW8040	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719110800	TW8041	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ350 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719110900	TW8042	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ400 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719111000	TW8043	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ450 7.5k 形式2	個	***	○	○	
W0719120000		短管2号10k(形式2)						
W0719120200	TW7760	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 10k 形式2	個	12,100			○
W0719120300	TW7761	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 10k 形式2	個	14,300			○
W0719120400	TW7762	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 10k 形式2	個	21,800			○
W0719120500	TW7763	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 10k 形式2	個	30,100			○
W0719120600	TW7764	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 10k 形式2	個	40,400			○
W0719130000		短管2号16k(形式2)						
W0719130200	TW7765	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 16k 形式2	個	12,200			○
W0719130300	TW7766	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 16k 形式2	個	14,700			○
W0719130400	TW7767	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 16k 形式2	個	22,600			○
W0719130500	TW7768	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 16k 形式2	個	31,500			○
W0719130600	TW7769	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 16k 形式2	個	43,600			○
W0721000000		継ぎ輪内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0721010000		普通						
W0721010200	TW7260	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ75	個	***	○	○	
W0721010300	TW7261	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ100	個	***	○	○	
W0721010400	TW7262	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ150	個	***	○	○	
W0721010500	TW7263	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ200	個	***	○	○	
W0721010600	TW7264	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ250	個	***	○	○	
W0721010700	TW8080	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***	○	○	
W0721010800	TW8081	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ350	個	***	○	○	
W0721010900	TW8082	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ400	個	***	○	○	
W0721011000	TW8083	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ450	個	***	○	○	
W0724000000		栓帽内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W0724010100	TW7300	NS形 栓帽 内面エポキシ粉体塗装	φ75	個	***	○	○	
W0724010200	TW7301	NS形 栓帽 内面エポキシ粉体塗装	φ100	個	***	○	○	
W0724010300	TW7302	NS形 栓帽 内面エポキシ粉体塗装	φ150	個	***	○	○	
W0724010400	TW7303	NS形 栓帽 内面エポキシ粉体塗装	φ200	個	***	○	○	
W0724010500	TW7304	NS形 栓帽 内面エポキシ粉体塗装	φ250	個	***	○	○	
W0724010600	TW8090	NS形 栓帽 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***	○	○	
W0724010700	TW8091	NS形 栓帽 内面エポキシ粉体塗装	φ350	個	***	○	○	
W0724010800	TW8092	NS形 栓帽 内面エポキシ粉体塗装	φ400	個	***	○	○	
W0724010900	TW8093	NS形 栓帽 内面エポキシ粉体塗装	φ450	個	***	○	○	
W0727000000		ライナー						
W0727010100	TW7320	NS形 ライナー	φ75	個	***	○	○	
W0727010200	TW7321	NS形 ライナー	φ100	個	***	○	○	
W0727010300	TW7322	NS形 ライナー	φ150	個	***	○	○	
W0727010400	TW7323	NS形 ライナー	φ200	個	***	○	○	
W0727010500	TW7324	NS形 ライナー	φ250	個	***	○	○	
W0727010600	TW8100	NS形 ライナー	φ300	個	***	○	○	
W0727010700	TW8101	NS形 ライナー	φ350	個	***	○	○	
W0727010800	TW8102	NS形 ライナー	φ400	個	***	○	○	
W0727010900	TW8103	NS形 ライナー	φ450	個	***	○	○	
W0731000000		挿しロリング リベット式						
W0731010100	TW7340	NS形 挿しロリング	リベット式 φ75	個	***	○	○	
W0731010200	TW7341	NS形 挿しロリング	リベット式 φ100	個	***	○	○	
W0731010300	TW7342	NS形 挿しロリング	リベット式 φ150	個	***	○	○	
W0731010400	TW7343	NS形 挿しロリング	リベット式 φ200	個	***	○	○	
W0731010500	TW7344	NS形 挿しロリング	リベット式 φ250	個	***	○	○	
W0731010600	TW8110	NS形 挿しロリング	リベット式 φ300	個	***	○	○	
W0731010700	TW8111	NS形 挿しロリング	リベット式 φ350	個	***	○	○	
W0731010800	TW8112	NS形 挿しロリング	リベット式 φ400	個	***	○	○	
W0731010900	TW8113	NS形 挿しロリング	リベット式 φ450	個	***	○	○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W080000000		NS形E種鑄鉄管						
W080100000		直管内面珪素混合エポキシ樹脂粉体						
W080101000		E種管						
W080101010	TW8930	NS形 E種 直管	φ75×4.0	本	***	○	○	
W080101020	TW8931	NS形 E種 直管	φ100×5.0	本	***	○	○	
W080101030	TW8932	NS形 E種 直管	φ150×5.0	本	***	○	○	
W080200000		曲管						
W080201000		曲管90°						
W080201010	TW8933	NS形 E種 曲管	φ75×90°	個	***	○	○	
W080201020	TW8934	NS形 E種 曲管	φ100×90°	個	***	○	○	
W080201030	TW8935	NS形 E種 曲管	φ150×90°	個	***	○	○	
W080202000		曲管45°						
W080202010	TW8936	NS形 E種 曲管	φ75×45°	個	***	○	○	
W080202020	TW8937	NS形 E種 曲管	φ100×45°	個	***	○	○	
W080202030	TW8938	NS形 E種 曲管	φ150×45°	個	***	○	○	
W080203000		曲管22° 1/2						
W080203010	TW8939	NS形 E種 曲管	φ75×22° 1/2	個	***	○	○	
W080203020	TW8940	NS形 E種 曲管	φ100×22° 1/2	個	***	○	○	
W080203030	TW8941	NS形 E種 曲管	φ150×22° 1/2	個	***	○	○	
W080204000		曲管11° 1/4						
W080204010	TW9863	NS形 E種 曲管	φ75×11° 1/4	個	***	○	○	
W080204020	TW9842	NS形 E種 曲管	φ100×11° 1/4	個	***	○	○	
W080204030	TW9843	NS形 E種 曲管	φ150×11° 1/4	個	***	○	○	
W080300000		両受曲管						
W080301000		両受曲管45°						
W080301010	TW8944	NS形 E種 両受曲管	φ75×45°	個	***	○	○	
W080301020	TW8945	NS形 E種 両受曲管	φ100×45°	個	***	○	○	
W080301030	TW8946	NS形 E種 両受曲管	φ150×45°	個	***	○	○	
W080302000		両受曲管22° 1/2						
W080302010	TW8947	NS形 E種 両受曲管	φ75×22° 1/2	個	***	○	○	
W080302020	TW8948	NS形 E種 両受曲管	φ100×22° 1/2	個	***	○	○	
W080302030	TW8949	NS形 E種 両受曲管	φ150×22° 1/2	個	***	○	○	
W080400000		T字管						
W080401000		二受T字管						
W080401010	TW8950	NS形 E種 二受T字管	φ75×φ75	個	***	○	○	
W080401020	TW8951	NS形 E種 二受T字管	φ100×φ75	個	***	○	○	
W080401030	TW8952	NS形 E種 二受T字管	φ100×φ100	個	***	○	○	
W080401040	TW8953	NS形 E種 二受T字管	φ150×φ75	個	***	○	○	
W080401050	TW8954	NS形 E種 二受T字管	φ150×φ100	個	***	○	○	
W080401060	TW8955	NS形 E種 二受T字管	φ150×φ150	個	***	○	○	
W080402000		浅層埋設フランジ付T字管						
W080402010	TW8956	NS形 E種 浅層埋設フランジ付T字管	φ75×φ75	個	***	○	○	
W080402020	TW8957	NS形 E種 浅層埋設フランジ付T字管	φ100×φ75	個	***	○	○	
W080402030	TW8958	NS形 E種 浅層埋設フランジ付T字管	φ150×φ75	個	***	○	○	
W080500000		片落管						
W080501000		両受片落管						
W080501010	TW8959	両受片落管	φ100×φ75	個	***	○	○	
W080501020	TW8960	両受片落管	φ150×φ100	個	***	○	○	
W080600000		継ぎ輪						
W080601000	TW8961	NS形 E種 継ぎ輪	φ75	個	***	○	○	
W080602000	TW8962	NS形 E種 継ぎ輪	φ100(5m用)	個	***	○	○	
W080603000	TW8963	NS形 E種 継ぎ輪	φ150	個	***	○	○	
W080700000		帽						
W080701010	TW8964	NS形 E種 帽	φ75	個	***	○	○	
W080701020	TW8965	NS形 E種 帽	φ100	個	***	○	○	
W080701030	TW8966	NS形 E種 帽	φ150	個	***	○	○	
W080800000		接合材料						
W080801010	TW8967	NS形 E種 接合材料	φ75	個	***	○	○	
W080801020	TW8968	NS形 E種 接合材料	φ100	個	***	○	○	
W080801030	TW8969	NS形 E種 接合材料	φ150	個	***	○	○	
W080900000		N-Linkセット						
W080901010	TW8970	NS形 E種 N-Linkセット	φ75	個	***	○	○	
W080901020	TW8971	NS形 E種 N-Linkセット	φ100	個	***	○	○	
W080901030	TW8972	NS形 E種 N-Linkセット	φ150	個	***	○	○	
W081000000		ライナ						
W081010010	TW8973	NS形 E種 ライナ	φ75	個	***	○	○	
W081010020	TW8974	NS形 E種 ライナ	φ100(5m用)	個	***	○	○	
W081010030	TW8975	NS形 E種 ライナ	φ150	個	***	○	○	
W081100000		受挿短管						
W081101010	TW8976	NS形 E種 受挿短管	φ75	個	***	○	○	
W081101020	TW8977	NS形 E種 受挿短管	φ100(5m用)	個	***	○	○	
W081101030	TW8978	NS形 E種 受挿短管	φ150	個	***	○	○	
W081200000		短管						
W081201000		短管1号						
W081201010	TW8979	NS形E種 短管1号	φ75	個	11,100			○
W081201020	TW8980	NS形E種 短管1号	φ100	個	13,800			○
W081201030	TW8981	NS形E種 短管1号	φ150	個	19,100			○
W081202000		短管2号						
W081202010	TW8982	NS形E種 短管2号	φ75	個	11,000			○
W081202020	TW8983	NS形E種 短管2号	φ100	個	13,800			○
W081202030	TW8984	NS形E種 短管2号	φ150	個	18,000			○
W100000000		GX形鑄鉄管						
W100100000		直管内面モルタルライニング						
W100101000		1種管						

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W1001010100	TW9612	GX形 1種 直管 内面マルチライニング	φ75×4.0	本	***	○	○	
W1001010200	TW9296	GX形 1種 直管 内面マルチライニング	φ100×4.0	本	***	○	○	
W1001010300	TW9297	GX形 1種 直管 内面マルチライニング	φ150×5.0	本	***	○	○	
W1001010400	TW9298	GX形 1種 直管 内面マルチライニング	φ200×5.0	本	***	○	○	
W1001010500	TW9299	GX形 1種 直管 内面マルチライニング	φ250×5.0	本	***	○	○	
W1001020000		S種管						
W1001020100	TW9300	GX形 S種 直管 内面マルチライニング	φ75×4.0	本	***	○	○	
W1001020200	TW9301	GX形 S種 直管 内面マルチライニング	φ100×4.0	本	***	○	○	
W1001020300	TW9302	GX形 S種 直管 内面マルチライニング	φ150×5.0	本	***	○	○	
W1001020400	TW9303	GX形 S種 直管 内面マルチライニング	φ200×5.0	本	***	○	○	
W1001020500	TW9304	GX形 S種 直管 内面マルチライニング	φ250×5.0	本	***	○	○	
W1003000000		直管内面エポキシ樹脂粉体						
W1003010000		1種管						
W1003010100	TW9305	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×4.0	本	***	○	○	
W1003010200	TW9306	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×4.0	本	***	○	○	
W1003010300	TW9307	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×5.0	本	***	○	○	
W1003010400	TW9308	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×5.0	本	***	○	○	
W1003010500	TW9309	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×5.0	本	***	○	○	
W1003010600	TW8985	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×6.0	本	***	○	○	
W1003020000		S種管						
W1003020100	TW9310	GX形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×4.0	本	***	○	○	
W1003020200	TW9311	GX形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×4.0	本	***	○	○	
W1003020300	TW9312	GX形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×5.0	本	***	○	○	
W1003020400	TW9313	GX形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×5.0	本	***	○	○	
W1003020500	TW9314	GX形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×5.0	本	***	○	○	
W1003020600	TW8986	GX形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×6.0	本	***	○	○	
W1005000000		曲管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1005010000		曲管90°						
W1005010100	TW9315	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×90°	個	***	○	○	
W1005010200	TW9316	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×90°	個	***	○	○	
W1005010300	TW9317	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×90°	個	***	○	○	
W1005010400	TW9318	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×90°	個	***	○	○	
W1005010500	TW9319	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×90°	個	***	○	○	
W1005010600	TW8987	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×90°	個	***	○	○	
W1005020000		曲管45°						
W1005020100	TW9320	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×45°	個	***	○	○	
W1005020200	TW9321	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×45°	個	***	○	○	
W1005020300	TW9322	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×45°	個	***	○	○	
W1005020400	TW9323	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×45°	個	***	○	○	
W1005020500	TW9324	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×45°	個	***	○	○	
W1005020600	TW8988	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×45°	個	***	○	○	
W1005030000		曲管22° 1/2						
W1005030100	TW9325	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×22° 1/2	個	***	○	○	
W1005030200	TW9326	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×22° 1/2	個	***	○	○	
W1005030300	TW9327	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×22° 1/2	個	***	○	○	
W1005030400	TW9328	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×22° 1/2	個	***	○	○	
W1005030500	TW9329	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×22° 1/2	個	***	○	○	
W1005030600	TW8989	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×22° 1/2	個	***	○	○	
W1005040000		曲管11° 1/4						
W1005040100	TW9330	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×11° 1/4	個	***	○	○	
W1005040200	TW9331	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×11° 1/4	個	***	○	○	
W1005040300	TW9332	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×11° 1/4	個	***	○	○	
W1005040400	TW9333	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×11° 1/4	個	***	○	○	
W1005040500	TW9334	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×11° 1/4	個	***	○	○	
W1005040600	TW8990	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×11° 1/4	個	***	○	○	
W1005050000		曲管5° 5/8						
W1005050100	TW8991	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×5° 5/8	個	***	○	○	
W1005050200	TW8992	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×5° 5/8	個	***	○	○	
W1005050300	TW8993	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×5° 5/8	個	***	○	○	
W1005050400	TW8994	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×5° 5/8	個	***	○	○	
W1005050500	TW8995	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×5° 5/8	個	***	○	○	
W1007000000		両受曲管						
W1007010000		曲管45°						
W1007010100	TW9335	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×45°	個	***	○	○	
W1007010200	TW9336	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×45°	個	***	○	○	
W1007010300	TW9337	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×45°	個	***	○	○	
W1007010400	TW9338	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×45°	個	***	○	○	
W1007010500	TW9339	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×45°	個	***	○	○	
W1007010600	TW8996	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×45°	個	***	○	○	
W1007020000		曲管22° 1/2						
W1007020100	TW9340	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×22° 1/2	個	***	○	○	
W1007020200	TW9341	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×22° 1/2	個	***	○	○	
W1007020300	TW9342	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×22° 1/2	個	***	○	○	
W1007020400	TW9343	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×22° 1/2	個	***	○	○	
W1007020500	TW9344	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×22° 1/2	個	***	○	○	
W1007020600	TW8997	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×22° 1/2	個	***	○	○	
W1009000000		GX形 丁字管						
W1009010000		二受丁字管						
W1009010100	TW9345	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75	個	***	○	○	
W1009010200	TW9346	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○	○	
W1009010300	TW9347	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×100	個	***	○	○	
W1009010400	TW9348	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×75	個	***	○	○	
W1009010500	TW9349	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○	○	
W1009010600	TW9350	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×150	個	***	○	○	
W1009010700	TW9351	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×100	個	***	○	○	
W1009010800	TW9352	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○	○	
W1009010900	TW9353	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×200	個	***	○	○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W1009011000	TW9354	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×100	個	***	○	○	
W1009011100	TW9355	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×150	個	***	○	○	
W1009011200	TW9356	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×250	個	***	○	○	
W1009011300	TW8998	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○	○	
W1009011400	TW8999	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×150	個	***	○	○	
W1009011500	TW9000	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○	○	
W1009011600	TW9001	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×300	個	***	○	○	
W1009020000		F付丁字管						
W1009020100	TW9357	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×75	個	***	○	○	
W1009020200	TW9358	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○	○	
W1009020300	TW9359	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×75	個	***	○	○	
W1009020400	TW9360	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×75	個	***	○	○	
W1009020500	TW9361	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×75	個	***	○	○	
W1009050000		F付丁字管 10K						
W1009050100	TW9002	GX形 F付T字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ75×75	個	34,300			○
W1009050200	TW9003	GX形 F付T字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ100×75	個	40,500			○
W1009050300	TW9004	GX形 F付T字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ150×75	個	50,000			○
W1009050400	TW9005	GX形 F付T字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ200×75	個	70,400			○
W1009050500	TW9006	GX形 F付T字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ250×75	個	86,600			○
W1009050600	TW9007	GX形 F付T字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ300×75	個	113,000			○
W1009050700	TW9008	GX形 F付T字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	10K φ300×100	個	117,000			○
W1009060000		F付丁字管 16K						
W1009060100	TW9009	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×φ75 16K	個	35,700			○
W1009060200	TW9010	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×φ75 16K	個	42,300			○
W1009060300	TW9011	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×φ75 16K	個	51,300			○
W1009030000		浅層埋設型 F付丁字管						
W1009030100	TW9362	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ75×75	個	***	○	○	
W1009030200	TW9363	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ100×75	個	***	○	○	
W1009030300	TW9364	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ150×75	個	***	○	○	
W1009030400	TW9365	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ200×75	個	***	○	○	
W1009030500	TW9366	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ250×75	個	***	○	○	
W1009040000		うず巻式 F付丁字管						
W1009040100	TW9367	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	うず巻式 φ75×75	個	***	○	○	
W1009040200	TW9368	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	うず巻式 φ100×75	個	***	○	○	
W1009040300	TW9369	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	うず巻式 φ150×75	個	***	○	○	
W1009040400	TW9370	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	うず巻式 φ200×75	個	***	○	○	
W1009040500	TW9371	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	うず巻式 φ250×75	個	***	○	○	
W1010000000		短管内面エポキシ粉体塗装						
W1010010000		短管1号						
W1010010100	TW8483	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式2	個	19,300			○
W1010010200	TW8484	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式2	個	24,100			○
W1010010300	TW8485	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式2	個	30,500			○
W1010010400	TW8486	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式2	個	39,600			○
W1010010500	TW8487	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式2	個	52,800			○
W1010010600	TW9013	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式2	個	83,500			○
W1010020000		短管2号						
W1010020100	TW8488	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式2	個	13,700			○
W1010020200	TW8489	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式2	個	16,500			○
W1010020300	TW8490	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式2	個	23,500			○
W1010020400	TW8491	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式2	個	32,900			○
W1010020500	TW8492	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式2	個	43,400			○
W1010020600	TW9014	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式2	個	62,300			○
W1011000000		片落管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1011010000		GX形受挿し片落管						
W1011010100	TW9372	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○	○	
W1011010200	TW9373	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○	○	
W1011010300	TW9374	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○	○	
W1011010400	TW9375	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×200	個	***	○	○	
W1011010500	TW9015	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○	○	
W1011010600	TW9016	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×150	個	***	○	○	
W1011010700	TW9017	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○	○	
W1011010800	TW9018	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×250	個	***	○	○	
W1011020000		GX形挿し受片落管						
W1011020100	TW9376	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×75	個	***	○	○	
W1011020200	TW9377	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100	個	***	○	○	
W1011020300	TW9378	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×150	個	***	○	○	
W1011020400	TW9379	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×200	個	***	○	○	
W1011020500	TW9019	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×100	個	***	○	○	
W1011020600	TW9020	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×150	個	***	○	○	
W1011020700	TW9021	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×200	個	***	○	○	
W1011020800	TW9022	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×250	個	***	○	○	
W1013000000		継ぎ輪内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1013010000	TW9380	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ75	個	***	○	○	
W1013020000	TW9381	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ100	個	***	○	○	
W1013030000	TW9382	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ150	個	***	○	○	
W1013040000	TW9383	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ200	個	***	○	○	
W1013050000	TW9384	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ250	個	***	○	○	
W1013060000	TW9023	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***	○	○	
W1015000000		両受短管内面エポキシ粉体塗装						
W1015010000	TW9385	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75	個	***	○	○	
W1015020000	TW9386	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ100	個	***	○	○	
W1015030000	TW9387	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ150	個	***	○	○	
W1015040000	TW9388	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ200	個	***	○	○	
W1015050000	TW9389	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ250	個	***	○	○	
W1015060000	TW9024	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***	○	○	
W1017000000		乙字管内面エポキシ粉体塗装						
W1017010000	TW9390	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×300	個	***	○	○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W1017020000	TW9391	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×450	個	***	○	○	
W1017030000	TW9392	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×300	個	***	○	○	
W1017040000	TW9393	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×450	個	***	○	○	
W1017050000	TW9394	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×300	個	***	○	○	
W1017060000	TW9395	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×450	個	***	○	○	
W1017070000	TW9396	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×300	個	***	○	○	
W1017080000	TW9397	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×450	個	***	○	○	
W1017090000	TW9398	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×300	個	***	○	○	
W1017100000	TW9399	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×450	個	***	○	○	
W1017110000	TW9025	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×300	個	***	○	○	
W1017120000	TW9026	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×450	個	***	○	○	
W1019000000		帽内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1019010000	TW9400	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ75	個	***	○	○	
W1019020000	TW9401	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ100	個	***	○	○	
W1019030000	TW9402	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ150	個	***	○	○	
W1019040000	TW9403	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ200	個	***	○	○	
W1019050000	TW9404	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ250	個	***	○	○	
W1019060000	TW9027	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***	○	○	
W1021000000		接合材料内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1021010000	TW9405	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ75	個	***	○	○	
W1021020000	TW9406	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ100	個	***	○	○	
W1021030000	TW9407	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ150	個	***	○	○	
W1021040000	TW9408	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ200	個	***	○	○	
W1021050000	TW9409	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ250	個	***	○	○	
W1021060000	TW9028	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	***	○	○	
W1023000000		ライナー						
W1023010000	TW9410	GX形 ライナー	φ75	個	***	○	○	
W1023020000	TW9411	GX形 ライナー	φ100	個	***	○	○	
W1023030000	TW9412	GX形 ライナー	φ150	個	***	○	○	
W1023040000	TW9413	GX形 ライナー	φ200	個	***	○	○	
W1023050000	TW9414	GX形 ライナー	φ250	個	***	○	○	
W1023060000	TW9029	GX形 ライナー	φ300	個	***	○	○	
W1025000000		切管ユニット						
W1025010000		P-Linkセット						
W1025010100	TW9415	GX形 P-Linkセット	φ75	個	***	○	○	
W1025010200	TW9416	GX形 P-Linkセット	φ100	個	***	○	○	
W1025010300	TW9417	GX形 P-Linkセット	φ150	個	***	○	○	
W1025010400	TW9418	GX形 P-Linkセット	φ200	個	***	○	○	
W1025010500	TW9419	GX形 P-Linkセット	φ250	個	***	○	○	
W1025010600	TW9030	GX形 P-Linkセット	φ300	個	***	○	○	
W1025020000		G-Linkセット						
W1025020100	TW9420	GX形 G-Linkセット	φ75	個	***	○	○	
W1025020200	TW9421	GX形 G-Linkセット	φ100	個	***	○	○	
W1025020300	TW9422	GX形 G-Linkセット	φ150	個	***	○	○	
W1025020400	TW9423	GX形 G-Linkセット	φ200	個	***	○	○	
W1025020500	TW9424	GX形 G-Linkセット	φ250	個	***	○	○	
W1025020600	TW9031	GX形 G-Linkセット	φ300	個	***	○	○	
W1025030000		挿しロリング						
W1025030100	TW9425	GX形 挿しロリング	φ75	個	***	○	○	
W1025030200	TW9426	GX形 挿しロリング	φ100	個	***	○	○	
W1025030300	TW9427	GX形 挿しロリング	φ150	個	***	○	○	
W1025030400	TW9428	GX形 挿しロリング	φ200	個	***	○	○	
W1025030500	TW9429	GX形 挿しロリング	φ250	個	***	○	○	
W1025030600	TW9032	GX形 挿しロリング	φ300	個	***	○	○	
W1100000000		ダクタイルフランジ直管						
W1103000000		直管内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1103050200	TW6960	ダクタイルフランジ直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	2F、1F φ75~100	t	***	○	○	
W1103050300	TW6961	ダクタイルフランジ直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	2F、1F φ150~250	t	***	○	○	
W1103050400	TW6962	ダクタイルフランジ直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	2F、1F φ300~450	t	***	○	○	
W1103050500	TW6963	ダクタイルフランジ直管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	2F、1F φ500~800	t	***	○	○	
W1200000000		ダクタイル鋳鉄異形管						
W1203000000		1類 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1203050200	TW6964	ダクタイル鋳鉄異形管 1類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ75~250	t	***	○	○	
W1203050300	TW6965	ダクタイル鋳鉄異形管 1類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ300~450	t	***	○	○	
W1203050400	TW6966	ダクタイル鋳鉄異形管 1類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ500~800	t	***	○	○	
W1205000000		2類 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1205050200	TW6967	ダクタイル鋳鉄異形管 2類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ75~250	t	***	○	○	
W1205050300	TW6968	ダクタイル鋳鉄異形管 2類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ300~450	t	***	○	○	
W1205050400	TW6969	ダクタイル鋳鉄異形管 2類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ500~800	t	***	○	○	
W1207000000		3類 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W1207050200	TW6970	ダクタイル鋳鉄異形管 3類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ75~250	t	***	○	○	
W1207050300	TW6971	ダクタイル鋳鉄異形管 3類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ300~450	t	***	○	○	
W1207050400	TW6972	ダクタイル鋳鉄異形管 3類 内面エポキシ樹脂粉体塗	φ500~800	t	***	○	○	
W1403010000		両フランジ7.5k	形式1					
W1403010100	TW1022	フランジ長管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×3000 7.5k 形式1	本	***	○		
W1403010200	TW1023	フランジ長管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×3000 7.5k 形式1	本	***	○		
W1403010300	TW1024	フランジ長管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×4000 7.5k 形式1	本	***	○		
W1403010400	TW1025	フランジ長管 内面エポキシ粉体塗装	φ200×4000 7.5k 形式1	本	***	○		
W1403010500	TW1026	フランジ長管 内面エポキシ粉体塗装	φ250×4000 7.5k 形式1	本	***	○		
W1403010600	TW1027	フランジ長管 内面エポキシ粉体塗装	φ300×4000 7.5k 形式1	本	***	○		
W1403010700	TW1028	フランジ長管 内面エポキシ粉体塗装	φ350×4000 7.5k 形式1	本	***	○		
W1403010800	TW1029	フランジ長管 内面エポキシ粉体塗装	φ400×4000 7.5k 形式1	本	***	○		
W1403010900	TW1030	フランジ長管 内面エポキシ粉体塗装	φ450×4000 7.5k 形式1	本	***	○		
W1403011000	TW1031	フランジ長管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×4000 7.5k 形式1	本	***	○		
W1403510000		片フランジ7.5k	形式1					
W1403510100	TW1037	片フランジ長管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×3000 7.5k 形式1	本	***	○		





単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W1415052400	TW7593	二フランジ丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×350 7.5k 形式1	個	***	○		
W1415052500	TW7594	二フランジ丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500×500 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419000000		短管内面エポキシ樹脂粉体塗装	形式1					
W1419010000		フランジ短管7.5k	形式1					
W1419010200	TW1126	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419010300	TW1127	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×150 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419010310	TW8493	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×200 7.5k 形式1	個	11,500			○
W1419010400	TW1128	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×250 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419010500	TW1129	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×300 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419010600	TW1130	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×400 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419010700	TW1131	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ75×500 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419010800	TW1132	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419010900	TW1133	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×150 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419010910	TW8494	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×200 7.5k 形式1	個	14,200			○
W1419011000	TW1134	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×250 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419011100	TW1135	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×300 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419011200	TW1136	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×400 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419011300	TW1137	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ100×500 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419011400	TW1138	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419011500	TW1139	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×150 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419011600	TW1140	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×250 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419011700	TW1141	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×300 7.5k 形式1	個	***	○		
W1419011800	TW1142	フランジ短管 内面エポキシ粉体塗装	φ150×400 7.5k 形式1	個	***	○		
W1421000000		らっば口内面エポキシ樹脂粉体塗装	形式1					
W1421010000		らっば口7.5k	形式1					
W1421010100	TW6067	らっば口 内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式1	個	***	○		
W1421010200	TW6068	らっば口 内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式1	個	***	○		
W1421010300	TW6069	らっば口 内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式1	個	***	○		
W1421010400	TW6070	らっば口 内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式1	個	***	○		
W1421010500	TW6071	らっば口 内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式1	個	***	○		
W1421010600	TW6072	らっば口 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式1	個	***	○		
W1421010700	TW6073	らっば口 内面エポキシ粉体塗装	φ350 7.5k 形式1	個	***	○		
W1421010800	TW6074	らっば口 内面エポキシ粉体塗装	φ400 7.5k 形式1	個	***	○		
W1421010900	TW6075	らっば口 内面エポキシ粉体塗装	φ450 7.5k 形式1	個	***	○		
W1421011000	TW6076	らっば口 内面エポキシ粉体塗装	φ500 7.5k 形式1	個	***	○		
W1423000000		フランジ蓋内面エポキシ粉体塗装	形式1					
W1423050100	TW8495	フランジ蓋 内面エポキシ粉体塗装	φ75 形式1	個	***	○		
W1423050200	TW8496	フランジ蓋 内面エポキシ粉体塗装	φ100 形式1	個	***	○		
W1500000000		フランジ型鑄鉄管形式2						
W1503000000		直管内面エポキシ樹脂粉体塗装	形式2					
W1503010000		両フランジ7.5k	形式2					
W1503010100	TW1143	フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ75×3000 7.5k 形式2	本	66,200			○
W1503010200	TW1144	フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ100×3000 7.5k 形式2	本	83,700			○
W1503010300	TW1145	フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ150×4000 7.5k 形式2	本	174,000			○
W1503010400	TW1146	フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ200×4000 7.5k 形式2	本	271,000			○
W1503010500	TW1147	フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ250×4000 7.5k 形式2	本	368,000			○
W1503110000		両フランジ10k	形式2					
W1503110100	TW1158	フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ75×3000 10k 形式2	本	71,200			○
W1503110200	TW1159	フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ100×3000 10k 形式2	本	88,400			○
W1503110300	TW1160	フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ150×4000 10k 形式2	本	182,000			○
W1503110400	TW1161	フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ200×4000 10k 形式2	本	279,000			○
W1503110500	TW1162	フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ250×4000 10k 形式2	本	378,000			○
W1503510000		片フランジ7.5k	形式2					
W1503510100	TW1202	片フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ75×3000 7.5k 形式2	本	62,100			○
W1503510200	TW1203	片フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ100×3000 7.5k 形式2	本	78,600			○
W1503510300	TW1204	片フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ150×4000 7.5k 形式2	本	166,000			○
W1503510400	TW1205	片フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ200×4000 7.5k 形式2	本	261,000			○
W1503510500	TW1206	片フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ250×4000 7.5k 形式2	本	353,000			○
W1503610000		片フランジ10k	形式2					
W1503610100	TW1217	片フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ75×3000 10k 形式2	本	64,600			○
W1503610200	TW1218	片フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ100×3000 10k 形式2	本	81,000			○
W1503610300	TW1219	片フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ150×4000 10k 形式2	本	171,000			○
W1503610400	TW1220	片フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ200×4000 10k 形式2	本	265,000			○
W1503610500	TW1221	片フランジ長管内面エポキシ粉体塗装	φ250×4000 10k 形式2	本	358,000			○
W1511000000		曲管内面エポキシ樹脂粉体塗装	形式2					
W1511010000		曲管90° 7.5k	形式2					
W1511010100	TW1261	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ75×90° 7.5k 形式2	個	20,400			○
W1511010200	TW1262	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ100×90° 7.5k 形式2	個	24,500			○
W1511010300	TW1263	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ150×90° 7.5k 形式2	個	36,800			○
W1511010400	TW1264	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ200×90° 7.5k 形式2	個	61,500			○
W1511010500	TW1265	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ250×90° 7.5k 形式2	個	83,100			○
W1511010600	TW1266	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ300×90° 7.5k 形式2	個	131,000			○
W1511020000		曲管90° 10k	形式2					
W1511020100	TW1276	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ75×90° 10k 形式2	個	22,500			○
W1511020200	TW1277	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ100×90° 10k 形式2	個	26,300			○
W1511020300	TW1278	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ150×90° 10k 形式2	個	42,000			○
W1511020400	TW1279	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ200×90° 10k 形式2	個	66,600			○
W1511020500	TW1280	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ250×90° 10k 形式2	個	91,200			○
W1511020600	TW1281	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ300×90° 10k 形式2	個	136,000			○
W1511030000		曲管90° 16k	形式2					
W1511030100	TW1291	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ75×90° 16k 形式2	個	24,600			○
W1511030200	TW1292	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ100×90° 16k 形式2	個	29,200			○
W1511030300	TW1293	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ150×90° 16k 形式2	個	46,900			○
W1511030400	TW1294	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ200×90° 16k 形式2	個	74,300			○
W1511030500	TW1295	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ250×90° 16k 形式2	個	105,000			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W1511030600	TW1296	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ300×90° 16k 形式2	個	158,000			○
W1511110000		曲管45° 7.5k	形式2					
W1511110100	TW1320	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ75×45° 7.5k 形式2	個	19,000			○
W1511110200	TW1321	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ100×45° 7.5k 形式2	個	22,800			○
W1511110300	TW1322	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ150×45° 7.5k 形式2	個	34,000			○
W1511110400	TW1323	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ200×45° 7.5k 形式2	個	52,800			○
W1511110500	TW1324	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ250×45° 7.5k 形式2	個	71,200			○
W1511110600	TW1325	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ300×45° 7.5k 形式2	個	101,000			○
W1511120000		曲管45° 10k	形式2					
W1511120100	TW1335	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ75×45° 10k 形式2	個	21,100			○
W1511120200	TW1336	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ100×45° 10k 形式2	個	24,500			○
W1511120300	TW1337	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ150×45° 10k 形式2	個	39,400			○
W1511120400	TW1338	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ200×45° 10k 形式2	個	58,100			○
W1511120500	TW1339	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ250×45° 10k 形式2	個	79,600			○
W1511120600	TW1340	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ300×45° 10k 形式2	個	105,000			○
W1511130000		曲管45° 16k	形式2					
W1511130100	TW1350	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ75×45° 16k 形式2	個	23,200			○
W1511130200	TW1351	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ100×45° 16k 形式2	個	27,400			○
W1511130300	TW1352	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ150×45° 16k 形式2	個	44,400			○
W1511130400	TW1353	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ200×45° 16k 形式2	個	65,900			○
W1511130500	TW1354	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ250×45° 16k 形式2	個	93,700			○
W1511130600	TW1355	フランジ曲管内面エポキシ粉体塗装	φ300×45° 16k 形式2	個	127,000			○
W1515000000		丁字管内面エポキシ樹脂粉体塗装	形式2					
W1515010000		三フランジ丁字管7.5k	形式2					
W1515010100	TW1379	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ75×75 7.5k 形式2	個	27,000			○
W1515010200	TW1380	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ100×100 7.5k 形式2	個	32,500			○
W1515010300	TW1381	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ100×75 7.5k 形式2	個	31,200			○
W1515010400	TW1382	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×150 7.5k 形式2	個	43,900			○
W1515010500	TW1383	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 7.5k 形式2	個	41,100			○
W1515010600	TW1384	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×75 7.5k 形式2	個	39,900			○
W1515010700	TW1385	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×200 7.5k 形式2	個	68,200			○
W1515010800	TW1386	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×150 7.5k 形式2	個	64,500			○
W1515010900	TW1387	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×100 7.5k 形式2	個	54,900			○
W1515011000	TW1388	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×250 7.5k 形式2	個	93,900			○
W1515011100	TW1389	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×150 7.5k 形式2	個	77,300			○
W1515011200	TW1390	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×100 7.5k 形式2	個	74,200			○
W1515011300	TW1391	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×300 7.5k 形式2	個	130,000			○
W1515011400	TW1392	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×200 7.5k 形式2	個	119,000			○
W1515011500	TW1393	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×150 7.5k 形式2	個	98,000			○
W1515011600	TW1394	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×100 7.5k 形式2	個	94,900			○
W1515020000		三フランジ丁字管10k	形式2					
W1515020100	TW1422	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ75×75 10k 形式2	個	30,400			○
W1515020200	TW1423	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ100×100 10k 形式2	個	35,300			○
W1515020300	TW1424	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ100×75 10k 形式2	個	34,200			○
W1515020400	TW1425	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×150 10k 形式2	個	51,500			○
W1515020500	TW1426	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 10k 形式2	個	47,200			○
W1515020600	TW1427	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×75 10k 形式2	個	44,000			○
W1515020700	TW1428	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×200 10k 形式2	個	75,000			○
W1515020800	TW1429	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×150 10k 形式2	個	71,600			○
W1515020900	TW1430	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×100 10k 形式2	個	60,300			○
W1515021000	TW1431	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×250 10k 形式2	個	103,000			○
W1515021100	TW1432	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×150 10k 形式2	個	86,300			○
W1515021200	TW1433	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×100 10k 形式2	個	81,800			○
W1515021300	TW1434	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×300 10k 形式2	個	135,000			○
W1515021400	TW1435	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×200 10k 形式2	個	125,000			○
W1515021500	TW1436	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×150 10k 形式2	個	103,000			○
W1515021600	TW1437	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×100 10k 形式2	個	98,800			○
W1515030000		三フランジ丁字管16k	形式2					
W1515030100	TW1465	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ75×75 16k 形式2	個	31,800			○
W1515030200	TW1466	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ100×100 16k 形式2	個	38,300			○
W1515030300	TW1467	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ100×75 16k 形式2	個	36,700			○
W1515030400	TW1468	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×150 16k 形式2	個	58,500			○
W1515030500	TW1469	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 16k 形式2	個	52,800			○
W1515030600	TW1470	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×75 16k 形式2	個	51,200			○
W1515030700	TW1471	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×200 16k 形式2	個	86,300			○
W1515030800	TW1472	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×150 16k 形式2	個	81,600			○
W1515030900	TW1473	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×100 16k 形式2	個	68,800			○
W1515031000	TW1474	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×250 16k 形式2	個	125,000			○
W1515031100	TW1475	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×150 16k 形式2	個	103,000			○
W1515031200	TW1476	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×100 16k 形式2	個	97,200			○
W1515031300	TW1477	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×300 16k 形式2	個	167,000			○
W1515031400	TW1478	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×200 16k 形式2	個	150,000			○
W1515031600	TW1480	三フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×100 16k 形式2	個	121,000			○
W1515070000		二フランジ丁字管7.5k	形式2					
W1515070100	TW7450	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ75×75 7.5k 形式2	個	28,500			○
W1515070200	TW7451	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ100×75 7.5k 形式2	個	34,200			○
W1515070300	TW7452	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ100×100 7.5k 形式2	個	35,500			○
W1515070400	TW7453	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×75 7.5k 形式2	個	47,400			○
W1515070500	TW7454	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 7.5k 形式2	個	48,700			○
W1515070600	TW7455	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×150 7.5k 形式2	個	51,500			○
W1515070700	TW7456	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×100 7.5k 形式2	個	66,100			○
W1515070800	TW7457	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×150 7.5k 形式2	個	76,900			○
W1515070900	TW7458	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×200 7.5k 形式2	個	80,600			○
W1515071000	TW7459	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×100 7.5k 形式2	個	89,500			○
W1515071100	TW7460	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×150 7.5k 形式2	個	92,600			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W1515071200	TW7461	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×250 7.5k 形式2	個	110,000			○
W1515071300	TW7462	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×100 7.5k 形式2	個	114,000			○
W1515071400	TW7463	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×150 7.5k 形式2	個	117,000			○
W1515071500	TW7464	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×200 7.5k 形式2	個	140,000			○
W1515071600	TW7465	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×300 7.5k 形式2	個	150,000			○
W1515080000		二フランジ丁字管10k	形式2					
W1515080100	TW7480	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ75×75 10k 形式2	個	30,900			○
W1515080200	TW7481	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ100×75 10k 形式2	個	36,400			○
W1515080300	TW7482	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ100×100 10k 形式2	個	37,500			○
W1515080400	TW7483	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×75 10k 形式2	個	51,200			○
W1515080500	TW7484	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 10k 形式2	個	52,200			○
W1515080600	TW7485	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×150 10k 形式2	個	56,500			○
W1515080700	TW7486	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×100 10k 形式2	個	69,400			○
W1515080800	TW7487	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×150 10k 形式2	個	81,700			○
W1515080900	TW7488	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×200 10k 形式2	個	85,100			○
W1515081000	TW7489	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×100 10k 形式2	個	93,900			○
W1515081100	TW7490	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×150 10k 形式2	個	98,500			○
W1515081200	TW7491	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×250 10k 形式2	個	117,000			○
W1515081300	TW7492	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×100 10k 形式2	個	116,000			○
W1515081400	TW7493	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×150 10k 形式2	個	121,000			○
W1515081500	TW7494	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×200 10k 形式2	個	143,000			○
W1515081600	TW7495	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×300 10k 形式2	個	154,000			○
W1515090000		二フランジ丁字管16k	形式2					
W1515090100	TW7510	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ75×75 16k 形式2	個	33,000			○
W1515090200	TW7511	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ100×75 16k 形式2	個	38,600			○
W1515090300	TW7512	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ100×100 16k 形式2	個	40,100			○
W1515090400	TW7513	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×75 16k 形式2	個	54,300			○
W1515090500	TW7514	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 16k 形式2	個	55,800			○
W1515090600	TW7515	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ150×150 16k 形式2	個	61,500			○
W1515090700	TW7516	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×100 16k 形式2	個	73,600			○
W1515090800	TW7517	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×150 16k 形式2	個	86,900			○
W1515090900	TW7518	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ200×200 16k 形式2	個	91,600			○
W1515091000	TW7519	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×100 16k 形式2	個	102,000			○
W1515091100	TW7520	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×150 16k 形式2	個	108,000			○
W1515091200	TW7521	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ250×250 16k 形式2	個	131,000			○
W1515091300	TW7522	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×100 16k 形式2	個	127,000			○
W1515091400	TW7523	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×150 16k 形式2	個	134,000			○
W1515091500	TW7524	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×200 16k 形式2	個	157,000			○
W1515091600	TW7525	二フランジ丁字管内面エポキシ粉体塗装	φ300×300 16k 形式2	個	174,000			○
W1519000000		短管内面エポキシ樹脂粉体塗装	形式2					
W1519010000		フランジ短管7.5k	形式2					
W1519010200	TW1549	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×100 7.5k 形式2	個	13,900			○
W1519010300	TW1550	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×150 7.5k 形式2	個	14,800			○
W1519010400	TW1551	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×250 7.5k 形式2	個	16,600			○
W1519010500	TW1552	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×300 7.5k 形式2	個	17,400			○
W1519010600	TW1553	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×400 7.5k 形式2	個	19,100			○
W1519010700	TW1554	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×500 7.5k 形式2	個	20,800			○
W1519010800	TW1555	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×100 7.5k 形式2	個	16,000			○
W1519010900	TW1556	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×150 7.5k 形式2	個	17,200			○
W1519011000	TW1557	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×250 7.5k 形式2	個	19,800			○
W1519011100	TW1558	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×300 7.5k 形式2	個	20,500			○
W1519011200	TW1559	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×400 7.5k 形式2	個	22,800			○
W1519011300	TW1560	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×500 7.5k 形式2	個	25,000			○
W1519011400	TW1561	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 7.5k 形式2	個	20,900			○
W1519011500	TW1562	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×150 7.5k 形式2	個	22,600			○
W1519011600	TW1563	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×250 7.5k 形式2	個	26,000			○
W1519011700	TW1564	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×300 7.5k 形式2	個	27,700			○
W1519011800	TW1565	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×400 7.5k 形式2	個	31,300			○
W1519020000		フランジ短管10k	形式2					
W1519020100	TW1566	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×100 10k 形式2	個	16,500			○
W1519020200	TW1567	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×150 10k 形式2	個	17,400			○
W1519020300	TW1568	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×250 10k 形式2	個	19,100			○
W1519020400	TW1569	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×300 10k 形式2	個	20,000			○
W1519020500	TW1570	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×400 10k 形式2	個	21,700			○
W1519020600	TW1571	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×500 10k 形式2	個	23,400			○
W1519020700	TW1572	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×100 10k 形式2	個	18,300			○
W1519020800	TW1573	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×150 10k 形式2	個	19,400			○
W1519020900	TW1574	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×250 10k 形式2	個	22,000			○
W1519021000	TW1575	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×300 10k 形式2	個	22,700			○
W1519021100	TW1576	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×400 10k 形式2	個	25,000			○
W1519021200	TW1577	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×500 10k 形式2	個	27,200			○
W1519021300	TW1578	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 10k 形式2	個	26,300			○
W1519021400	TW1579	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×150 10k 形式2	個	28,000			○
W1519021500	TW1580	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×250 10k 形式2	個	31,500			○
W1519021600	TW1581	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×300 10k 形式2	個	33,200			○
W1519021700	TW1582	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×400 10k 形式2	個	36,600			○
W1519030000		フランジ短管16k	形式2					
W1519030100	TW1583	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×100 16k 形式2	個	17,300			○
W1519030200	TW1584	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×150 16k 形式2	個	18,200			○
W1519030300	TW1585	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×250 16k 形式2	個	20,000			○
W1519030400	TW1586	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×300 16k 形式2	個	20,800			○
W1519030500	TW1587	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×400 16k 形式2	個	22,600			○
W1519030600	TW1588	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×500 16k 形式2	個	24,500			○
W1519030700	TW1589	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×100 16k 形式2	個	20,000			○
W1519030800	TW1590	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×150 16k 形式2	個	21,200			○
W1519030900	TW1591	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×250 16k 形式2	個	23,800			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W1519031000	TW1592	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×300 16k 形式2	個	24,600			○
W1519031100	TW1593	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×400 16k 形式2	個	26,900			○
W1519031200	TW1594	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×500 16k 形式2	個	29,300			○
W1519031300	TW1595	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×100 16k 形式2	個	30,700			○
W1519031400	TW1596	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×150 16k 形式2	個	32,400			○
W1519031500	TW1597	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×250 16k 形式2	個	35,900			○
W1519031600	TW1598	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×300 16k 形式2	個	37,800			○
W1519031700	TW1599	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ150×400 16k 形式2	個	41,300			○
W1519040000		フランジ短管20k	形式2					
W1519040100	TW1600	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×100 20k 形式2	個	17,900			○
W1519040200	TW1601	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×150 20k 形式2	個	18,800			○
W1519040300	TW1602	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×250 20k 形式2	個	20,600			○
W1519040400	TW1603	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×300 20k 形式2	個	21,500			○
W1519040500	TW1604	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×400 20k 形式2	個	23,300			○
W1519040600	TW1605	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ75×500 20k 形式2	個	25,000			○
W1519040700	TW1606	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×100 20k 形式2	個	20,800			○
W1519040800	TW1607	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×150 20k 形式2	個	21,900			○
W1519040900	TW1608	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×250 20k 形式2	個	24,600			○
W1519041000	TW1609	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×300 20k 形式2	個	25,400			○
W1519041100	TW1610	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×400 20k 形式2	個	27,700			○
W1519041200	TW1611	フランジ短管内面エポキシ粉体塗装	φ100×500 20k 形式2	個	30,000			○
W1521000000		らっば口内面エポキシ樹脂粉体塗装	形式2					
W1521010000		らっば口φ7.5k	形式2					
W1521010100	TW1617	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ75 7.5k 形式2	個	9,030			○
W1521010200	TW1618	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ100 7.5k 形式2	個	10,500			○
W1521010300	TW1619	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ150 7.5k 形式2	個	14,300			○
W1521010400	TW1620	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ200 7.5k 形式2	個	20,200			○
W1521010500	TW1621	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ250 7.5k 形式2	個	28,400			○
W1521020000		らっば口10k	形式2					
W1521020100	TW1632	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ75 10k 形式2	個	10,900			○
W1521020200	TW1633	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ100 10k 形式2	個	12,300			○
W1521020300	TW1634	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ150 10k 形式2	個	17,800			○
W1521020400	TW1635	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ200 10k 形式2	個	24,200			○
W1521020500	TW1636	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ250 10k 形式2	個	33,500			○
W1521030000		らっば口16k	形式2					
W1521030100	TW1647	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ75 16k 形式2	個	9,990			○
W1521030200	TW1648	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ100 16k 形式2	個	11,700			○
W1521030300	TW1649	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ150 16k 形式2	個	17,700			○
W1521030400	TW1650	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ200 16k 形式2	個	24,600			○
W1521030500	TW1651	らっば口内面エポキシ粉体塗装	φ250 16k 形式2	個	35,800			○
W1800000000		鋼管						
W1801000000		鋼管直管(1本当たり単価)						
W1801110000		水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 直管	SGP-VB					
W1801110100	TW2599	直管 SGP-VB 15A×4.0	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801110200	TW2600	直管 SGP-VB 20A×4.0	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801110300	TW2601	直管 SGP-VB 25A×4.0	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801110400	TW2602	直管 SGP-VB 32A×4.0	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801110500	TW2603	直管 SGP-VB 40A×4.0	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801110600	TW2604	直管 SGP-VB 50A×4.0	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801110700	TW2605	直管 SGP-VB 65A×4.0	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801110800	TW2606	直管 SGP-VB 80A×4.0	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801110900	TW2607	直管 SGP-VB 100A×4.0	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801111000	TW2608	直管 SGP-VB 125A×4.0	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801111100	TW2609	直管 SGP-VB 150A×4.0	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801210000		水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管 直管	SGP-PB					
W1801210100	TW2610	直管 SGP-PB 15A×4.0	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801210200	TW2611	直管 SGP-PB 20A×4.0	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801210300	TW2612	直管 SGP-PB 25A×4.0	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801210400	TW2613	直管 SGP-PB 32A×4.0	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801210500	TW2614	直管 SGP-PB 40A×4.0	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801210600	TW2615	直管 SGP-PB 50A×4.0	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801210700	TW2616	直管 SGP-PB 65A×4.0	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801210800	TW2617	直管 SGP-PB 80A×4.0	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801210900	TW2618	直管 SGP-PB 100A×4.0	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	本	***		○	
W1801310000		水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 直管	SGP-VD					
W1801310100	TW6082	直管 SGP-VD 15A×4.0	内外面硬質塩化ビニール	本	***		○	
W1801310200	TW6083	直管 SGP-VD 20A×4.0	内外面硬質塩化ビニール	本	***		○	
W1801310300	TW6084	直管 SGP-VD 25A×4.0	内外面硬質塩化ビニール	本	***		○	
W1801310400	TW6085	直管 SGP-VD 32A×4.0	内外面硬質塩化ビニール	本	***		○	
W1801310500	TW6086	直管 SGP-VD 40A×4.0	内外面硬質塩化ビニール	本	***		○	
W1801310600	TW6087	直管 SGP-VD 50A×4.0	内外面硬質塩化ビニール	本	***		○	
W1801310700	TW6088	直管 SGP-VD 65A×4.0	内外面硬質塩化ビニール	本	***		○	
W1801310800	TW6089	直管 SGP-VD 80A×4.0	内外面硬質塩化ビニール	本	***		○	
W1801310900	TW6090	直管 SGP-VD 100A×4.0	内外面硬質塩化ビニール	本	***		○	
W1802000000		鋼管直管(m当たり単価)						
W1802110000		水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 直管	SGP-VB					
W1802110100	TW2630	直管 SGP-VB 15A	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	m	***		○	
W1802110200	TW2631	直管 SGP-VB 20A	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	m	***		○	
W1802110300	TW2632	直管 SGP-VB 25A	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	m	***		○	
W1802110400	TW2633	直管 SGP-VB 32A	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	m	***		○	
W1802110500	TW2634	直管 SGP-VB 40A	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	m	***		○	
W1802110600	TW2635	直管 SGP-VB 50A	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	m	***		○	
W1802110700	TW2636	直管 SGP-VB 65A	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	m	***		○	
W1802110800	TW2637	直管 SGP-VB 80A	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	m	***		○	
W1802110900	TW2638	直管 SGP-VB 100A	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	m	***		○	
W1802111000	TW2639	直管 SGP-VB 125A	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	m	***		○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W1802111100	TW2640	直管 SGP・VB 150A	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802210000		水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 直管	SGP・PB					
W1802210100	TW2641	直管 SGP・PB 15A	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802210200	TW2642	直管 SGP・PB 20A	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802210300	TW2643	直管 SGP・PB 25A	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802210400	TW2644	直管 SGP・PB 32A	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802210500	TW2645	直管 SGP・PB 40A	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802210600	TW2646	直管 SGP・PB 50A	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802210700	TW2647	直管 SGP・PB 65A	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802210800	TW2648	直管 SGP・PB 80A	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802210900	TW2649	直管 SGP・PB 100A	内面ポリエチレン粉体 外面亜鉛めっき	m	***	○		
W1802310000		水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 直管	SGP・VD					
W1802310100	TW6091	直管 SGP・VD 15A	内外面硬質塩化ビニール	m	***	○		
W1802310200	TW6092	直管 SGP・VD 20A	内外面硬質塩化ビニール	m	***	○		
W1802310300	TW6093	直管 SGP・VD 25A	内外面硬質塩化ビニール	m	***	○		
W1802310400	TW6094	直管 SGP・VD 32A	内外面硬質塩化ビニール	m	***	○		
W1802310500	TW6095	直管 SGP・VD 40A	内外面硬質塩化ビニール	m	***	○		
W1802310600	TW6096	直管 SGP・VD 50A	内外面硬質塩化ビニール	m	***	○		
W1802310700	TW6097	直管 SGP・VD 65A	内外面硬質塩化ビニール	m	***	○		
W1802310800	TW6098	直管 SGP・VD 80A	内外面硬質塩化ビニール	m	***	○		
W1802310900	TW6099	直管 SGP・VD 100A	内外面硬質塩化ビニール	m	***	○		
W1802350000		水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 ソケット	SGP・VD					
W1802350100	TW8497	鋼管 SGP・VD ソケット	φ50mm 樹脂被覆コア内臓	個	1,130			○
W1802410000		水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 異形ソケット	SGP・VD					
W1802410100	TW8498	鋼管 SGP・VD 異形ソケット	φ50mm×φ20mm 樹脂被覆コア内臓	個	1,460			○
W1802410200	TW8499	鋼管 SGP・VD 異形ソケット	φ50mm×φ25mm 樹脂被覆コア内臓	個	1,460			○
W1802410300	TW8500	鋼管 SGP・VD 異形ソケット	φ50mm×φ30mm 樹脂被覆コア内臓	個	1,240			○
W1802410400	TW8501	鋼管 SGP・VD 異形ソケット	φ50mm×φ40mm 樹脂被覆コア内臓	個	1,240			○
W1802510000		水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 ニップル	SGP・VD					
W1802510100	TW8503	鋼管 SGP・VD ニップル	φ20mm 樹脂被覆コア内臓	個	380			○
W1802510300	TW8504	鋼管 SGP・VD ニップル	φ25mm 樹脂被覆コア内臓	個	485			○
W1802510310	TW9864	鋼管 SGP・VD ニップル	φ30mm 樹脂被覆コア内臓	個	719			○
W1802510320	TW9865	鋼管 SGP・VD ニップル	φ40mm 樹脂被覆コア内臓	個	826			○
W1802510500	TW8505	鋼管 SGP・VD ニップル	φ50mm 樹脂被覆コア内臓	個	1,300			○
W1802550000		水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 チーズ	SGP・VD					
W1802550100	TW8506	鋼管 SGP・VD チーズ	φ50mm 樹脂被覆コア内臓	個	1,960			○
W1802610000		水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 異形チーズ	SGP・VD					
W1802610200	TW8508	鋼管 SGP・VD 異形チーズ	φ50mm×φ20mm 樹脂被覆コア内臓	個	2,590			○
W1802610300	TW8509	鋼管 SGP・VD 異形チーズ	φ50mm×φ25mm 樹脂被覆コア内臓	個	2,590			○
W1802610400	TW8510	鋼管 SGP・VD 異形チーズ	φ50mm×φ30mm 樹脂被覆コア内臓	個	2,190			○
W1802610500	TW8511	鋼管 SGP・VD 異形チーズ	φ50mm×φ40mm 樹脂被覆コア内臓	個	2,190			○
W1802650000		水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 エルボ	SGP・VD					
W1802650100	TW8512	鋼管 SGP・VD エルボ	φ50mm 樹脂被覆コア内臓	個	1,410			○
W1802650200	TW8513	鋼管 SGP・VD エルボ	45° φ50mm 樹脂被覆コア内臓	個	1,780			○
W1802710000		水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 プラグ	SGP・VD					
W1802710100	TW8514	鋼管 SGP・VD プラグ	φ50mm 樹脂被覆コア内臓	個	1,300			○
W1802720000		鋼管継手 フッシング						
W1802720100	TW9033	鋼管継手 フッシング	コート 80A×50A	個	2,450			○
W1802720200	TW9034	鋼管継手 フッシング	コート 50A×32A	個	999			○
W1802720300	TW9035	鋼管継手 フッシング	コート 50A×25A	個	1,150			○
W1802730000		鋼管継手 90° エルボ						
W1802730100	TW9036	鋼管継手 90° エルボ	VD用 20A	個	***	○		
W1802730200	TW9037	鋼管継手 90° エルボ	VD用 25A	個	***	○		
W1802730300	TW9038	鋼管継手 90° エルボ	VD用 32A	個	***	○		
W1802730400	TW9039	鋼管継手 90° エルボ	VD用 40A	個	***	○		
W1802740000		鋼管継手 45° エルボ						
W1802740100	TW9040	鋼管継手 45° エルボ	VD用 20A	個	***	○		
W1802740200	TW9041	鋼管継手 45° エルボ	VD用 25A	個	***	○		
W1802740300	TW9042	鋼管継手 45° エルボ	VD用 32A	個	***	○		
W1802740400	TW9043	鋼管継手 45° エルボ	VD用 40A	個	***	○		
W1802750000		鋼管継手 ソケット						
W1802750100	TW9044	鋼管継手 ソケット	VD用 20A	個	***	○		
W1802750200	TW9045	鋼管継手 ソケット	VD用 25A	個	***	○		
W1802750300	TW9046	鋼管継手 ソケット	VD用 32A	個	***	○		
W1802750400	TW9047	鋼管継手 ソケット	VD用 40A	個	***	○		
W1811000000		可鍛鉄製継手メカニカル式エルボ						
W1811010000		90° 樹脂コーティング						
W1811010100	TW2650	メカニカル式エルボ 15A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1811010200	TW2651	メカニカル式エルボ 20A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1811010300	TW2652	メカニカル式エルボ 25A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1811010400	TW2653	メカニカル式エルボ 32A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1811010500	TW2654	メカニカル式エルボ 40A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1811010600	TW2655	メカニカル式エルボ 50A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1811010700	TW2656	メカニカル式エルボ 65A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	11,600			○
W1811010800	TW2657	メカニカル式エルボ 80A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	15,500			○
W1811110000		45° 樹脂コーティング						
W1811110500	TW2658	メカニカル式エルボ 40A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1811110600	TW2659	メカニカル式エルボ 50A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1815000000		可鍛鉄製メカニカル式チーズ	枝部ねじ付					
W1815010000		樹脂コーティング						
W1815010100	TW2670	メカニカル式チーズ 15A×15	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1815010200	TW2671	メカニカル式チーズ 20A×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1815010300	TW2672	メカニカル式チーズ 25A×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1815010400	TW2673	メカニカル式チーズ 32A×32	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1815010500	TW2674	メカニカル式チーズ 40A×40	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1815010600	TW2675	メカニカル式チーズ 50A×50	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1815010700	TW2676	メカニカル式チーズ 65A×65	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	11,400			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W1815010800	TW2677	メカニカル式チーズ 80A×80	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	14,100			○
W1816010000		可鍛鉄製メカニカル式管継手鋼管用曲管						
W1816010200	TW2678	可鍛鉄製メカニカル式管継手鋼管用曲管	50A×11° 1/4 樹脂コーティング	個	12,000			○
W1816010500	TW2679	可鍛鉄製メカニカル式管継手鋼管用曲管	50A×22° 1/2 樹脂コーティング	個	12,100			○
W1817000000		径違チーズメカニカル式						
W1817010000		普通樹脂コーティング						
W1817010100	TW2686	メカニカル式径違チーズ 20A×15	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817010200	TW2687	メカニカル式径違チーズ 25A×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817010300	TW2688	メカニカル式径違チーズ 25A×15	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817010400	TW2689	メカニカル式径違チーズ 32A×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817010500	TW2690	メカニカル式径違チーズ 32A×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817010600	TW2691	メカニカル式径違チーズ 32A×15	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817010700	TW2692	メカニカル式径違チーズ 40A×32	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817010800	TW2693	メカニカル式径違チーズ 40A×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817010900	TW2694	メカニカル式径違チーズ 40A×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817011000	TW2695	メカニカル式径違チーズ 40A×15	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817011100	TW2696	メカニカル式径違チーズ 50A×40	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817011200	TW2697	メカニカル式径違チーズ 50A×32	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817011300	TW2698	メカニカル式径違チーズ 50A×25	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817011400	TW2699	メカニカル式径違チーズ 50A×20	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817011500	TW2700	メカニカル式径違チーズ 50A×15	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1817011600	TW2701	メカニカル式径違チーズ 65A×50	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	11,900			○
W1817011900	TW2702	メカニカル式径違チーズ 80A×50	枝部ねじ付 樹脂コーティング可鍛鉄製	個	15,000			○
W1819000000		可鍛鉄製メカニカル式ソケット						
W1819010000		樹脂コーティング						
W1819010100	TW2720	メカニカル式ソケット 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1819010200	TW2721	メカニカル式ソケット 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1819010300	TW2722	メカニカル式ソケット 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1819010400	TW2723	メカニカル式ソケット 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1819010500	TW2724	メカニカル式ソケット 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1819010600	TW2725	メカニカル式ソケット 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1819010700	TW2726	メカニカル式ソケット 65A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	9,580			
W1819010800	TW2727	メカニカル式ソケット 80A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	12,100			○
W1819010900	TW2728	メカニカル式ソケット 100A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	21,300			○
W1819011000	TW2729	メカニカル式ソケット 125A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	30,400			○
W1819011100	TW2730	メカニカル式ソケット 150A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	36,000			○
W1821000000		可鍛鉄製継手ねじ込み式エルボ						
W1821010000		90° 樹脂コーティング						
W1821010100	TW2742	ねじ込み式エルボ 15A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821010200	TW2743	ねじ込み式エルボ 20A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821010300	TW2744	ねじ込み式エルボ 25A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821010400	TW2745	ねじ込み式エルボ 32A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821010500	TW2746	ねじ込み式エルボ 40A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821010600	TW2747	ねじ込み式エルボ 50A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821010700	TW2748	ねじ込み式エルボ 65A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821010800	TW2749	ねじ込み式エルボ 80A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821010900	TW2750	ねじ込み式エルボ 100A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821011000	TW2751	ねじ込み式エルボ 125A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821011100	TW2752	ねじ込み式エルボ 150A×90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821110000		45° 樹脂コーティング						
W1821110100	TW2753	ねじ込み式エルボ 15A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821110200	TW2754	ねじ込み式エルボ 20A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821110300	TW2755	ねじ込み式エルボ 25A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821110400	TW2756	ねじ込み式エルボ 32A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821110500	TW2757	ねじ込み式エルボ 40A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821110600	TW2758	ねじ込み式エルボ 50A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821110700	TW2759	ねじ込み式エルボ 65A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821110800	TW2760	ねじ込み式エルボ 80A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821110900	TW2761	ねじ込み式エルボ 100A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821111000	TW2762	ねじ込み式エルボ 125A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1821111100	TW2763	ねじ込み式エルボ 150A×45°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823000000		可鍛鉄製継手ねじ込み式径違エルボ						
W1823010000		90° 普通樹脂コーティング						
W1823010100	TW2786	ねじ込み式径違エルボ 20A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823010200	TW2787	ねじ込み式径違エルボ 25A×20 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823010300	TW2788	ねじ込み式径違エルボ 25A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823010400	TW2789	ねじ込み式径違エルボ 32A×25 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823010500	TW2790	ねじ込み式径違エルボ 32A×20 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823010600	TW2791	ねじ込み式径違エルボ 40A×32 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823010700	TW2792	ねじ込み式径違エルボ 40A×25 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823010800	TW2793	ねじ込み式径違エルボ 50A×40 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823010900	TW2794	ねじ込み式径違エルボ 50A×32 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823011000	TW2795	ねじ込み式径違エルボ 65A×50 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823011100	TW2796	ねじ込み式径違エルボ 65A×40 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823011200	TW2797	ねじ込み式径違エルボ 80A×65 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823011300	TW2798	ねじ込み式径違エルボ 80A×50 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823011400	TW2799	ねじ込み式径違エルボ 100A×80 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823011500	TW2800	ねじ込み式径違エルボ 100A×65 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823011600	TW2801	ねじ込み式径違エルボ 125A×100 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823011700	TW2802	ねじ込み式径違エルボ 125A×80 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823011800	TW2803	ねじ込み式径違エルボ 150A×125 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823011900	TW2804	ねじ込み式径違エルボ 150A×100 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823110000		90° 3段落以上樹脂コーティング						
W1823110100	TW2805	ねじ込み式径違エルボ 32A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823110200	TW2806	ねじ込み式径違エルボ 40A×20 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823110300	TW2807	ねじ込み式径違エルボ 40A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○
W1823110400	TW2808	ねじ込み式径違エルボ 50A×25 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W1823110500	TW2809	ねじ込み式径達エルボ	50A×20 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823110600	TW2810	ねじ込み式径達エルボ	50A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823110700	TW2811	ねじ込み式径達エルボ	65A×32 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823110800	TW2812	ねじ込み式径達エルボ	65A×25 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823110900	TW2813	ねじ込み式径達エルボ	65A×20 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823111000	TW2814	ねじ込み式径達エルボ	65A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823111100	TW2815	ねじ込み式径達エルボ	80A×40 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823111200	TW2816	ねじ込み式径達エルボ	80A×32 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823111300	TW2817	ねじ込み式径達エルボ	80A×25 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823111400	TW2818	ねじ込み式径達エルボ	80A×20 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823111500	TW2819	ねじ込み式径達エルボ	80A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823111600	TW2820	ねじ込み式径達エルボ	100A×50 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823111700	TW2821	ねじ込み式径達エルボ	100A×40 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823111800	TW2822	ねじ込み式径達エルボ	100A×32 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823111900	TW2823	ねじ込み式径達エルボ	100A×25 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823112000	TW2824	ねじ込み式径達エルボ	100A×20 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823112100	TW2825	ねじ込み式径達エルボ	100A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823112200	TW2826	ねじ込み式径達エルボ	125A×65 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823112300	TW2827	ねじ込み式径達エルボ	125A×50 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823112400	TW2828	ねじ込み式径達エルボ	125A×40 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823112500	TW2829	ねじ込み式径達エルボ	125A×32 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823112600	TW2830	ねじ込み式径達エルボ	125A×25 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823112700	TW2831	ねじ込み式径達エルボ	125A×20 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823112800	TW2832	ねじ込み式径達エルボ	125A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823112900	TW2833	ねじ込み式径達エルボ	150A×80 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823113000	TW2834	ねじ込み式径達エルボ	150A×65 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823113100	TW2835	ねじ込み式径達エルボ	150A×50 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823113200	TW2836	ねじ込み式径達エルボ	150A×40 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823113300	TW2837	ねじ込み式径達エルボ	150A×32 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823113400	TW2838	ねじ込み式径達エルボ	150A×25 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823113500	TW2839	ねじ込み式径達エルボ	150A×20 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1823113600	TW2840	ねじ込み式径達エルボ	150A×15 90°	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1825000000		ストリートエルボ						
W1825010000		樹脂コーティング						
W1825010100	TW2896	ストリートエルボ 15A		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1825010200	TW2897	ストリートエルボ 20A		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1825010300	TW2898	ストリートエルボ 25A		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1825010400	TW2899	ストリートエルボ 32A		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1825010500	TW2900	ストリートエルボ 40A		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1825010600	TW2901	ストリートエルボ 50A		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1829000000		可鍛鉄製継手ねじ込み式チーズ						
W1829010000		樹脂コーティング						
W1829010100	TW2911	ねじ込み式チーズ 15A×15		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1829010200	TW2912	ねじ込み式チーズ 20A×20		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1829010300	TW2913	ねじ込み式チーズ 25A×25		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1829010400	TW2914	ねじ込み式チーズ 32A×32		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1829010500	TW2915	ねじ込み式チーズ 40A×40		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1829010600	TW2916	ねじ込み式チーズ 50A×50		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1829010700	TW2917	ねじ込み式チーズ 65A×65		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1829010800	TW2918	ねじ込み式チーズ 80A×80		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1829010900	TW2919	ねじ込み式チーズ 100A×100		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1829011000	TW2920	ねじ込み式チーズ 125A×125		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1829011100	TW2921	ねじ込み式チーズ 150A×150		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831000000		可鍛鉄製ねじ込み式径達チーズ						
W1831010000		普通樹脂コーティング						
W1831010100	TW2933	ねじ込み式径達チーズ 20A×15		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831010200	TW2934	ねじ込み式径達チーズ 25A×20		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831010300	TW2935	ねじ込み式径達チーズ 25A×15		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831010400	TW2936	ねじ込み式径達チーズ 32A×25		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831010500	TW2937	ねじ込み式径達チーズ 32A×20		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831010600	TW2938	ねじ込み式径達チーズ 40A×32		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831010700	TW2939	ねじ込み式径達チーズ 40A×25		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831010800	TW2940	ねじ込み式径達チーズ 50A×40		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831010900	TW2941	ねじ込み式径達チーズ 50A×32		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831011000	TW2942	ねじ込み式径達チーズ 65A×50		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831011100	TW2943	ねじ込み式径達チーズ 65A×40		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831011200	TW2944	ねじ込み式径達チーズ 80A×65		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831011300	TW2945	ねじ込み式径達チーズ 80A×50		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831011400	TW2946	ねじ込み式径達チーズ 100A×80		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831011500	TW2947	ねじ込み式径達チーズ 100A×65		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831011600	TW2948	ねじ込み式径達チーズ 125A×100		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831011700	TW2949	ねじ込み式径達チーズ 125A×80		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831011800	TW2950	ねじ込み式径達チーズ 150A×125		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831011900	TW2951	ねじ込み式径達チーズ 150A×100		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831110000		3段落以上樹脂コーティング						
W1831110100	TW2952	ねじ込み式径達チーズ 32A×15		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831110200	TW2953	ねじ込み式径達チーズ 40A×20		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831110300	TW2954	ねじ込み式径達チーズ 40A×15		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831110400	TW2955	ねじ込み式径達チーズ 50A×25		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831110500	TW2956	ねじ込み式径達チーズ 50A×20		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831110600	TW2957	ねじ込み式径達チーズ 50A×15		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831110700	TW2958	ねじ込み式径達チーズ 65A×32		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831110800	TW2959	ねじ込み式径達チーズ 65A×25		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831110900	TW2960	ねじ込み式径達チーズ 65A×20		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831111000	TW2961	ねじ込み式径達チーズ 65A×15		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831111100	TW2962	ねじ込み式径達チーズ 80A×40		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○
W1831111200	TW2963	ねじ込み式径達チーズ 80A×32		樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○





単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W1835112900	TW3112	ねじ込み式径違ソケット 150A×80	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835113000	TW3113	ねじ込み式径違ソケット 150A×65	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835113100	TW3114	ねじ込み式径違ソケット 150A×50	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835113200	TW3115	ねじ込み式径違ソケット 150A×40	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835113300	TW3116	ねじ込み式径違ソケット 150A×32	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835113400	TW3117	ねじ込み式径違ソケット 150A×25	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835113500	TW3118	ねじ込み式径違ソケット 150A×20	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1835113600	TW3119	ねじ込み式径違ソケット 150A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1837000000		可鍛鉄製クロス						
W1837010000		樹脂コーティング						
W1837010100	TW3176	クロス 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1837010200	TW3177	クロス 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1837010300	TW3178	クロス 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1837010400	TW3179	クロス 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1837010500	TW3180	クロス 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1837010600	TW3181	クロス 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1837010700	TW3182	クロス 65A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1837010800	TW3183	クロス 80A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1837010900	TW3184	クロス 100A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1837011000	TW3185	クロス 125A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1839000000		可鍛鉄製キャップ						
W1839010000		樹脂コーティング						
W1839010100	TW3198	キャップ 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1839010200	TW3199	キャップ 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1839010300	TW3200	キャップ 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1839010400	TW3201	キャップ 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1839010500	TW3202	キャップ 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1839010600	TW3203	キャップ 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1839010700	TW3204	キャップ 65A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1839010800	TW3205	キャップ 80A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1839010900	TW3206	キャップ 100A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1839011000	TW3207	キャップ 125A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1839011100	TW3208	キャップ 150A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841000000		可鍛鉄製ニップル						
W1841010000		樹脂コーティング						
W1841010100	TW3220	ニップル 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010200	TW3221	ニップル 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010300	TW3222	ニップル 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010400	TW3223	ニップル 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010500	TW3224	ニップル 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010600	TW3225	ニップル 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010700	TW3226	ニップル 65A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010800	TW3227	ニップル 80A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841010900	TW3228	ニップル 100A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841011000	TW3229	ニップル 125A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1841011100	TW3230	ニップル 150A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843000000		可鍛鉄製プラグ						
W1843010000		樹脂コーティング						
W1843010100	TW3242	プラグ 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010200	TW3243	プラグ 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010300	TW3244	プラグ 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010400	TW3245	プラグ 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010500	TW3246	プラグ 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010600	TW3247	プラグ 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010700	TW3248	プラグ 65A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010800	TW3249	プラグ 80A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843010900	TW3250	プラグ 100A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843011000	TW3251	プラグ 125A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1843011100	TW3252	プラグ 150A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845000000		可鍛鉄製ユニオン						
W1845010000		樹脂コーティング						
W1845010100	TW3264	ユニオン 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845010200	TW3265	ユニオン 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845010300	TW3266	ユニオン 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845010400	TW3267	ユニオン 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845010500	TW3268	ユニオン 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845010600	TW3269	ユニオン 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845010700	TW3270	ユニオン 65A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845010800	TW3271	ユニオン 80A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845010900	TW3272	ユニオン 100A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845011000	TW3273	ユニオン 125A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1845011100	TW3274	ユニオン 150A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847000000		可鍛鉄製ブッシング						
W1847010000		普通樹脂コーティング						
W1847010200	TW3287	ブッシング 20A×15	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847010300	TW3288	ブッシング 25A×20	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847010400	TW3289	ブッシング 32A×25	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847010500	TW3290	ブッシング 40A×32	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847010600	TW3291	ブッシング 50A×40	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847010700	TW3292	ブッシング 65A×50	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847010800	TW3293	ブッシング 80A×65	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847010900	TW3294	ブッシング 100A×80	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847011000	TW3295	ブッシング 125A×100	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1847011100	TW3296	ブッシング 150A×125	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	
W1851000000		可鍛鉄製アダプター						
W1851010000		おす樹脂コーティング						
W1851010100	TW3319	おすアダプター 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***	○	○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W1851010200	TW3320	おすアダプター 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851010300	TW3321	おすアダプター 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851010400	TW3322	おすアダプター 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851010500	TW3323	おすアダプター 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851010600	TW3324	おすアダプター 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851010700	TW3325	おすアダプター 65A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	5,810			○
W1851010800	TW3326	おすアダプター 80A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	7,630			○
W1851110000		めす樹脂コーティング						
W1851110100	TW3327	めすアダプター 15A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851110200	TW3328	めすアダプター 20A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851110300	TW3329	めすアダプター 25A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851110400	TW3330	めすアダプター 32A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851110500	TW3331	めすアダプター 40A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851110600	TW3332	めすアダプター 50A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	***		○	
W1851110700	TW6541	めすアダプター 65A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	6,150			○
W1851110800	TW6542	めすアダプター 80A	樹脂コーティング可鍛鉄製	個	7,840			○
W1853000000		組みフランジ						
W1853010000		ボルト・ナット付樹脂コーティング						
W1853010100	TW6100	組みフランジ	15A ボルト・ナット付 樹脂コーティング	個	***	○	○	
W1853010200	TW6101	組みフランジ	20A ボルト・ナット付 樹脂コーティング	個	***	○	○	
W1853010300	TW6102	組みフランジ	25A ボルト・ナット付 樹脂コーティング	個	***	○	○	
W1853010400	TW6103	組みフランジ	32A ボルト・ナット付 樹脂コーティング	個	***	○	○	
W1853010500	TW6104	組みフランジ	40A ボルト・ナット付 樹脂コーティング	個	***	○	○	
W1853010600	TW6105	組みフランジ	50A ボルト・ナット付 樹脂コーティング	個	***	○	○	
W1853010700	TW6106	組みフランジ	65A ボルト・ナット付 樹脂コーティング	個	***	○	○	
W1853010800	TW6107	組みフランジ	80A ボルト・ナット付 樹脂コーティング	個	***	○	○	
W1853010900	TW6108	組みフランジ	100A ボルト・ナット付 樹脂コーティング	個	***	○	○	
W1853011000	TW6109	組みフランジ	125A ボルト・ナット付 樹脂コーティング	個	***	○	○	
W1853011100	TW6110	組みフランジ	150A ボルト・ナット付 樹脂コーティング	個	***	○	○	
W1855000000		ねじ込フランジ						
W1855010000		0.49MPa(5kgf/cm2)						
W1855010300	TW3362	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 25A 0.49MPa	個	***	○		
W1855010400	TW3363	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 32A 0.49MPa	個	***	○		
W1855010500	TW3364	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 40A 0.49MPa	個	***	○		
W1855010600	TW3365	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 50A 0.49MPa	個	***	○		
W1855010700	TW3366	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 65A 0.49MPa	個	***	○		
W1855010800	TW3367	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 80A 0.49MPa	個	***	○		
W1855010900	TW3368	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 100A 0.49MPa	個	***	○		
W1855011000	TW3369	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 125A 0.49MPa	個	***	○		
W1855011100	TW3370	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 150A 0.49MPa	個	***	○		
W1855110000		0.98MPa(10kgf/cm2)						
W1855110300	TW3371	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 25A 0.98MPa	個	***	○		
W1855110400	TW3372	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 32A 0.98MPa	個	***	○		
W1855110500	TW3373	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 40A 0.98MPa	個	***	○		
W1855110600	TW3374	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 50A 0.98MPa	個	***	○		
W1855110700	TW3375	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 65A 0.98MPa	個	***	○		
W1855110800	TW3376	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 80A 0.98MPa	個	***	○		
W1855110900	TW3377	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 100A 0.98MPa	個	***	○		
W1855111000	TW3378	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 125A 0.98MPa	個	***	○		
W1855111100	TW3379	ねじ込フランジ	FCMB・FCD 150A 0.98MPa	個	***	○		
W2000000000		フランジ付鋼管						
W2016000000		1F直管SGP・FVB						
W2016010000		10kL=0.5m						
W2016010500	TW3384	F付鋼管 直管 SGP・FVB 50A×0.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016010600	TW3385	F付鋼管 直管 SGP・FVB 65A×0.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016010700	TW3386	F付鋼管 直管 SGP・FVB 80A×0.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016010800	TW3387	F付鋼管 直管 SGP・FVB 100A×0.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016010900	TW3388	F付鋼管 直管 SGP・FVB 125A×0.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016011000	TW3389	F付鋼管 直管 SGP・FVB 150A×0.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016011100	TW3390	F付鋼管 直管 SGP・FVB 200A×0.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016060000		10kL=1.0m						
W2016060500	TW3398	F付鋼管 直管 SGP・FVB 50A×1.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016060600	TW3399	F付鋼管 直管 SGP・FVB 65A×1.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016060700	TW3400	F付鋼管 直管 SGP・FVB 80A×1.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016060800	TW3401	F付鋼管 直管 SGP・FVB 100A×1.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016060900	TW3402	F付鋼管 直管 SGP・FVB 125A×1.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016061000	TW3403	F付鋼管 直管 SGP・FVB 150A×1.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016061100	TW3404	F付鋼管 直管 SGP・FVB 200A×1.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016110000		10kL=1.5m						
W2016110500	TW3412	F付鋼管 直管 SGP・FVB 50A×1.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016110600	TW3413	F付鋼管 直管 SGP・FVB 65A×1.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016110700	TW3414	F付鋼管 直管 SGP・FVB 80A×1.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016110800	TW3415	F付鋼管 直管 SGP・FVB 100A×1.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016110900	TW3416	F付鋼管 直管 SGP・FVB 125A×1.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016111000	TW3417	F付鋼管 直管 SGP・FVB 150A×1.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016111100	TW3418	F付鋼管 直管 SGP・FVB 200A×1.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016160000		10kL=2.0m						
W2016160500	TW3426	F付鋼管 直管 SGP・FVB 50A×2.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016160600	TW3427	F付鋼管 直管 SGP・FVB 65A×2.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016160700	TW3428	F付鋼管 直管 SGP・FVB 80A×2.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016160800	TW3429	F付鋼管 直管 SGP・FVB 100A×2.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016160900	TW3430	F付鋼管 直管 SGP・FVB 125A×2.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016161000	TW3431	F付鋼管 直管 SGP・FVB 150A×2.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016161100	TW3432	F付鋼管 直管 SGP・FVB 200A×2.0 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		
W2016210000		10kL=2.5m						
W2016210500	TW3440	F付鋼管 直管 SGP・FVB 50A×2.5 1F10k	内面硬質塩化ビニール 外面亜鉛めっき	本	***	○		









単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2037460000		1OkL=5.0m						
W2037460500	TW3983	F付鋼管 直管 SGP・FVD 50A×5.0 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2037460600	TW3984	F付鋼管 直管 SGP・FVD 65A×5.0 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2037460700	TW3985	F付鋼管 直管 SGP・FVD 80A×5.0 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2037460800	TW3986	F付鋼管 直管 SGP・FVD 100A×5.0 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2037460900	TW3987	F付鋼管 直管 SGP・FVD 125A×5.0 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2037461000	TW3988	F付鋼管 直管 SGP・FVD 150A×5.0 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2037461100	TW3989	F付鋼管 直管 SGP・FVD 200A×5.0 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2037510000		1OkL=5.5m						
W2037510500	TW3994	F付鋼管 直管 SGP・FVD 50A×5.5 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2037510600	TW3995	F付鋼管 直管 SGP・FVD 65A×5.5 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2037510700	TW3996	F付鋼管 直管 SGP・FVD 80A×5.5 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2037510800	TW3997	F付鋼管 直管 SGP・FVD 100A×5.5 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2037510900	TW3998	F付鋼管 直管 SGP・FVD 125A×5.5 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2037511000	TW3999	F付鋼管 直管 SGP・FVD 150A×5.5 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2037511100	TW4000	F付鋼管 直管 SGP・FVD 200A×5.5 2F10k	内外面硬質塩化ビニール被覆	本	***	○		
W2051000000		1F直管内外面ナイロンコーティング						
W2051010000		1OkL=0.5m						
W2051010100	TW4001	F付鋼管 直管 ナイロコート 20A×0.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	11,100			○
W2051010200	TW4002	F付鋼管 直管 ナイロコート 25A×0.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	11,800			○
W2051010300	TW4003	F付鋼管 直管 ナイロコート 32A×0.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	13,700			○
W2051010400	TW4004	F付鋼管 直管 ナイロコート 40A×0.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	15,300			○
W2051010500	TW4005	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×0.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	20,500			○
W2051010600	TW4006	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×0.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	24,700			○
W2051010700	TW4007	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×0.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	30,600			○
W2051010800	TW4008	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×0.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	38,100			○
W2051010900	TW4009	F付鋼管 直管 ナイロコート 125A×0.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	48,000			○
W2051011000	TW4010	F付鋼管 直管 ナイロコート 150A×0.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	58,200			○
W2051011100	TW4011	F付鋼管 直管 ナイロコート 200A×0.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	79,800			○
W2051060000		1OkL=1.0m						
W2051060100	TW4015	F付鋼管 直管 ナイロコート 20A×1.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	13,000			○
W2051060200	TW4016	F付鋼管 直管 ナイロコート 25A×1.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	13,700			○
W2051060300	TW4017	F付鋼管 直管 ナイロコート 32A×1.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	15,600			○
W2051060400	TW4018	F付鋼管 直管 ナイロコート 40A×1.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	18,100			○
W2051060500	TW4019	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×1.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	24,400			○
W2051060600	TW4020	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×1.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	28,400			○
W2051060700	TW4021	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×1.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	34,800			○
W2051060800	TW4022	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×1.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	43,500			○
W2051060900	TW4023	F付鋼管 直管 ナイロコート 125A×1.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	54,700			○
W2051061000	TW4024	F付鋼管 直管 ナイロコート 150A×1.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	66,500			○
W2051061100	TW4025	F付鋼管 直管 ナイロコート 200A×1.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	91,400			○
W2051110000		1OkL=1.5m						
W2051110100	TW4029	F付鋼管 直管 ナイロコート 20A×1.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	16,700			○
W2051110200	TW4030	F付鋼管 直管 ナイロコート 25A×1.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	18,000			○
W2051110300	TW4031	F付鋼管 直管 ナイロコート 32A×1.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	20,700			○
W2051110400	TW4032	F付鋼管 直管 ナイロコート 40A×1.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	22,700			○
W2051110500	TW4033	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×1.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	30,500			○
W2051110600	TW4034	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×1.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	35,900			○
W2051110700	TW4035	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×1.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	44,600			○
W2051110800	TW4036	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×1.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	56,600			○
W2051110900	TW4037	F付鋼管 直管 ナイロコート 125A×1.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	70,200			○
W2051111000	TW4038	F付鋼管 直管 ナイロコート 150A×1.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	84,300			○
W2051111100	TW4039	F付鋼管 直管 ナイロコート 200A×1.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	118,000			○
W2051160000		1OkL=2.0m						
W2051160100	TW4043	F付鋼管 直管 ナイロコート 20A×2.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	19,100			○
W2051160200	TW4044	F付鋼管 直管 ナイロコート 25A×2.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	20,400			○
W2051160300	TW4045	F付鋼管 直管 ナイロコート 32A×2.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	22,700			○
W2051160400	TW4046	F付鋼管 直管 ナイロコート 40A×2.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	24,800			○
W2051160500	TW4047	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×2.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	33,800			○
W2051160600	TW4048	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×2.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	39,500			○
W2051160700	TW4049	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×2.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	48,800			○
W2051160800	TW4050	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×2.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	62,100			○
W2051160900	TW4051	F付鋼管 直管 ナイロコート 125A×2.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	76,900			○
W2051161000	TW4052	F付鋼管 直管 ナイロコート 150A×2.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	93,000			○
W2051161100	TW4053	F付鋼管 直管 ナイロコート 200A×2.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	130,000			○
W2051210000		1OkL=2.5m						
W2051210100	TW4057	F付鋼管 直管 ナイロコート 20A×2.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	23,500			○
W2051210200	TW4058	F付鋼管 直管 ナイロコート 25A×2.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	24,700			○
W2051210300	TW4059	F付鋼管 直管 ナイロコート 32A×2.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	27,000			○
W2051210400	TW4060	F付鋼管 直管 ナイロコート 40A×2.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	29,700			○
W2051210500	TW4061	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×2.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	40,700			○
W2051210600	TW4062	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×2.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	47,800			○
W2051210700	TW4063	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×2.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	58,600			○
W2051210800	TW4064	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×2.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	74,800			○
W2051210900	TW4065	F付鋼管 直管 ナイロコート 125A×2.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	92,600			○
W2051211000	TW4066	F付鋼管 直管 ナイロコート 150A×2.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	114,000			○
W2051211100	TW4067	F付鋼管 直管 ナイロコート 200A×2.5 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	156,000			○
W2051260000		1OkL=3.0m						
W2051260100	TW4071	F付鋼管 直管 ナイロコート 20A×3.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	25,400			○
W2051260200	TW4072	F付鋼管 直管 ナイロコート 25A×3.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	26,600			○
W2051260300	TW4073	F付鋼管 直管 ナイロコート 32A×3.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	28,800			○
W2051260400	TW4074	F付鋼管 直管 ナイロコート 40A×3.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	31,800			○
W2051260500	TW4075	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×3.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	44,100			○
W2051260600	TW4076	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×3.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	51,500			○
W2051260700	TW4077	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×3.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	62,800			○
W2051260800	TW4078	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×3.0 1F10k	内外面ナイロンコーティング	本	80,400			○





単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
<b>W2052160000 10kL=2.0m</b>								
W2052160100	TW4183	F付鋼管 直管 ナイロコート 20A×2.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	21,800			○
W2052160200	TW4184	F付鋼管 直管 ナイロコート 25A×2.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	23,100			○
W2052160300	TW4185	F付鋼管 直管 ナイロコート 32A×2.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	26,100			○
W2052160400	TW4186	F付鋼管 直管 ナイロコート 40A×2.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	28,700			○
W2052160500	TW4187	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×2.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	39,800			○
W2052160600	TW4188	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×2.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	47,400			○
W2052160700	TW4189	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×2.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	59,500			○
W2052160800	TW4190	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×2.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	75,600			○
W2052160900	TW4191	F付鋼管 直管 ナイロコート 125A×2.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	94,200			○
W2052161000	TW4192	F付鋼管 直管 ナイロコート 150A×2.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	114,000			○
W2052161100	TW4193	F付鋼管 直管 ナイロコート 200A×2.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	157,000			○
<b>W2052210000 10kL=2.5m</b>								
W2052210100	TW4197	F付鋼管 直管 ナイロコート 20A×2.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	26,200			○
W2052210200	TW4198	F付鋼管 直管 ナイロコート 25A×2.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	27,400			○
W2052210300	TW4199	F付鋼管 直管 ナイロコート 32A×2.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	30,300			○
W2052210400	TW4200	F付鋼管 直管 ナイロコート 40A×2.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	33,600			○
W2052210500	TW4201	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×2.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	46,600			○
W2052210600	TW4202	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×2.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	55,700			○
W2052210700	TW4203	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×2.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	69,300			○
W2052210800	TW4204	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×2.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	88,400			○
W2052210900	TW4205	F付鋼管 直管 ナイロコート 125A×2.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	109,000			○
W2052211000	TW4206	F付鋼管 直管 ナイロコート 150A×2.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	135,000			○
W2052211100	TW4207	F付鋼管 直管 ナイロコート 200A×2.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	184,000			○
<b>W2052260000 10kL=3.0m</b>								
W2052260100	TW4211	F付鋼管 直管 ナイロコート 20A×3.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	28,100			○
W2052260200	TW4212	F付鋼管 直管 ナイロコート 25A×3.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	29,300			○
W2052260300	TW4213	F付鋼管 直管 ナイロコート 32A×3.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	32,300			○
W2052260400	TW4214	F付鋼管 直管 ナイロコート 40A×3.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	35,700			○
W2052260500	TW4215	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×3.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	50,100			○
W2052260600	TW4216	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×3.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	59,400			○
W2052260700	TW4217	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×3.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	73,500			○
W2052260800	TW4218	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×3.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	94,200			○
W2052260900	TW4219	F付鋼管 直管 ナイロコート 125A×3.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	116,000			○
W2052261000	TW4220	F付鋼管 直管 ナイロコート 150A×3.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	144,000			○
W2052261100	TW4221	F付鋼管 直管 ナイロコート 200A×3.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	196,000			○
<b>W2052310000 10kL=3.5m</b>								
W2052310300	TW4227	F付鋼管 直管 ナイロコート 32A×3.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	38,300			○
W2052310400	TW4228	F付鋼管 直管 ナイロコート 40A×3.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	42,300			○
W2052310500	TW4229	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×3.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	58,100			○
W2052310600	TW4230	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×3.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	68,400			○
W2052310700	TW4231	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×3.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	84,700			○
W2052310800	TW4232	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×3.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	108,000			○
W2052310900	TW4233	F付鋼管 直管 ナイロコート 125A×3.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	134,000			○
W2052311000	TW4234	F付鋼管 直管 ナイロコート 150A×3.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	167,000			○
W2052311100	TW4235	F付鋼管 直管 ナイロコート 200A×3.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	227,000			○
<b>W2052360000 10kL=4.0m</b>								
W2052360300	TW4241	F付鋼管 直管 ナイロコート 32A×4.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	40,200			○
W2052360400	TW4242	F付鋼管 直管 ナイロコート 40A×4.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	44,500			○
W2052360500	TW4243	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×4.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	61,500			○
W2052360600	TW4244	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×4.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	72,300			○
W2052360700	TW4245	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×4.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	89,100			○
W2052360800	TW4246	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×4.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	114,000			○
W2052360900	TW4247	F付鋼管 直管 ナイロコート 125A×4.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	141,000			○
W2052361000	TW4248	F付鋼管 直管 ナイロコート 150A×4.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	175,000			○
W2052361100	TW4249	F付鋼管 直管 ナイロコート 200A×4.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	239,000			○
<b>W2052410000 10kL=4.5m</b>								
W2052410500	TW4257	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×4.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	70,300			○
W2052410600	TW4258	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×4.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	83,400			○
W2052410700	TW4259	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×4.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	101,000			○
W2052410800	TW4260	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×4.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	130,000			○
W2052410900	TW4261	F付鋼管 直管 ナイロコート 125A×4.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	160,000			○
W2052411000	TW4262	F付鋼管 直管 ナイロコート 150A×4.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	200,000			○
W2052411100	TW4263	F付鋼管 直管 ナイロコート 200A×4.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	272,000			○
<b>W2052460000 10kL=5.0m</b>								
W2052460500	TW4271	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×5.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	73,700			○
W2052460600	TW4272	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×5.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	87,200			○
W2052460700	TW4273	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×5.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	106,000			○
W2052460800	TW4274	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×5.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	136,000			○
W2052460900	TW4275	F付鋼管 直管 ナイロコート 125A×5.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	167,000			○
W2052461000	TW4276	F付鋼管 直管 ナイロコート 150A×5.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	209,000			○
W2052461100	TW4277	F付鋼管 直管 ナイロコート 200A×5.0 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	284,000			○
<b>W2052510000 10kL=5.5m</b>								
W2052510500	TW4285	F付鋼管 直管 ナイロコート 50A×5.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	77,100			○
W2052510600	TW4286	F付鋼管 直管 ナイロコート 65A×5.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	91,000			○
W2052510700	TW4287	F付鋼管 直管 ナイロコート 80A×5.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	110,000			○
W2052510800	TW4288	F付鋼管 直管 ナイロコート 100A×5.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	141,000			○
W2052510900	TW4289	F付鋼管 直管 ナイロコート 125A×5.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	174,000			○
W2052511000	TW4290	F付鋼管 直管 ナイロコート 150A×5.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	217,000			○
W2052511100	TW4291	F付鋼管 直管 ナイロコート 200A×5.5 2F10k	内外面ナイロンコーティング	本	296,000			○
<b>W2054000000 F付鋼管継手 エルボ 内外面ナイロンコーティング</b>								
<b>W2054010000 10k90°</b>								
W2054010100	TW4295	F付鋼管継手 エルボ 20A×90° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	24,700			○
W2054010200	TW4296	F付鋼管継手 エルボ 25A×90° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	26,100			○
W2054010300	TW4297	F付鋼管継手 エルボ 32A×90° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	29,300			○
W2054010400	TW4298	F付鋼管継手 エルボ 40A×90° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	32,400			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2054010500	TW4299	F付鋼管継手	エルボ 50A×90° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	31,500		○
W2054010600	TW4300	F付鋼管継手	エルボ 65A×90° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	47,300		○
W2054010700	TW4301	F付鋼管継手	エルボ 80A×90° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	58,100		○
W2054010800	TW4302	F付鋼管継手	エルボ 100A×90° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	73,200		○
W2054010900	TW4303	F付鋼管継手	エルボ 125A×90° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	95,700		○
W2054011000	TW4304	F付鋼管継手	エルボ 150A×90° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	121,000		○
W2054011100	TW4305	F付鋼管継手	エルボ 200A×90° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	172,000		○
W2054110000		10k45°						
W2054110100	TW4307	F付鋼管継手	エルボ 20A×45° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	20,200		○
W2054110200	TW4308	F付鋼管継手	エルボ 25A×45° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	21,600		○
W2054110300	TW4309	F付鋼管継手	エルボ 32A×45° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	23,800		○
W2054110400	TW4310	F付鋼管継手	エルボ 40A×45° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	25,400		○
W2054110500	TW4311	F付鋼管継手	エルボ 50A×45° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	32,300		○
W2054110600	TW4312	F付鋼管継手	エルボ 65A×45° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	39,800		○
W2054110700	TW4313	F付鋼管継手	エルボ 80A×45° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	50,900		○
W2054110800	TW4314	F付鋼管継手	エルボ 100A×45° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	64,800		○
W2054110900	TW4315	F付鋼管継手	エルボ 125A×45° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	82,900		○
W2054111000	TW4316	F付鋼管継手	エルボ 150A×45° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	101,000		○
W2054111100	TW4317	F付鋼管継手	エルボ 200A×45° 10k	内外面ナイロンコーティング	個	139,000		○
W2054210000		10k22° 1/2						
W2054210100	TW4319	F付鋼管継手	エルボ 20A×22° 1/2 10k	内外面ナイロンコーティング	個	24,000		○
W2054210200	TW4320	F付鋼管継手	エルボ 25A×22° 1/2 10k	内外面ナイロンコーティング	個	26,000		○
W2054210300	TW4321	F付鋼管継手	エルボ 32A×22° 1/2 10k	内外面ナイロンコーティング	個	28,900		○
W2054210400	TW4322	F付鋼管継手	エルボ 40A×22° 1/2 10k	内外面ナイロンコーティング	個	30,900		○
W2054210500	TW4323	F付鋼管継手	エルボ 50A×22° 1/2 10k	内外面ナイロンコーティング	個	38,800		○
W2054210600	TW4324	F付鋼管継手	エルボ 65A×22° 1/2 10k	内外面ナイロンコーティング	個	47,600		○
W2054210700	TW4325	F付鋼管継手	エルボ 80A×22° 1/2 10k	内外面ナイロンコーティング	個	60,700		○
W2054210800	TW4326	F付鋼管継手	エルボ 100A×22° 1/2 10k	内外面ナイロンコーティング	個	77,200		○
W2054210900	TW4327	F付鋼管継手	エルボ 125A×22° 1/2 10k	内外面ナイロンコーティング	個	99,300		○
W2054211000	TW4328	F付鋼管継手	エルボ 150A×22° 1/2 10k	内外面ナイロンコーティング	個	123,000		○
W2054211100	TW4329	F付鋼管継手	エルボ 200A×22° 1/2 10k	内外面ナイロンコーティング	個	169,000		○
W2054310000		10k11° 1/4						
W2054310100	TW4331	F付鋼管継手	エルボ 20A×11° 1/4 10k	内外面ナイロンコーティング	個	24,000		○
W2054310200	TW4332	F付鋼管継手	エルボ 25A×11° 1/4 10k	内外面ナイロンコーティング	個	26,000		○
W2054310300	TW4333	F付鋼管継手	エルボ 32A×11° 1/4 10k	内外面ナイロンコーティング	個	28,900		○
W2054310400	TW4334	F付鋼管継手	エルボ 40A×11° 1/4 10k	内外面ナイロンコーティング	個	30,900		○
W2054310500	TW4335	F付鋼管継手	エルボ 50A×11° 1/4 10k	内外面ナイロンコーティング	個	38,800		○
W2054310600	TW4336	F付鋼管継手	エルボ 65A×11° 1/4 10k	内外面ナイロンコーティング	個	47,600		○
W2054310700	TW4337	F付鋼管継手	エルボ 80A×11° 1/4 10k	内外面ナイロンコーティング	個	60,700		○
W2054310800	TW4338	F付鋼管継手	エルボ 100A×11° 1/4 10k	内外面ナイロンコーティング	個	77,200		○
W2054310900	TW4339	F付鋼管継手	エルボ 125A×11° 1/4 10k	内外面ナイロンコーティング	個	99,300		○
W2054311000	TW4340	F付鋼管継手	エルボ 150A×11° 1/4 10k	内外面ナイロンコーティング	個	123,000		○
W2054311100	TW4341	F付鋼管継手	エルボ 200A×11° 1/4 10k	内外面ナイロンコーティング	個	169,000		○
W2058000000		F付鋼管継手 チーズ 内外面ナイロンコーティング						
W2058110000		10k						
W2058110100	TW4343	F付鋼管継手	チーズ 20A×20 10k	内外面ナイロンコーティング	個	31,700		○
W2058110200	TW4344	F付鋼管継手	チーズ 25A×25 10k	内外面ナイロンコーティング	個	33,500		○
W2058110300	TW4345	F付鋼管継手	チーズ 32A×32 10k	内外面ナイロンコーティング	個	38,300		○
W2058110400	TW4346	F付鋼管継手	チーズ 40A×40 10k	内外面ナイロンコーティング	個	42,100		○
W2058110500	TW4347	F付鋼管継手	チーズ 50A×50 10k	内外面ナイロンコーティング	個	51,700		○
W2058110600	TW4348	F付鋼管継手	チーズ 65A×65 10k	内外面ナイロンコーティング	個	63,300		○
W2058110700	TW4349	F付鋼管継手	チーズ 80A×80 10k	内外面ナイロンコーティング	個	78,800		○
W2058110800	TW4350	F付鋼管継手	チーズ 100A×100 10k	内外面ナイロンコーティング	個	100,000		○
W2058110900	TW4351	F付鋼管継手	チーズ 125A×125 10k	内外面ナイロンコーティング	個	126,000		○
W2058111000	TW4352	F付鋼管継手	チーズ 150A×150 10k	内外面ナイロンコーティング	個	154,000		○
W2058111100	TW4353	F付鋼管継手	チーズ 200A×200 10k	内外面ナイロンコーティング	個	183,000		○
W2063000000		F付鋼管継手 レジューサー 内外面ナイロンコーティング						
W2063110000		10k						
W2063110200	TW4356	F付鋼管継手	レジューサー 25A 10k	内外面ナイロンコーティング	個	24,500		○
W2063110300	TW4357	F付鋼管継手	レジューサー 32A 10k	内外面ナイロンコーティング	個	25,800		○
W2063110400	TW4358	F付鋼管継手	レジューサー 40A 10k	内外面ナイロンコーティング	個	29,400		○
W2063110500	TW4359	F付鋼管継手	レジューサー 50A 10k	内外面ナイロンコーティング	個	28,800		○
W2063110600	TW4360	F付鋼管継手	レジューサー 65A 10k	内外面ナイロンコーティング	個	35,400		○
W2063110700	TW4361	F付鋼管継手	レジューサー 80A 10k	内外面ナイロンコーティング	個	43,000		○
W2063110800	TW4362	F付鋼管継手	レジューサー 100A 10k	内外面ナイロンコーティング	個	54,500		○
W2063110900	TW4363	F付鋼管継手	レジューサー 125A 10k	内外面ナイロンコーティング	個	66,700		○
W2063111000	TW4364	F付鋼管継手	レジューサー 150A 10k	内外面ナイロンコーティング	個	84,300		○
W2063111100	TW4365	F付鋼管継手	レジューサー 200A 10k	内外面ナイロンコーティング	個	110,000		○
W2066000000		1F直管 内外面ホリエチレン粉体ライニング						
W2066010000		10kL=0.5m						
W2066010100	TW4367	F付鋼管直管	ホリライニング 20A×0.5 1F10k	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	22,900		○
W2066010200	TW4368	F付鋼管直管	ホリライニング 25A×0.5 1F10k	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	24,600		○
W2066010300	TW4369	F付鋼管直管	ホリライニング 32A×0.5 1F10k	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	31,100		○
W2066010400	TW4370	F付鋼管直管	ホリライニング 40A×0.5 1F10k	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	36,100		○
W2066010500	TW4371	F付鋼管直管	ホリライニング 50A×0.5 1F10k	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	40,500		○
W2066010600	TW4372	F付鋼管直管	ホリライニング 65A×0.5 1F10k	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	49,400		○
W2066010700	TW4373	F付鋼管直管	ホリライニング 80A×0.5 1F上水	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	54,500		○
W2066010800	TW4374	F付鋼管直管	ホリライニング 100A×0.5 1F上水	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	71,200		○
W2066010900	TW4375	F付鋼管直管	ホリライニング 125A×0.5 1F上水	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	95,500		○
W2066011000	TW4376	F付鋼管直管	ホリライニング 150A×0.5 1F上水	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	114,000		○
W2066011100	TW4377	F付鋼管直管	ホリライニング 200A×0.5 1F上水	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	158,000		○
W2066060000		10kL=1.0m						
W2066060100	TW4381	F付鋼管直管	ホリライニング 20A×1.0 1F10k	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	27,800		○
W2066060200	TW4382	F付鋼管直管	ホリライニング 25A×1.0 1F10k	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	30,000		○
W2066060300	TW4383	F付鋼管直管	ホリライニング 32A×1.0 1F10k	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	37,900		○
W2066060400	TW4384	F付鋼管直管	ホリライニング 40A×1.0 1F10k	内外面ホリライニング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	本	44,800		○







単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2069010900	TW4655	F付鋼管継手 エルボ 125A×90° 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	162,000			○
W2069011000	TW4656	F付鋼管継手 エルボ 150A×90° 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	208,000			○
W2069011100	TW4657	F付鋼管継手 エルボ 200A×90° 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	290,000			○
W2069110000		10k45°						
W2069110100	TW4659	F付鋼管継手 エルボ 20A×45° 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	27,700			○
W2069110200	TW4660	F付鋼管継手 エルボ 25A×45° 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	34,700			○
W2069110300	TW4661	F付鋼管継手 エルボ 32A×45° 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	43,200			○
W2069110400	TW4662	F付鋼管継手 エルボ 40A×45° 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	49,700			○
W2069110500	TW4663	F付鋼管継手 エルボ 50A×45° 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	54,700			○
W2069110600	TW4664	F付鋼管継手 エルボ 65A×45° 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	72,600			○
W2069110700	TW4665	F付鋼管継手 エルボ 80A×45° 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	84,800			○
W2069110800	TW4666	F付鋼管継手 エルボ 100A×45° 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	108,000			○
W2069110900	TW4667	F付鋼管継手 エルボ 125A×45° 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	147,000			○
W2069111000	TW4668	F付鋼管継手 エルボ 150A×45° 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	189,000			○
W2069111100	TW4669	F付鋼管継手 エルボ 200A×45° 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	263,000			○
W2069210000		10k22° 1/2						
W2069210100	TW4671	F付鋼管継手 エルボ 20A×22° 1/2 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	27,700			○
W2069210200	TW4672	F付鋼管継手 エルボ 25A×22° 1/2 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	34,700			○
W2069210300	TW4673	F付鋼管継手 エルボ 32A×22° 1/2 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	43,200			○
W2069210400	TW4674	F付鋼管継手 エルボ 40A×22° 1/2 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	49,700			○
W2069210500	TW4675	F付鋼管継手 エルボ 50A×22° 1/2 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	54,700			○
W2069210600	TW4676	F付鋼管継手 エルボ 65A×22° 1/2 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	72,600			○
W2069210700	TW4677	F付鋼管継手 エルボ 80A×22° 1/2 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	84,800			○
W2069210800	TW4678	F付鋼管継手 エルボ 100A×22° 1/2 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	108,000			○
W2069210900	TW4679	F付鋼管継手 エルボ 125A×22° 1/2 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	147,000			○
W2069211000	TW4680	F付鋼管継手 エルボ 150A×22° 1/2 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	189,000			○
W2069211100	TW4681	F付鋼管継手 エルボ 200A×22° 1/2 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	263,000			○
W2069310000		10k11° 1/4						
W2069310100	TW4683	F付鋼管継手 エルボ 20A×11° 1/4 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	27,700			○
W2069310200	TW4684	F付鋼管継手 エルボ 25A×11° 1/4 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	34,700			○
W2069310300	TW4685	F付鋼管継手 エルボ 32A×11° 1/4 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	43,200			○
W2069310400	TW4686	F付鋼管継手 エルボ 40A×11° 1/4 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	49,700			○
W2069310500	TW4687	F付鋼管継手 エルボ 50A×11° 1/4 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	54,700			○
W2069310600	TW4688	F付鋼管継手 エルボ 65A×11° 1/4 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	72,600			○
W2069310700	TW4689	F付鋼管継手 エルボ 80A×11° 1/4 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	84,800			○
W2069310800	TW4690	F付鋼管継手 エルボ 100A×11° 1/4 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	108,000			○
W2069310900	TW4691	F付鋼管継手 エルボ 125A×11° 1/4 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	147,000			○
W2069311000	TW4692	F付鋼管継手 エルボ 150A×11° 1/4 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	189,000			○
W2069311100	TW4693	F付鋼管継手 エルボ 200A×11° 1/4 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	263,000			○
W2073000000		F付鋼管継手 チーズ 内外面ホリラインング						
W2073110000		10k						
W2073110100	TW4695	F付鋼管継手 チーズ 20A×20 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	40,800			○
W2073110200	TW4696	F付鋼管継手 チーズ 25A×25 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	53,100			○
W2073110300	TW4697	F付鋼管継手 チーズ 32A×32 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	58,000			○
W2073110400	TW4698	F付鋼管継手 チーズ 40A×40 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	69,600			○
W2073110500	TW4699	F付鋼管継手 チーズ 50A×50 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	87,100			○
W2073110600	TW4700	F付鋼管継手 チーズ 65A×65 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	109,000			○
W2073110700	TW4701	F付鋼管継手 チーズ 80A×80 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	122,000			○
W2073110800	TW4702	F付鋼管継手 チーズ 100A×100 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	141,000			○
W2073110900	TW4703	F付鋼管継手 チーズ 125A×125 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	184,000			○
W2073111000	TW4704	F付鋼管継手 チーズ 150A×150 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	239,000			○
W2073111100	TW4705	F付鋼管継手 チーズ 200A×200 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	343,000			○
W2078000000		F付鋼管継手 レジューサー 内外面ホリラインング						
W2078110000		10k						
W2078110100	TW4707	F付鋼管継手 レジューサー 20A 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	19,500			○
W2078110200	TW4708	F付鋼管継手 レジューサー 25A 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	27,300			○
W2078110300	TW4709	F付鋼管継手 レジューサー 32A 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	35,000			○
W2078110400	TW4710	F付鋼管継手 レジューサー 40A 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	40,800			○
W2078110500	TW4711	F付鋼管継手 レジューサー 50A 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	47,600			○
W2078110600	TW4712	F付鋼管継手 レジューサー 65A 10k	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	55,500			○
W2078110700	TW4713	F付鋼管継手 レジューサー 80A 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	64,200			○
W2078110800	TW4714	F付鋼管継手 レジューサー 100A 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	79,400			○
W2078110900	TW4715	F付鋼管継手 レジューサー 125A 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	101,000			○
W2078111000	TW4716	F付鋼管継手 レジューサー 150A 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	144,000			○
W2078111100	TW4717	F付鋼管継手 レジューサー 200A 上水	内外面ホリラインング 膜厚1.2mm フランジ部全面被	個	173,000			○
W2300000000		水道用硬質塩化ビニール管						
W2310000000		エルボTS継手						
W2310010000		90°						
W2310010100	TW4738	水道用硬質塩化ビニール管継手 エルボ	VP・TS φ13×90°	個	***	○	○	
W2310010200	TW4739	水道用硬質塩化ビニール管継手 エルボ	VP・TS φ20×90°	個	***	○	○	
W2310010300	TW4740	水道用硬質塩化ビニール管継手 エルボ	VP・TS φ25×90°	個	***	○	○	
W2310010400	TW4741	水道用硬質塩化ビニール管継手 エルボ	VP・TS φ30×90°	個	***	○	○	
W2310010500	TW4742	水道用硬質塩化ビニール管継手 エルボ	VP・TS φ40×90°	個	***	○	○	
W2310010600	TW4743	水道用硬質塩化ビニール管継手 エルボ	VP・TS φ50×90°	個	***	○	○	
W2310010700	TW4744	水道用硬質塩化ビニール管継手 エルボ	VP・TS φ75×90°	個	***	○	○	
W2310010800	TW4745	水道用硬質塩化ビニール管継手 エルボ	VP・TS φ100×90°	個	***	○	○	
W2310010900	TW4746	水道用硬質塩化ビニール管継手 エルボ	VP・TS φ150×90°	個	***	○	○	
W2313000000		給水栓用エルボTS継手						
W2313510000		金属入り						
W2313510100	TW4747	水道用硬質塩化ビニール管継手 給水栓用エルボ	VP・TS φ13金属入り	個	***	○	○	
W2313510200	TW4748	水道用硬質塩化ビニール管継手 給水栓用エルボ	VP・TS φ13首長金属入り	個	***	○	○	
W2313510300	TW4749	水道用硬質塩化ビニール管継手 給水栓用エルボ	VP・TS φ20金属入り	個	***	○	○	
W2313510400	TW4750	水道用硬質塩化ビニール管継手 給水栓用エルボ	VP・TS φ25金属入り	個	***	○	○	
W2315000000		バンドTS継手						
W2315010000		90°						
W2315010100	TW4751	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ50×90°	個	***	○	○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2315010300	TW4752	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ75×90°	個	***	○	○	
W2315010500	TW4753	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ100×90°	個	***	○	○	
W2315010700	TW4754	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ150×90°	個	***	○	○	
W2315110000		45°						
W2315110100	TW4755	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ50×45°	個	***	○	○	
W2315110300	TW4756	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ75×45°	個	***	○	○	
W2315110500	TW4757	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ100×45°	個	***	○	○	
W2315110700	TW4758	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ150×45°	個	***	○	○	
W2315210000		22° 1/2						
W2315210100	TW4759	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ50×22° 1/2	個	***	○	○	
W2315210300	TW4760	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ75×22° 1/2	個	***	○	○	
W2315210500	TW4761	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ100×22° 1/2	個	***	○	○	
W2315210700	TW4762	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ150×22° 1/2	個	***	○	○	
W2315310000		11° 1/4						
W2315310100	TW4763	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ50×11° 1/4	個	***	○	○	
W2315310300	TW4764	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ75×11° 1/4	個	***	○	○	
W2315310500	TW4765	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ100×11° 1/4	個	***	○	○	
W2315310700	TW4766	水道用硬質塩化ビニール管継手 ベンド	VP・TS φ150×11° 1/4	個	***	○	○	
W2317000000		チーズTS継手						
W2317010000		同口径						
W2317010100	TW4767	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ13×13	個	***	○	○	
W2317010300	TW4768	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ20×20	個	***	○	○	
W2317010400	TW4769	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ25×25	個	***	○	○	
W2317010500	TW4770	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ30×30	個	***	○	○	
W2317010600	TW4771	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ40×40	個	***	○	○	
W2317010700	TW4772	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ50×50	個	***	○	○	
W2317010800	TW4773	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ75×75	個	***	○	○	
W2317010900	TW4774	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ100×100	個	***	○	○	
W2317011100	TW4775	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ150×150	個	***	○	○	
W2317110000		径違						
W2317110100	TW4776	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ20×13	個	***	○	○	
W2317110200	TW4777	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ25×20	個	***	○	○	
W2317110300	TW4778	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ25×13	個	***	○	○	
W2317110400	TW4779	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ30×25	個	***	○	○	
W2317110500	TW4780	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ30×20	個	***	○	○	
W2317110600	TW4781	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ30×13	個	***	○	○	
W2317110700	TW4782	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ40×30	個	***	○	○	
W2317110800	TW4783	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ40×25	個	***	○	○	
W2317110900	TW4784	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ40×20	個	***	○	○	
W2317111000	TW4785	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ40×13	個	***	○	○	
W2317111100	TW4786	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ50×40	個	***	○	○	
W2317111200	TW4787	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ50×30	個	***	○	○	
W2317111300	TW4788	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ50×25	個	***	○	○	
W2317111400	TW4789	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ50×20	個	***	○	○	
W2317111500	TW4790	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ50×13	個	***	○	○	
W2317111600	TW4791	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ75×50	個	***	○	○	
W2317111700	TW4792	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ75×40	個	***	○	○	
W2317111800	TW4793	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ75×25	個	***	○	○	
W2317111900	TW4794	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ100×75	個	***	○	○	
W2317112000	TW4795	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ100×50	個	***	○	○	
W2317112100	TW4796	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ150×100	個	***	○	○	
W2317112200	TW4797	水道用硬質塩化ビニール管継手 チーズ	VP・TS φ150×75	個	***	○	○	
W2319000000		給水栓用チーズTS継手						
W2319510000		金属入り						
W2319510100	TW4798	水道用硬質塩化ビニール管継手 給水栓用チーズ	VP・TS φ13×13 金属入り	個	***	○	○	
W2319510200	TW4799	水道用硬質塩化ビニール管継手 給水栓用チーズ	VP・TS φ20×20 金属入り	個	***	○	○	
W2319510300	TW4800	水道用硬質塩化ビニール管継手 給水栓用チーズ	VP・TS φ20×13 金属入り	個	***	○	○	
W2319510400	TW4801	水道用硬質塩化ビニール管継手 給水栓用チーズ	VP・TS φ25×25 金属入り	個	***	○	○	
W2319510500	TW4802	水道用硬質塩化ビニール管継手 給水栓用チーズ	VP・TS φ25×20 金属入り	個	***	○	○	
W2319510600	TW4803	水道用硬質塩化ビニール管継手 給水栓用チーズ	VP・TS φ25×13 金属入り	個	***	○	○	
W2321000000		ソケットTS継手						
W2321010000		同口径						
W2321010100	TW4804	水道用硬質塩化ビニール管継手 ソケット	VP・TS φ13	個	***	○	○	
W2321010300	TW4805	水道用硬質塩化ビニール管継手 ソケット	VP・TS φ20	個	***	○	○	
W2321010400	TW4806	水道用硬質塩化ビニール管継手 ソケット	VP・TS φ25	個	***	○	○	
W2321010500	TW4807	水道用硬質塩化ビニール管継手 ソケット	VP・TS φ30	個	***	○	○	
W2321010600	TW4808	水道用硬質塩化ビニール管継手 ソケット	VP・TS φ40	個	***	○	○	
W2321010700	TW4809	水道用硬質塩化ビニール管継手 ソケット	VP・TS φ50	個	***	○	○	
W2321010800	TW4810	水道用硬質塩化ビニール管継手 ソケット	VP・TS φ75	個	***	○	○	
W2321010900	TW4811	水道用硬質塩化ビニール管継手 ソケット	VP・TS φ100	個	***	○	○	
W2321011100	TW4812	水道用硬質塩化ビニール管継手 ソケット	VP・TS φ150	個	***	○	○	
W2321110000		径違						
W2321110100	TW4813	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ20×13	個	***	○	○	
W2321110200	TW4814	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ25×20	個	***	○	○	
W2321110300	TW4815	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ25×13	個	***	○	○	
W2321110400	TW4816	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ30×25	個	***	○	○	
W2321110500	TW4817	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ30×20	個	***	○	○	
W2321110600	TW4818	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ30×13	個	***	○	○	
W2321110700	TW4819	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ40×30	個	***	○	○	
W2321110800	TW4820	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ40×25	個	***	○	○	
W2321110900	TW4821	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ40×20	個	***	○	○	
W2321111000	TW4822	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ50×40	個	***	○	○	
W2321111100	TW4823	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ50×30	個	***	○	○	
W2321111200	TW4824	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ50×25	個	***	○	○	
W2321111300	TW4825	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ75×50	個	***	○	○	
W2321111400	TW4826	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ100×75	個	***	○	○	
W2321111500	TW4827	水道用硬質塩化ビニール管継手 径違ソケット	VP・TS φ150×100	個	***	○	○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2322000000		異種管接合用ソケットTS継手						
W2322010000		VAソケット						
W2322010800	TW4828	水道用硬質塩化ビニール管継手VAソケット	VP・TS φ75	個	***	○	○	
W2322010900	TW4829	水道用硬質塩化ビニール管継手VAソケット	VP・TS φ100	個	***	○	○	
W2322011100	TW4830	水道用硬質塩化ビニール管継手VAソケット	VP・TS φ150	個	***	○	○	
W2322110000		VCソケット						
W2322110800	TW4831	水道用硬質塩化ビニール管継手VCソケット	VP・TS φ75	個	***	○	○	
W2322110900	TW4832	水道用硬質塩化ビニール管継手VCソケット	VP・TS φ100	個	***	○	○	
W2322111100	TW4833	水道用硬質塩化ビニール管継手VCソケット	VP・TS φ150	個	***	○	○	
W2323000000		バルブソケットTS継手						
W2323010000		普通						
W2323010100	TW4834	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ13	個	***	○	○	
W2323010300	TW4835	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ20	個	***	○	○	
W2323010400	TW4836	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ25	個	***	○	○	
W2323010500	TW4837	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ30	個	***	○	○	
W2323010600	TW4838	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ40	個	***	○	○	
W2323010700	TW4839	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ50	個	***	○	○	
W2323510000		金属入り						
W2323510100	TW4840	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ13 金属入り	個	***	○	○	
W2323510300	TW4841	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ20 金属入り	個	***	○	○	
W2323510400	TW4842	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ25 金属入り	個	***	○	○	
W2323510500	TW4843	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ30 金属入り	個	***	○	○	
W2323510600	TW4844	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ40 金属入り	個	***	○	○	
W2323510700	TW4845	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ50 金属入り	個	***	○	○	
W2323510800	TW4846	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ75 金属入り	個	***	○	○	
W2323510900	TW4847	水道用硬質塩化ビニール管継手バルブソケット	VP・TS φ100 金属入り	個	***	○	○	
W2325000000		給水栓用ソケットTS継手						
W2325510000		金属入り						
W2325510100	TW4848	水道用硬質塩化ビニール管継手給水栓用ソケット	VP・TS φ13×13 金属入り	個	***	○	○	
W2325510300	TW4849	水道用硬質塩化ビニール管継手給水栓用ソケット	VP・TS φ20×20 金属入り	個	***	○	○	
W2325510400	TW4850	水道用硬質塩化ビニール管継手給水栓用ソケット	VP・TS φ20×13 金属入り	個	***	○	○	
W2325510600	TW4851	水道用硬質塩化ビニール管継手給水栓用ソケット	VP・TS φ25×25 金属入り	個	***	○	○	
W2327000000		ユニオンソケットTS継手						
W2327010000	TW4852	水道用硬質塩化ビニール管継手ユニオンソケット	VP・TS φ13	個	***	○	○	
W2327030000	TW4853	水道用硬質塩化ビニール管継手ユニオンソケット	VP・TS φ20	個	***	○	○	
W2327040000	TW4854	水道用硬質塩化ビニール管継手ユニオンソケット	VP・TS φ25	個	***	○	○	
W2327050000	TW4855	水道用硬質塩化ビニール管継手ユニオンソケット	VP・TS φ30	個	***	○	○	
W2327060000	TW4856	水道用硬質塩化ビニール管継手ユニオンソケット	VP・TS φ40	個	***	○	○	
W2327070000	TW4857	水道用硬質塩化ビニール管継手ユニオンソケット	VP・TS φ50	個	***	○	○	
W2329000000		キャップTS継手						
W2329010000	TW4858	水道用硬質塩化ビニール管継手キャップ	VP・TS φ13	個	***	○	○	
W2329030000	TW4859	水道用硬質塩化ビニール管継手キャップ	VP・TS φ20	個	***	○	○	
W2329040000	TW4860	水道用硬質塩化ビニール管継手キャップ	VP・TS φ25	個	***	○	○	
W2329050000	TW4861	水道用硬質塩化ビニール管継手キャップ	VP・TS φ30	個	***	○	○	
W2329060000	TW4862	水道用硬質塩化ビニール管継手キャップ	VP・TS φ40	個	***	○	○	
W2329070000	TW4863	水道用硬質塩化ビニール管継手キャップ	VP・TS φ50	個	***	○	○	
W2329080000	TW4864	水道用硬質塩化ビニール管継手キャップ	VP・TS φ75	個	***	○	○	
W2329090000	TW4865	水道用硬質塩化ビニール管継手キャップ	VP・TS φ100	個	***	○	○	
W2329110000	TW4866	水道用硬質塩化ビニール管継手キャップ	VP・TS φ150	個	***	○	○	
W2343000000		バンドRR継手ビニール製						
W2343010000		90°						
W2343010600	TW6301	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ40×90°	個	2,660			○
W2343010700	TW4867	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ50×90°	個	***	○	○	
W2343010800	TW4868	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ75×90°	個	***	○	○	
W2343010900	TW4869	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ100×90°	個	***	○	○	
W2343011100	TW4870	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ150×90°	個	***	○	○	
W2343011200	TW4871	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ200×90°	個	***	○	○	
W2343110000		45°						
W2343110600	TW6302	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ40×45°	個	2,380			○
W2343110700	TW4872	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ50×45°	個	***	○	○	
W2343110800	TW4873	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ75×45°	個	***	○	○	
W2343110900	TW4874	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ100×45°	個	***	○	○	
W2343111100	TW4875	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ150×45°	個	***	○	○	
W2343111200	TW4876	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ200×45°	個	***	○	○	
W2343210000		22° 1/2						
W2343210600	TW6303	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ40×22° 1/2	個	2,210			○
W2343210700	TW4877	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ50×22° 1/2	個	***	○	○	
W2343210800	TW4878	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ75×22° 1/2	個	***	○	○	
W2343210900	TW4879	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ100×22° 1/2	個	***	○	○	
W2343211100	TW4880	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ150×22° 1/2	個	***	○	○	
W2343211200	TW4881	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ200×22° 1/2	個	***	○	○	
W2343310000		11° 1/4						
W2343310600	TW6304	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ40×11° 1/4	個	2,010			○
W2343310700	TW4882	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ50×11° 1/4	個	***	○	○	
W2343310800	TW4883	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ75×11° 1/4	個	***	○	○	
W2343310900	TW4884	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ100×11° 1/4	個	***	○	○	
W2343311100	TW4885	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ150×11° 1/4	個	***	○	○	
W2343311200	TW4886	水道用硬質塩化ビニール管RR継手バンド	VP・RR φ200×11° 1/4	個	***	○	○	
W2347000000		ソケットRR継手ビニール製						
W2347010000		両受						
W2347010700	TW4887	水道用硬質塩化ビニール管RR継手ソケット	VP・RR φ50 両受け	個	***	○	○	
W2347010800	TW4888	水道用硬質塩化ビニール管RR継手ソケット	VP・RR φ75 両受け	個	***	○	○	
W2347010900	TW4889	水道用硬質塩化ビニール管RR継手ソケット	VP・RR φ100 両受け	個	***	○	○	
W2347011100	TW4890	水道用硬質塩化ビニール管RR継手ソケット	VP・RR φ150 両受け	個	***	○	○	
W2347011200	TW4891	水道用硬質塩化ビニール管RR継手ソケット	VP・RR φ200 両受け	個	***	○	○	
W2347110000		片差						
W2347110700	TW4892	水道用硬質塩化ビニール管RR継手ソケット	VP・RR φ50 片差	個	***	○	○	



単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2347110800	TW4893	水道用硬質塩化ビニル管RR継手 ソケット	VP・RR φ75 片差	個	***	○	○	
W2347110900	TW4894	水道用硬質塩化ビニル管RR継手 ソケット	VP・RR φ100 片差	個	***	○	○	
W2347111100	TW4895	水道用硬質塩化ビニル管RR継手 ソケット	VP・RR φ150 片差	個	***	○	○	
W2347111200	TW4896	水道用硬質塩化ビニル管RR継手 ソケット	VP・RR φ200 片差	個	***	○	○	
W2385000000		チーズメカ型鑄鉄製						
W2385010000		普通						
W2385010100	TW6410	VP用継手 幼型チーズ FCD φ50×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	28,100			○
W2385010200	TW4905	VP用継手 幼型チーズ FCD φ75×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	35,600			○
W2385010400	TW4906	VP用継手 幼型チーズ FCD φ75×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	33,300			○
W2385010600	TW4907	VP用継手 幼型チーズ FCD φ100×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	54,600			○
W2385010800	TW4908	VP用継手 幼型チーズ FCD φ100×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	46,100			○
W2385010900	TW4909	VP用継手 幼型チーズ FCD φ100×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	42,800			○
W2385011100	TW4910	VP用継手 幼型チーズ FCD φ150×150	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	78,700			○
W2385011300	TW4911	VP用継手 幼型チーズ FCD φ150×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	69,900			○
W2385011500	TW4912	VP用継手 幼型チーズ FCD φ150×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	61,600			○
W2385011700	TW4913	VP用継手 幼型チーズ FCD φ150×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	59,800			○
W2385110000		F付						
W2385110300	TW6411	VP用継手 幼型F付チーズ FCD φ50×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	28,100			○
W2385110500	TW4914	VP用継手 幼型F付チーズ FCD φ75×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	34,400			○
W2385110600	TW6412	VP用継手 幼型F付チーズ FCD φ75×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	31,300			○
W2385110700	TW4915	VP用継手 幼型F付チーズ FCD φ100×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	51,400			○
W2385110900	TW4916	VP用継手 幼型F付チーズ FCD φ100×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	46,000			○
W2385111000	TW6413	VP用継手 幼型F付チーズ FCD φ100×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	42,000			○
W2385111100	TW4917	VP用継手 幼型F付チーズ FCD φ150×150	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	77,500			○
W2385111300	TW4918	VP用継手 幼型F付チーズ FCD φ150×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	69,900			○
W2385111500	TW4919	VP用継手 幼型F付チーズ FCD φ150×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	65,900			○
W2385111600	TW6414	VP用継手 幼型F付チーズ FCD φ150×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	60,600			○
W2385111700	TW4920	VP用継手 幼型F付チーズ FCD φ200×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	99,300			○
W2385111900	TW4921	VP用継手 幼型F付チーズ FCD φ200×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	94,600			○
W2385112100	TW6415	VP用継手 幼型F付チーズ FCD φ200×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	90,600			○
W2385210000		ねじ付						
W2385210300	TW4922	VP用継手 幼型ネジ付チーズ FCD φ75×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	27,900			○
W2385210600	TW4923	VP用継手 幼型ネジ付チーズ FCD φ75×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	31,700			○
W2385210700	TW4924	VP用継手 幼型ネジ付チーズ FCD φ100×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	37,700			○
W2385210900	TW4925	VP用継手 幼型ネジ付チーズ FCD φ100×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	39,900			○
W2385211100	TW4926	VP用継手 幼型ネジ付チーズ FCD φ150×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	53,700			○
W2385211200	TW4927	VP用継手 幼型ネジ付チーズ FCD φ150×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	57,000			○
W2385510000		消火栓用						
W2385510800	TW4928	VP用継手 幼型消火栓チーズ FCD 1F φ75×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	40,300			○
W2385510900	TW4929	VP用継手 幼型消火栓チーズ FCD 1F φ100×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	53,400			○
W2385511100	TW4930	VP用継手 幼型消火栓チーズ FCD 1F φ150×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	73,400			○
W2391000000		片落管メカ型鑄鉄製						
W2391080000		φ75						
W2391080100	TW4931	VP用継手 幼型片落管 FCD φ75×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	22,400			○
W2391090000		φ100						
W2391090100	TW4932	VP用継手 幼型片落管 FCD φ100×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	30,500			○
W2391110000		φ150						
W2391110100	TW4933	VP用継手 幼型片落管 FCD φ150×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	45,600			○
W2391110200	TW4934	VP用継手 幼型片落管 FCD φ150×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	41,900			○
W2391120000		φ200						
W2391120100	TW4935	VP用継手 幼型片落管 FCD φ200×150	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	76,300			○
W2391120300	TW4936	VP用継手 幼型片落管 FCD φ200×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	67,000			○
W2392000000		バンドメカ型鑄鉄製						
W2392030000		ショート						
W2392030100	TW6420	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ50×90°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	18,200			○
W2392030300	TW6421	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ75×90°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	23,400			○
W2392030500	TW6422	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ100×90°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	35,000			○
W2392030700	TW6423	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ150×90°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	59,900			○
W2392030900	TW6424	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ200×90°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	84,200			○
W2392031100	TW6425	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ50×45°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	16,300			○
W2392031300	TW6426	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ75×45°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	20,800			○
W2392031500	TW6427	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ100×45°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	33,300			○
W2392031700	TW6428	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ150×45°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	53,300			○
W2392031900	TW6429	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ200×45°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	79,600			○
W2392032100	TW6430	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ50×22° 1/2	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	15,500			○
W2392032300	TW6431	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ75×22° 1/2	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	19,900			○
W2392032500	TW6432	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ100×22° 1/2	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	30,800			○
W2392032700	TW6433	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ150×22° 1/2	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	50,500			○
W2392032900	TW6434	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ200×22° 1/2	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	72,600			○
W2392033100	TW6435	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ50×11° 1/4	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	15,000			○
W2392033300	TW6436	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ75×11° 1/4	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	19,200			○
W2392033500	TW6437	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ100×11° 1/4	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	29,200			○
W2392033700	TW6438	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ150×11° 1/4	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	46,700			○
W2392033900	TW6439	VP用継手 幼型バンド ショート FCD φ200×11° 1/4	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	70,000			○
W2392070000		ロング						
W2392070100	TW6440	VP用継手 幼型バンド ロング FCD φ50×90°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	21,100			○
W2392070300	TW6441	VP用継手 幼型バンド ロング FCD φ75×90°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	28,600			○
W2392070500	TW6442	VP用継手 幼型バンド ロング FCD φ100×90°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	37,200			○
W2392070700	TW6443	VP用継手 幼型バンド ロング FCD φ150×90°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	67,300			○
W2392070900	TW6444	VP用継手 幼型バンド ロング FCD φ200×90°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	97,700			○
W2392071100	TW6445	VP用継手 幼型バンド ロング FCD φ50×45°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	18,600			○
W2392071300	TW6446	VP用継手 幼型バンド ロング FCD φ75×45°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	26,000			○
W2392071500	TW6447	VP用継手 幼型バンド ロング FCD φ100×45°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	34,500			○
W2392071700	TW6448	VP用継手 幼型バンド ロング FCD φ150×45°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	59,800			○
W2392071900	TW6449	VP用継手 幼型バンド ロング FCD φ200×45°	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	93,800			○
W2392072100	TW6450	VP用継手 幼型バンド ロング FCD φ50×22° 1/2	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	17,800			○
W2392072300	TW6451	VP用継手 幼型バンド ロング FCD φ75×22° 1/2	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	24,500			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2392072500	TW6452	VP用継手 幼型ヘンド ロング FCDφ100X22° 1/2	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	31,400			○
W2392072700	TW6453	VP用継手 幼型ヘンド ロング FCDφ150X22° 1/2	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	58,200			○
W2392072900	TW6454	VP用継手 幼型ヘンド ロング FCDφ200X22° 1/2	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	86,100			○
W2392073100	TW6455	VP用継手 幼型ヘンド ロング FCDφ50×11° 1/4	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	15,600			○
W2392073300	TW6456	VP用継手 幼型ヘンド ロング FCDφ75×11° 1/4	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	22,700			○
W2392073500	TW6457	VP用継手 幼型ヘンド ロング FCDφ100X11° 1/4	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	29,500			○
W2392073700	TW6458	VP用継手 幼型ヘンド ロング FCDφ150X11° 1/4	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	53,900			○
W2392073900	TW6459	VP用継手 幼型ヘンド ロング FCDφ200X11° 1/4	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	80,800			○
W2393000000		伸縮継手						
W2393010000		ねじ式						
W2393010100	TW4937	水道用硬質塩化ビニル管継手 伸縮継手	VPφ13ねじ式	個	338			○
W2393010300	TW4938	水道用硬質塩化ビニル管継手 伸縮継手	VPφ20ねじ式	個	525			○
W2393010400	TW4939	水道用硬質塩化ビニル管継手 伸縮継手	VPφ25ねじ式	個	647			○
W2393010500	TW4940	水道用硬質塩化ビニル管継手 伸縮継手	VPφ30ねじ式	個	1,000			○
W2393010600	TW4941	水道用硬質塩化ビニル管継手 伸縮継手	VPφ40ねじ式	個	1,320			○
W2393010700	TW4942	水道用硬質塩化ビニル管継手 伸縮継手	VPφ50ねじ式	個	1,500			○
W2393510000		HI伸縮継手(エラス・J)おねじ付						
W2393510100	TW4946	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ13(エラス・J)おねじ付	個	824			○
W2393510300	TW4947	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ20(エラス・J)おねじ付	個	1,230			○
W2393510400	TW4948	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ25(エラス・J)おねじ付	個	1,760			○
W2393510500	TW4949	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ30(エラス・J)おねじ付	個	2,840			○
W2393510600	TW4950	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ40(エラス・J)おねじ付	個	3,900			○
W2393510700	TW4951	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ50(エラス・J)おねじ付	個	5,910			○
W2393610000		HI伸縮継手(エラス・J)めねじ付						
W2393610100	TW6470	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ13(エラス・J)めねじ付	個	824			○
W2393610300	TW6471	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ20(エラス・J)めねじ付	個	1,230			○
W2393610400	TW6472	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ25(エラス・J)めねじ付	個	1,760			○
W2393610500	TW6473	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ30(エラス・J)めねじ付	個	2,840			○
W2393610600	TW6474	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ40(エラス・J)めねじ付	個	3,900			○
W2393610700	TW6475	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ50(エラス・J)めねじ付	個	5,910			○
W2393710000		HI伸縮継手(エラス・J)可とう分水栓用						
W2393710100	TW9430	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ13(エラス・J)可とう分水栓用	個	2,030			○
W2393710200	TW9431	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ20(エラス・J)可とう分水栓用	個	3,150			○
W2393710300	TW9432	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ25(エラス・J)可とう分水栓用	個	4,130			○
W2393710400	TW9433	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ30(エラス・J)可とう分水栓用	個	5,480			○
W2393710500	TW9434	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ40(エラス・J)可とう分水栓用	個	7,900			○
W2393710600	TW9435	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ50(エラス・J)可とう分水栓用	個	11,800			○
W2393810000		HI伸縮継手(エラス・J)メータ用						
W2393810100	TW9436	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ13(エラス・J)メータ用	個	1,100			○
W2393810200	TW9437	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ20(エラス・J)メータ用	個	1,650			○
W2393810300	TW9438	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ25(エラス・J)メータ用	個	2,330			○
W2393810400	TW9439	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ30(エラス・J)メータ用	個	3,970			○
W2393810500	TW9440	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ40(エラス・J)メータ用	個	5,580			○
W2393810600	TW9441	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ50(エラス・J)メータ用	個	8,150			○
W2393810700	TW9442	水道用硬質塩化ビニル管継手 HI伸縮継手	φ20×13(エラス・J)メータ用	個	1,600			○
W2393910000		HI伸縮継手(エラス・J)分止水栓用						
W2393910100	TW9443	水道用塩化ビニル管 HI伸縮継手	φ13(エラス・J)分止水栓用	個	872			○
W2393910200	TW9444	水道用塩化ビニル管 HI伸縮継手	φ20(エラス・J)分止水栓用	個	1,360			○
W2393910300	TW9445	水道用塩化ビニル管 HI伸縮継手	φ25(エラス・J)分止水栓用	個	1,890			○
W2393910400	TW9446	水道用塩化ビニル管 HI伸縮継手	φ30(エラス・J)分止水栓用	個	3,140			○
W2393910500	TW9447	水道用塩化ビニル管 HI伸縮継手	φ40(エラス・J)分止水栓用	個	4,380			○
W2393910600	TW9448	水道用塩化ビニル管 HI伸縮継手	φ50(エラス・J)分止水栓用	個	6,290			○
W2400000000		水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管						
W2401000000		直管						
W2401010000		PE						
W2401010100	TW4952	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	HI φ13×4.0	本	***	○	○	
W2401010200	TW4953	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	HI φ16×4.0	本	***	○	○	
W2401010300	TW4954	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	HI φ20×4.0	本	***	○	○	
W2401010400	TW4955	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	HI φ25×4.0	本	***	○	○	
W2401010500	TW4956	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	HI φ30×4.0	本	***	○	○	
W2401010600	TW4957	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	HI φ40×4.0	本	***	○	○	
W2401010700	TW4958	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	HI φ50×4.0	本	***	○	○	
W2401010800	TW4959	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	HI φ65×4.0	本	***	○	○	
W2401010900	TW4960	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	HI φ75×4.0	本	***	○	○	
W2401011000	TW4961	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	HI φ100×4.0	本	***	○	○	
W2401011100	TW4962	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	HI φ125×4.0	本	***	○	○	
W2401011200	TW4963	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	HI φ150×4.0	本	***	○	○	
W2401510000		RR型片受						
W2401510600	TW4964	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 RR片受直管	HI RR片受 φ40×5.0	本	***	○	○	
W2401510700	TW4965	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 RR片受直管	HI RR片受 φ50×5.0	本	***	○	○	
W2401510800	TW4966	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 RR片受直管	HI RR片受 φ75×5.0	本	***	○	○	
W2401510900	TW4967	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 RR片受直管	HI RR片受 φ100×5.0	本	***	○	○	
W2401511100	TW4968	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 RR片受直管	HI RR片受 φ150×5.0	本	***	○	○	
W2401511200	TW4969	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 RR片受直管	HI RR片受 φ200×5.0	本	***	○	○	
W2401610000		RR型ロング片受						
W2401610100	TW9449	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 RRロング片受直管	HI RRロング片受 φ50×5.0	本	5,490			○
W2401610200	TW9450	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 RRロング片受直管	HI RRロング片受 φ75×5.0	本	10,800			○
W2401610300	TW9451	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 RRロング片受直管	HI RRロング片受 φ100×5.0	本	16,100			○
W2401610400	TW9452	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 RRロング片受直管	HI RRロング片受 φ150×5.0	本	34,300			○
W2401610500	TW9453	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 RRロング片受直管	HI RRロング片受 φ200×5.0	本	50,200			○
W2410000000		エルボHI継手						
W2410010000		90°						
W2410010100	TW4970	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 エルボ	HI φ13×90°	個	***	○	○	
W2410010300	TW4972	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 エルボ	HI φ20×90°	個	***	○	○	
W2410010400	TW4974	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 エルボ	HI φ25×90°	個	***	○	○	
W2410010500	TW4976	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 エルボ	HI φ30×90°	個	***	○	○	
W2410010600	TW4977	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 エルボ	HI φ40×90°	個	***	○	○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2410010700	TW4979	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 エルボ	HI φ50×90°	個	***	○	○	
W2410010800	TW4981	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 エルボ	HI φ75×90°	個	***	○	○	
W2410010900	TW4983	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 エルボ	HI φ100×90°	個	***	○	○	
W2410011100	TW4985	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 エルボ	HI φ150×90°	個	***	○	○	
W2410020000		45°						
W2410020100	TW9048	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 エルボ	HI φ13×45°	個	***	○	○	
W2410020200	TW9049	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 エルボ	HI φ20×45°	個	***	○	○	
W2410020300	TW9050	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 エルボ	HI φ25×45°	個	***	○	○	
W2410020400	TW9051	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 エルボ	HI φ30×45°	個	253	○	○	○
W2410020500	TW9052	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 エルボ	HI φ40×45°	個	403	○	○	○
W2410020600	TW9053	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 エルボ	HI φ50×45°	個	825	○	○	○
W2410020700	TW9054	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 エルボ	HI φ75×45°	個	1,390	○	○	○
W2413000000		給水栓用エルボHI継手						
W2413510000		金属入り						
W2413510100	TW4971	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	給水栓用エルボ HI φ13 金属入り	個	***	○	○	
W2413510200	TW6596	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	給水栓用エルボ HI φ13 首長 金属入り	個	***	○	○	
W2413510300	TW4973	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	給水栓用エルボ HI φ20 金属入り	個	***	○	○	
W2413510400	TW4975	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	給水栓用エルボ HI φ25 金属入り	個	***	○	○	
W2415000000		バンドHI継手						
W2415010000		90°						
W2415010600	TW4978	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ40×90°	個	***	○	○	
W2415010700	TW4980	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ50×90°	個	***	○	○	
W2415010800	TW4982	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ75×90°	個	***	○	○	
W2415010900	TW4984	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ100×90°	個	***	○	○	
W2415011100	TW4986	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ150×90°	個	***	○	○	
W2415110000		45°						
W2415110600	TW4987	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ40×45°	個	***	○	○	
W2415110700	TW4988	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ50×45°	個	***	○	○	
W2415110800	TW4989	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ75×45°	個	***	○	○	
W2415110900	TW4990	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ100×45°	個	***	○	○	
W2415111100	TW4991	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ150×45°	個	***	○	○	
W2415210000		22° 1/2						
W2415210600	TW4992	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ40×22° 1/2	個	***	○	○	
W2415210700	TW4993	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ50×22° 1/2	個	***	○	○	
W2415210800	TW4994	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ75×22° 1/2	個	***	○	○	
W2415210900	TW4995	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ100×22° 1/2	個	***	○	○	
W2415211100	TW4996	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ150×22° 1/2	個	***	○	○	
W2415310000		11° 1/4						
W2415310600	TW4997	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ40×11° 1/4	個	***	○	○	
W2415310700	TW4998	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ50×11° 1/4	個	***	○	○	
W2415310800	TW4999	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ75×11° 1/4	個	***	○	○	
W2415310900	TW5000	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ100×11° 1/4	個	***	○	○	
W2415311100	TW5001	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 バンド	HI φ150×11° 1/4	個	***	○	○	
W2417000000		チーズHI継手						
W2417010000		同口径						
W2417010100	TW5002	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	チーズ HI φ13×13	個	***	○	○	
W2417010300	TW5003	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	チーズ HI φ20×20	個	***	○	○	
W2417010400	TW5004	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	チーズ HI φ25×25	個	***	○	○	
W2417010500	TW5005	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	チーズ HI φ30×30	個	***	○	○	
W2417010600	TW5006	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	チーズ HI φ40×40	個	***	○	○	
W2417010700	TW5007	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	チーズ HI φ50×50	個	***	○	○	
W2417010800	TW5008	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	チーズ HI φ75×75	個	***	○	○	
W2417010900	TW5009	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	チーズ HI φ100×100	個	***	○	○	
W2417011100	TW5010	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	チーズ HI φ150×150	個	***	○	○	
W2417110000		径違						
W2417110100	TW5012	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ20×13	個	***	○	○	
W2417110200	TW5013	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ25×20	個	***	○	○	
W2417110300	TW5014	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ25×13	個	***	○	○	
W2417110400	TW5015	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ30×25	個	***	○	○	
W2417110500	TW5016	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ30×20	個	***	○	○	
W2417110600	TW5017	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ30×13	個	***	○	○	
W2417110700	TW5018	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ40×30	個	***	○	○	
W2417110800	TW5019	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ40×25	個	***	○	○	
W2417110900	TW5020	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ40×20	個	***	○	○	
W2417111000	TW5021	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ40×13	個	***	○	○	
W2417111100	TW5022	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ50×40	個	***	○	○	
W2417111200	TW5023	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ50×30	個	***	○	○	
W2417111300	TW5024	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ50×25	個	***	○	○	
W2417111400	TW5025	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ50×20	個	***	○	○	
W2417111500	TW5026	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ50×13	個	***	○	○	
W2417111600	TW5027	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ75×50	個	***	○	○	
W2417111700	TW5028	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ75×40	個	***	○	○	
W2417111800	TW5029	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ75×25	個	***	○	○	
W2417111900	TW5030	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ100×75	個	***	○	○	
W2417112000	TW5031	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ100×50	個	***	○	○	
W2417112100	TW5032	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ150×100	個	***	○	○	
W2417112200	TW5033	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違チーズ HI φ150×75	個	***	○	○	
W2418000000		フランジHI継手						
W2418050100	TW8515	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	フランジ HI φ50 上水フランジ	個	2,370	○	○	○
W2418050200	TW8516	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	フランジ HI φ75 上水フランジ	個	4,120	○	○	○
W2418050300	TW8517	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	フランジ HI φ100 上水フランジ	個	5,400	○	○	○
W2418050400	TW8518	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	フランジ HI φ150 上水フランジ	個	11,700	○	○	○
W2419000000		給水栓用チーズHI継手						
W2419510000		金属入り						
W2419510100	TW5034	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	給水栓用チーズ HI φ13×13 金属入り	個	***	○	○	
W2419510300	TW5035	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	給水栓用チーズ HI φ20×20 金属入り	個	***	○	○	
W2419510400	TW5036	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	給水栓用チーズ HI φ20×13 金属入り	個	***	○	○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2419510500	TW6598	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	給水栓用チーズ HI φ25×13 金属入り	個	***	○	○	
W2419510600	TW5037	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	給水栓用チーズ HI φ25×25 金属入り	個	***	○	○	
W2421000000		ソケットHI継手						
W2421010000		同口径						
W2421010100	TW5038	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ソケット HI φ13	個	***	○	○	
W2421010300	TW5039	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ソケット HI φ20	個	***	○	○	
W2421010400	TW5040	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ソケット HI φ25	個	***	○	○	
W2421010500	TW5041	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ソケット HI φ30	個	***	○	○	
W2421010600	TW5042	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ソケット HI φ40	個	***	○	○	
W2421010700	TW5043	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ソケット HI φ50	個	***	○	○	
W2421010800	TW5044	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ソケット HI φ75	個	***	○	○	
W2421010900	TW5045	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ソケット HI φ100	個	***	○	○	
W2421011100	TW5046	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ソケット HI φ150	個	***	○	○	
W2421110000		径違						
W2421110100	TW5047	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違ソケット HI φ20×13	個	***	○	○	
W2421110200	TW5048	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違ソケット HI φ25×20	個	***	○	○	
W2421110300	TW5049	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違ソケット HI φ25×13	個	***	○	○	
W2421110400	TW5050	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違ソケット HI φ30×25	個	***	○	○	
W2421110500	TW5051	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違ソケット HI φ30×20	個	***	○	○	
W2421110600	TW5052	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違ソケット HI φ40×30	個	***	○	○	
W2421110700	TW5053	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違ソケット HI φ40×25	個	***	○	○	
W2421110800	TW5054	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違ソケット HI φ50×40	個	***	○	○	
W2421110900	TW5055	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違ソケット HI φ50×30	個	***	○	○	
W2421111000	TW5056	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違ソケット HI φ75×50	個	***	○	○	
W2421111100	TW5057	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違ソケット HI φ100×75	個	***	○	○	
W2421111200	TW5058	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	径違ソケット HI φ150×100	個	***	○	○	
W2422000000		異種管接合用ソケットHI継手						
W2422110000		VCソケット						
W2422110800	TW5062	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	VCソケット HI φ75	個	1,070			○
W2422110900	TW5063	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	VCソケット HI φ100	個	1,670			○
W2422111100	TW5064	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	VCソケット HI φ150	個	5,890			○
W2423000000		バルブソケットHI継手						
W2423510000		金属入り						
W2423510100	TW5065	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	バルブソケット HI φ13 金属入り	個	***	○	○	
W2423510300	TW5066	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	バルブソケット HI φ20 金属入り	個	***	○	○	
W2423510400	TW5067	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	バルブソケット HI φ25 金属入り	個	***	○	○	
W2423510500	TW5068	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	バルブソケット HI φ30 金属入り	個	***	○	○	
W2423510600	TW5069	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	バルブソケット HI φ40 金属入り	個	***	○	○	
W2423510700	TW5070	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	バルブソケット HI φ50 金属入り	個	***	○	○	
W2425000000		給水栓用ソケットHI継手						
W2425510000		金属入り						
W2425510100	TW5071	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	給水栓用ソケット HI φ13 金属入り	個	***	○	○	
W2425510300	TW5072	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	給水栓用ソケット HI φ20 金属入り	個	***	○	○	
W2425510400	TW5073	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	給水栓用ソケット HI φ25 金属入り	個	***	○	○	
W2427000000		ユニオンソケットHI継手						
W2427010000	TW5074	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ユニオンソケット HI φ13	個	***	○	○	
W2427030000	TW5075	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ユニオンソケット HI φ20	個	***	○	○	
W2427040000	TW5076	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ユニオンソケット HI φ25	個	***	○	○	
W2427050000	TW5077	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ユニオンソケット HI φ30	個	***	○	○	
W2427060000	TW5078	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ユニオンソケット HI φ40	個	***	○	○	
W2427070000	TW5079	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	ユニオンソケット HI φ50	個	***	○	○	
W2428000000		メーターユニオンHI継手 シモク付						
W2428050100	TW8519	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	メーターユニオン HI φ13 シモク付	個	326			○
W2428050200	TW8520	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	メーターユニオン HI φ20 シモク付	個	496			○
W2428050300	TW8521	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	メーターユニオン HI φ25 シモク付	個	759			○
W2428050400	TW8522	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	メーターユニオン HI φ30 シモク付	個	1,160			○
W2428050500	TW8523	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	メーターユニオン HI φ40 シモク付	個	1,770			○
W2428050600	TW8524	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	メーターユニオン HI φ50 シモク付	個	2,520			○
W2429000000		キャップHI継手						
W2429010000	TW5080	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	キャップ HI φ13	個	***	○	○	
W2429030000	TW5081	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	キャップ HI φ20	個	***	○	○	
W2429040000	TW5082	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	キャップ HI φ25	個	***	○	○	
W2429050000	TW5083	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	キャップ HI φ30	個	***	○	○	
W2429060000	TW5084	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	キャップ HI φ40	個	***	○	○	
W2429070000	TW5085	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	キャップ HI φ50	個	***	○	○	
W2429080000	TW5086	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	キャップ HI φ75	個	***	○	○	
W2429090000	TW5087	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	キャップ HI φ100	個	***	○	○	
W2429110000	TW5088	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	キャップ HI φ150	個	***	○	○	
W2443000000		バンドRR継手ビニール製						
W2443010000		90°						
W2443010400	TW5089	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ40×90°	個	3,160			○
W2443010700	TW5090	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ50×90°	個	***	○	○	
W2443010800	TW5091	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ75×90°	個	***	○	○	
W2443010900	TW5092	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ100×90°	個	***	○	○	
W2443011100	TW5093	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ150×90°	個	***	○	○	
W2443011200	TW5094	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ200×90°	個	***	○	○	
W2443110000		45°						
W2443110600	TW5095	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ40×45°	個	2,880			○
W2443110700	TW5096	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ50×45°	個	***	○	○	
W2443110800	TW5097	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ75×45°	個	***	○	○	
W2443110900	TW5098	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ100×45°	個	***	○	○	
W2443111100	TW5099	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ150×45°	個	***	○	○	
W2443111200	TW5100	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ200×45°	個	***	○	○	
W2443210000		22° 1/2						
W2443210600	TW5101	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ40×22° 1/2	個	2,690			○
W2443210700	TW5102	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ50×22° 1/2	個	***	○	○	
W2443210800	TW5103	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ75×22° 1/2	個	***	○	○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2443210900	TW5104	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ100×22° 1/2	個	***	○	○	
W2443211100	TW5105	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ150×22° 1/2	個	***	○	○	
W2443211200	TW5106	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ200×22° 1/2	個	***	○	○	
W2443310000		11° 1/4						
W2443310600	TW5107	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ40×11° 1/4	個	2,440			○
W2443310700	TW5108	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ50×11° 1/4	個	***	○	○	
W2443310800	TW5109	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ75×11° 1/4	個	***	○	○	
W2443310900	TW5110	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ100×11° 1/4	個	***	○	○	
W2443311100	TW5111	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ150×11° 1/4	個	***	○	○	
W2443311200	TW5112	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管RR継手	バンド HI RR φ200×11° 1/4	個	***	○	○	
W2447000000		ソケットRR継手ビニール製						
W2447010000		両受						
W2447010700	TW5113	水道用硬耐衝撃性質塩化ビニール管RR継手	ソケット HI RR φ50 両受け	個	***	○	○	
W2447010800	TW5114	水道用硬耐衝撃性質塩化ビニール管RR継手	ソケット HI RR φ75 両受け	個	***	○	○	
W2447010900	TW5115	水道用硬耐衝撃性質塩化ビニール管RR継手	ソケット HI RR φ100 両受け	個	***	○	○	
W2447011100	TW5116	水道用硬耐衝撃性質塩化ビニール管RR継手	ソケット HI RR φ150 両受け	個	***	○	○	
W2447011200	TW5117	水道用硬耐衝撃性質塩化ビニール管RR継手	ソケット HI RR φ200 両受け	個	***	○	○	
W2447110000		片差						
W2447110700	TW5118	水道用硬耐衝撃性質塩化ビニール管RR継手	ソケット HI RR φ50 片差	個	***	○	○	
W2447110800	TW5119	水道用硬耐衝撃性質塩化ビニール管RR継手	ソケット HI RR φ75 片差	個	***	○	○	
W2447110900	TW5120	水道用硬耐衝撃性質塩化ビニール管RR継手	ソケット HI RR φ100 片差	個	***	○	○	
W2447111100	TW5121	水道用硬耐衝撃性質塩化ビニール管RR継手	ソケット HI RR φ150 片差	個	***	○	○	
W2447111200	TW5122	水道用硬耐衝撃性質塩化ビニール管RR継手	ソケット HI RR φ200 片差	個	***	○	○	
W2800000000		ポリエチレン管						
W2801000000		ポリエチレン管						
W2801010000		1種軟質						
W2801010100	TW5131	ポリエチレン管 水道用二層管	1種軟質 φ13	m	***	○		
W2801010200	TW5132	ポリエチレン管 水道用二層管	1種軟質 φ20	m	***	○		
W2801010300	TW5133	ポリエチレン管 水道用二層管	1種軟質 φ25	m	***	○		
W2801010400	TW5134	ポリエチレン管 水道用二層管	1種軟質 φ30	m	***	○		
W2801010500	TW5135	ポリエチレン管 水道用二層管	1種軟質 φ40	m	***	○		
W2801010600	TW5136	ポリエチレン管 水道用二層管	1種軟質 φ50	m	***	○		
W2810000000		エルボ						
W2810010000		90°						
W2810010100	TW5137	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ13×90°	個	***	○		
W2810010200	TW5138	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ20×90°	個	***	○		
W2810010300	TW5139	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ25×90°	個	***	○		
W2810010400	TW5140	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ30×90°	個	***	○		
W2810010500	TW5141	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ40×90°	個	***	○		
W2810010600	TW5142	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ50×90°	個	***	○		
W2810020000		45°						
W2810020100	TW8130	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ13×45°	個	1,310			○
W2810020200	TW8131	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ20×45°	個	1,980			○
W2810020300	TW8132	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ25×45°	個	2,520			○
W2810020400	TW8133	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ30×45°	個	4,710			○
W2810020500	TW8134	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ40×45°	個	5,970			○
W2810020600	TW8135	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ50×45°	個	8,650			○
W2810030000		メーター用エルボ 90°						
W2810030100	TW9055	ポリエチレン管用金属継手 メーター用エルボ	φ13×90°	個	1,230			○
W2810030200	TW9056	ポリエチレン管用金属継手 メーター用エルボ	φ20×90°	個	1,770			○
W2810030300	TW9057	ポリエチレン管用金属継手 メーター用エルボ	φ25×90°	個	2,530			○
W2820000000		おねじ付エルボ						
W2820010000	TW9454	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付エルボ	φ13	個	1,390			○
W2820020000	TW9455	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付エルボ	φ20	個	2,120			○
W2820030000	TW9456	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付エルボ	φ25	個	2,700			○
W2830000000		チーズ						
W2830010000	TW5143	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ13×13	個	***	○		
W2830020000	TW5144	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ20×20	個	***	○		
W2830030000	TW5145	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ25×25	個	***	○		
W2830040000	TW5146	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ30×30	個	***	○		
W2830050000	TW5147	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ40×40	個	***	○		
W2830060000	TW5148	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ50×50	個	***	○		
W2835000000		径違チーズ						
W2835010000		1段落						
W2835010200	TW5149	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ20×13	個	***	○		
W2835010300	TW5150	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ25×20	個	***	○		
W2835010400	TW5151	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ30×25	個	***	○		
W2835010500	TW5152	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ40×30	個	***	○		
W2835010600	TW5153	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×40	個	***	○		
W2835310000		2段落						
W2835310300	TW5154	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ25×13	個	***	○		
W2835310400	TW5155	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ30×20	個	***	○		
W2835310500	TW5156	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ40×25	個	***	○		
W2835310600	TW5157	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×30	個	***	○		
W2835350000		3段落以上						
W2835350010	TW8525	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ30×13	個	***	○		
W2835350020	TW8526	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ40×13	個	***	○		
W2835350030	TW8527	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ40×20	個	***	○		
W2835350040	TW8528	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×13	個	***	○		
W2835350100	TW8140	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×20	個	***	○		
W2835350200	TW8141	ポリエチレン管用金属継手 径違チーズ	φ50×25	個	***	○		
W2840000000		ソケット						
W2840010000	TW5158	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ13	個	***	○		
W2840020000	TW5159	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ20	個	***	○		
W2840030000	TW5160	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ25	個	***	○		
W2840040000	TW5161	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ30	個	***	○		
W2840050000	TW5162	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ40	個	***	○		

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2840060000	TW5163	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ50	個	***	○		
W2845000000		径違ソケット						
W2845010000		1段落						
W2845010200	TW5164	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ20×13	個	***	○		
W2845010300	TW5165	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ25×20	個	***	○		
W2845010400	TW5166	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ30×25	個	***	○		
W2845010500	TW5167	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ40×30	個	***	○		
W2845010600	TW5168	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ50×40	個	***	○		
W2845310000		2段落						
W2845310300	TW5169	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ25×13	個	***	○		
W2845310400	TW5170	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ30×20	個	***	○		
W2845310500	TW5171	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ40×25	個	***	○		
W2845310600	TW5172	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ50×30	個	***	○		
W2845510000		3段落以上						
W2845510100	TW8529	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ30×13	個	2,670			○
W2845510300	TW8531	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ40×20	個	***	○		
W2845510500	TW8533	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ50×20	個	6,650			○
W2845510600	TW8534	ポリエチレン管用金属継手 径違ソケット	φ50×25	個	***	○		
W2850000000		おねじ付ソケット						
W2850010000	TW5173	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ13	個	***	○		
W2850020000	TW5174	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ20	個	***	○		
W2850030000	TW5175	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ25	個	***	○		
W2850040000	TW5176	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ30	個	***	○		
W2850050000	TW5177	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ40	個	***	○		
W2850060000	TW5178	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ50	個	***	○		
W2851000000		めねじ付ソケット						
W2851010000	TW6601	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ13	個	***	○		
W2851020000	TW6602	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ20	個	***	○		
W2851030000	TW6603	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ25	個	***	○		
W2851040000	TW6604	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ30	個	***	○		
W2851050000	TW6605	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ40	個	***	○		
W2851060000	TW6606	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ50	個	***	○		
W2855000000		メーター用ソケット						
W2855010050	TW5179	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ13	個	***	○		
W2855010100	TW8535	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ13×20P	個	***	○		
W2855010200	TW8536	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ13×25P	個	***	○		
W2855020050	TW5180	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ20	個	***	○		
W2855020100	TW8537	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ20×13P	個	***	○		
W2855020200	TW8538	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ20×25P	個	***	○		
W2855030050	TW5181	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ25	個	***	○		
W2855030100	TW8539	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ25×13P	個	***	○		
W2855030200	TW8540	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ25×20P	個	***	○		
W2855030300	TW8541	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ25×30P	個	***	○		
W2855040000	TW5182	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ30	個	***	○		
W2855050000	TW5183	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ40	個	***	○		
W2855060000	TW5184	ポリエチレン管用金属継手 メーター用ソケット	φ50	個	***	○		
W2860000000		ビニール管用ソケット						
W2860010000	TW5185	ポリエチレン管用金属継手 ビニール管用ソケット	φ13	個	***	○		
W2860020000	TW5186	ポリエチレン管用金属継手 ビニール管用ソケット	φ20	個	***	○		
W2860030000	TW5187	ポリエチレン管用金属継手 ビニール管用ソケット	φ25	個	***	○		
W2860040000	TW5188	ポリエチレン管用金属継手 ビニール管用ソケット	φ30	個	***	○		
W2860050000	TW5189	ポリエチレン管用金属継手 ビニール管用ソケット	φ40	個	***	○		
W2860060000	TW5190	ポリエチレン管用金属継手 ビニール管用ソケット	φ50	個	***	○		
W2865000000		分止水栓用ソケット						
W2865010000	TW8230	ポリエチレン管用金属継手 分止水栓用ソケット	φ13	個	803			○
W2865020000	TW8231	ポリエチレン管用金属継手 分止水栓用ソケット	φ20	個	1,170			○
W2865030000	TW8232	ポリエチレン管用金属継手 分止水栓用ソケット	φ25	個	1,480			○
W2865040000	TW8233	ポリエチレン管用金属継手 分止水栓用ソケット	φ30	個	2,970			○
W2865050000	TW8234	ポリエチレン管用金属継手 分止水栓用ソケット	φ40	個	4,000			○
W2865060000	TW8235	ポリエチレン管用金属継手 分止水栓用ソケット	φ50	個	6,100			○
W2865070000	TW9457	ポリエチレン管用金属継手 分止水栓用ソケット	φ20×φ13(コア一体型) 鋳鉄ダル用	個	1,530			○
W2867000000		エラスジョイント						
W2867050100	TW8542	ポリエチレン管用継手 エラスジョイント	φ13(硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管) BC	個	1,230			○
W2867050200	TW8543	ポリエチレン管用継手 エラスジョイント	φ20(硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管) BC	個	1,740			○
W2867050300	TW8544	ポリエチレン管用継手 エラスジョイント	φ25(硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管) BC	個	2,140			○
W2867050400	TW8545	ポリエチレン管用継手 エラスジョイント	φ30(硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管) BC	個	4,220			○
W2867050500	TW8546	ポリエチレン管用継手 エラスジョイント	φ40(硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管) BC	個	5,340			○
W2867050600	TW8547	ポリエチレン管用継手 エラスジョイント	φ50(硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管) BC	個	8,210			○
W2869000000		パイプエンド						
W2869050100	TW8548	ポリエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ13	個	***	○		
W2869050200	TW8549	ポリエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ20	個	***	○		
W2870000000		メーターユニオン						
W2870100100	TW9058	メーターユニオン	φ13	個	591			○
W2870100200	TW9059	メーターユニオン	φ20	個	835			○
W2870100300	TW9060	メーターユニオン	φ25	個	1,150			○
W2870100400	TW9061	メーターユニオン	φ30	個	2,050			○
W2870100500	TW9062	メーターユニオン	φ40	個	2,720			○
W2870100600	TW9063	メーターユニオン	φ50	個	4,250			○
W2900000000		水道配水用ポリエチレン管						
W2901000000		直管						
W2901100000	TW9458	水道配水用ポリエチレン管 直管	φ50×5.0(JWWA K 144)	本	***	○	○	
W2901110000	TW6320	水道配水用ポリエチレン管 直管	φ75×5.0(JWWA K 144)	本	***	○	○	
W2901120000	TW6321	水道配水用ポリエチレン管 直管	φ100×5.0(JWWA K 144)	本	***	○	○	
W2901130000	TW6322	水道配水用ポリエチレン管 直管	φ150×5.0(JWWA K 144)	本	***	○	○	
W2902000000		EF片受直管						
W2902010000	TW9459	水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ50×5.0	本	***	○	○	
W2902020000	TW9460	水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ75×5.0(JWWA K 144)	本	***	○	○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2902030000	TW9461	水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ100×5.0(JWWA K 144)	本	***	○	○	
W2902040000	TW9462	水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ150×5.0(JWWA K 144)	本	***	○	○	
W2904000000		EFソケット						
W2904100000	TW9463	水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ50(JWWA K 145)	個	***	○	○	
W2904110000	TW6323	水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ75(JWWA K 145)	個	***	○	○	
W2904120000	TW6324	水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ100(JWWA K 145)	個	***	○	○	
W2904130000	TW6325	水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ150(JWWA K 145)	個	***	○	○	
W2907000000		EFサドル						
W2907010000	TW6326	水道配水用ポリエチレン管EFサドル	φ75×25	個	13,200			○
W2907030000	TW6328	水道配水用ポリエチレン管EFサドル	φ100×25	個	14,700			○
W2907050000	TW6330	水道配水用ポリエチレン管EFサドル	φ150×25	個	19,600			○
W2912000000		EFサドル付分水栓						
W2912010000	TW6332	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ75×20	個	27,600			○
W2912020000	TW6333	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ75×25	個	28,900			○
W2912030000	TW6334	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ75×30	個	50,100			○
W2912040000	TW6335	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ75×40	個	60,100			○
W2912050000	TW6336	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ75×50	個	67,700			○
W2912060000	TW6337	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ100×20	個	29,700			○
W2912070000	TW6338	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ100×25	個	30,800			○
W2912080000	TW6339	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ100×30	個	56,500			○
W2912090000	TW6340	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ100×40	個	64,200			○
W2912100000	TW6341	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ100×50	個	71,100			○
W2912110000	TW6342	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ150×20	個	34,300			○
W2912120000	TW6343	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ150×25	個	35,500			○
W2912130000	TW6344	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ150×30	個	61,300			○
W2912140000	TW6345	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ150×40	個	68,100			○
W2912150000	TW6346	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル付分水栓	φ150×50	個	74,300			○
W2913000000		鋳鉄サドル付分水栓						
W2913010000	TW9464	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ50×φ20	個	11,200			○
W2913020000	TW9465	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ50×φ25	個	11,900			○
W2913030000	TW9466	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ75×φ20	個	11,900			○
W2913040000	TW9467	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ75×φ25	個	12,600			○
W2913050000	TW9468	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ75×φ30	個	24,200			○
W2913060000	TW9469	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ75×φ40	個	27,600			○
W2913070000	TW9470	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ75×φ50	個	33,500			○
W2913080000	TW9471	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ100×φ20	個	12,900			○
W2913090000	TW9472	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ100×φ25	個	13,800			○
W2913100000	TW9473	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ100×φ30	個	25,500			○
W2913110000	TW9474	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ100×φ40	個	29,000			○
W2913120000	TW9475	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ100×φ50	個	34,700			○
W2913130000	TW9476	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ150×φ20	個	15,400			○
W2913140000	TW9477	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ150×φ25	個	16,300			○
W2913150000	TW9478	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ150×φ30	個	28,600			○
W2913160000	TW9479	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ150×φ40	個	33,300			○
W2913170000	TW9480	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ150×φ50	個	39,000			○
W2916000000		チーズ						
W29160100100	TW8550	水道配水用ポリエチレン管 チーズ	φ50 JWWA規格	個	***	○	○	
W2916010000		チーズEF継手						
W2916010090	TW9481	水道配水用ポリエチレン管	φ50×φ50 EFチーズ(両受)	個	***	○		
W2916010100	TW6347	水道配水用ポリエチレン管	φ75 EFチーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916010200	TW6348	水道配水用ポリエチレン管	φ100 EFチーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916010300	TW6349	水道配水用ポリエチレン管	φ150 EFチーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916010310	TW9482	水道配水用ポリエチレン管	φ75×φ50 異径チーズ EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2916010320	TW9483	水道配水用ポリエチレン管	φ100×φ50 異径チーズ EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2916010400	TW6350	水道配水用ポリエチレン管	φ100×75 EF異径チーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916010500	TW6351	水道配水用ポリエチレン管	φ150×75 EF異径チーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916010600	TW6352	水道配水用ポリエチレン管	φ150×100 EF異径チーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916050000		F付EFチーズ(両受)						
W2916050100	TW6356	水道配水用ポリエチレン管	φ75 F付EFチーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916050110	TW8551	水道配水用ポリエチレン管	φ100 F付EFチーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916050200	TW6357	水道配水用ポリエチレン管	φ100×75 F付EF異径チーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916050300	TW6358	水道配水用ポリエチレン管	φ150×75 F付EF異径チーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916050400	TW6359	水道配水用ポリエチレン管	φ150×100 F付EF異径チーズ(両受)	個	***	○	○	
W2916050410	TW8552	水道配水用ポリエチレン管	φ75 F付EFチーズ(両受) GF	個	***	○	○	
W2916070000		F付EFチーズ(片受)						
W2916070100	TW8553	水道配水用ポリエチレン管	φ150×75 RF F付EFチーズ(片受) JWWA規格	個	***	○	○	
W2916070200	TW8554	水道配水用ポリエチレン管	φ150×100 RF F付EFチーズ(片受) JWWA規格	個	***	○	○	
W2916090000		EF片受チーズ						
W2916090100	TW8555	水道配水用ポリエチレン管 EF片受チーズ	φ50	個	9,070			○
W2916090200	TW8556	水道配水用ポリエチレン管 EF片受チーズ	φ150 JWWA規格	個	***	○	○	
W2916090300	TW8557	水道配水用ポリエチレン管 EF片受チーズ	φ150×75 JWWA規格	個	***	○	○	
W2916090400	TW8558	水道配水用ポリエチレン管 EF片受チーズ	φ150×100 JWWA規格	個	***	○	○	
W2920000000		バンドEF継手(両受)						
W2920010000		90°						
W2920010090	TW9484	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ50×90° EF継手(両受)	個	***	○		
W2920010100	TW8150	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ75×90° EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920010200	TW8151	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ100×90° EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920010300	TW8152	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ150×90° EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920020000		45°						
W2920020090	TW9485	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ50×45° EF継手(両受)	個	***	○		
W2920020100	TW8153	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ75×45° EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920020200	TW8154	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ100×45° EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920020300	TW8155	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ150×45° EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920030000		22° 1/2						
W2920030090	TW9486	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ50×22° 1/2 EF継手(両受)	個	***	○		
W2920030100	TW8156	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ75×22° 1/2 EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920030200	TW8157	水道配水用ポリエチレン管 バンド	φ100×22° 1/2 EF継手(両受)	個	***	○	○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2920030300	TW8158	水道配水用ポリエチレン管 ベント	φ150×22° 1/2 EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920040000		11° 1/4						
W2920040110	TW8567	水道配水用ポリエチレン管 ベント	φ50×11° 1/4 EF継手(両受)	個	***	○		
W2920040100	TW9487	水道配水用ポリエチレン管 ベント	φ75×11° 1/4 EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920040200	TW9488	水道配水用ポリエチレン管 ベント	φ100×11° 1/4 EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2920040300	TW9489	水道配水用ポリエチレン管 ベント	φ150×11° 1/4 EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2921000000		ベンド(受無)スピゴット継手						
W2921010000		90°						
W2921010100	TW8559	水道配水用ポリエチレン管 ベント スピゴット継手	φ50×90° JWWA規格	個	***	○	○	
W2921010200	TW8560	水道配水用ポリエチレン管 ベント スピゴット継手	φ75×90° JWWA規格	個	6,790			○
W2921010300	TW8568	水道配水用ポリエチレン管 ベント スピゴット継手	φ100×90° JWWA規格	個	11,700			○
W2921030000		45°						
W2921030100	TW8561	水道配水用ポリエチレン管 ベント スピゴット継手	φ50×45° JWWA規格	個	***	○	○	
W2921030200	TW8569	水道配水用ポリエチレン管 ベント スピゴット継手	φ75×45° JWWA規格	個	5,950			○
W2921030300	TW8570	水道配水用ポリエチレン管 ベント スピゴット継手	φ100×45° JWWA規格	個	8,810			○
W2921050000		22° 1/2						
W2921050100	TW8563	水道配水用ポリエチレン管 ベント スピゴット継手	φ50×22° 1/2 JWWA規格	個	***	○	○	
W2921050200	TW8571	水道配水用ポリエチレン管 ベント スピゴット継手	φ75×22° 1/2 JWWA規格	個	5,580			○
W2921050300	TW8572	水道配水用ポリエチレン管 ベント スピゴット継手	φ100×22° 1/2 JWWA規格	個	8,160			○
W2921090000		11° 1/4						
W2921090100	TW8565	水道配水用ポリエチレン管 ベント スピゴット継手	φ50×11° 1/4 JWWA規格	個	***	○	○	
W2921090200	TW8566	水道配水用ポリエチレン管 ベント スピゴット継手	φ75×11° 1/4 JWWA規格	個	4,980			○
W2922000000		レデューサ						
W2922030000	TW9493	水道配水用ポリエチレン管 レデューサ スピゴット継手	φ75×50	個	***	○		
W2922040000	TW9494	水道配水用ポリエチレン管 レデューサ スピゴット継手	φ100×50	個	***	○		
W2922050000	TW6374	水道配水用ポリエチレン管 レデューサ スピゴット継手	φ100×75	個	***	○		
W2922060000	TW6375	水道配水用ポリエチレン管 レデューサ スピゴット継手	φ150×100	個	***	○		
W2927000000		EF片受レデューサ						
W2927050100	TW8579	水道配水用ポリエチレン管 EF片受レデューサ	φ75×φ50 JWWA規格	個	***	○		
W2927050200	TW8580	水道配水用ポリエチレン管 EF片受レデューサ	φ100×φ50 JWWA規格	個	***	○		
W2927050300	TW8581	水道配水用ポリエチレン管 EF片受レデューサ	φ100×φ75 JWWA規格	個	***	○		
W2927050400	TW8582	水道配水用ポリエチレン管 EF片受レデューサ	φ150×φ100 JWWA規格	個	***	○		
W2925000000		キャップ						
W2925040000	TW8583	水道配水用ポリエチレン管 キャップ スピゴット継手	φ50	個	***	○	○	
W2925010000	TW6376	水道配水用ポリエチレン管 キャップ スピゴット継手	φ75	個	***	○	○	
W2925020000	TW6377	水道配水用ポリエチレン管 キャップ スピゴット継手	φ100	個	***	○	○	
W2925030000	TW6378	水道配水用ポリエチレン管 キャップ スピゴット継手	φ150	個	***	○	○	
W2926000000		EFキャップ						
W2926040000	TW8584	水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ50 EF継手	個	***	○		
W2926010000	TW9495	水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ75 EF継手	個	***	○		
W2926020000	TW9496	水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ100 EF継手	個	***	○		
W2926030000	TW9497	水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ150 EF継手	個	***	○		
W2928000000		フランジ						
W2928010000	TW6379	水道配水用ポリエチレン管 フランジ 上水形	φ75	個	10,800			○
W2928020000	TW6380	水道配水用ポリエチレン管 フランジ 上水形	φ100	個	14,900			○
W2928030000	TW6381	水道配水用ポリエチレン管 フランジ 上水形	φ150	個	24,700			○
W2928040000	TW6382	水道配水用ポリエチレン管 フランジ JIS10K形	φ75	個	12,000			○
W2928050000	TW6383	水道配水用ポリエチレン管 フランジ JIS10K形	φ100	個	16,300			○
W2928060000	TW6384	水道配水用ポリエチレン管 フランジ JIS10K形	φ150	個	26,500			○
W2928070000	TW9498	水道配水用ポリエチレン管 フランジ 上水形	φ50	個	6,550			○
W2929000000		EFフランジ						
W2929050100	TW8585	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ50 7.5k RF	個	***	○		
W2929050200	TW8586	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ75 7.5k RF JWWA規格	個	***	○		
W2929050300	TW8587	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ100 7.5k RF JWWA規格	個	***	○		
W2929050400	TW8588	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ150 7.5k RF JWWA規格	個	***	○		
W2929050600	TW9064	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ50 7.5k GF	個	8,290			
W2929050700	TW9065	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ75 7.5k GF	個	13,300			○
W2929050800	TW9066	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ100 7.5k GF	個	18,000			○
W2929050500	TW8589	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ	φ150 7.5k GF	個	30,700			○
W2930000000		メカニカルフランジ付きT字管						
W2930050400	TW9067	メカニカルフランジ付きT字管(台付)	φ50×φ75(HPPE用)	個	37,900			○
W2930050100	TW8590	メカニカルフランジ付きT字管(台付)	φ75×φ75(HPPE用)	個	61,600			○
W2930050200	TW8591	メカニカルフランジ付きT字管(台付)	φ100×φ75(HPPE用)	個	84,100			○
W2930050300	TW8592	メカニカルフランジ付きT字管(台付)	φ150×φ75(HPPE用)	個	124,000			○
W2931000000		PE挿し口付鋳鉄製T字管						
W2931010000	TW6385	PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ75	個	45,600			○
W2931020000	TW6386	PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ100×75	個	66,500			○
W2931030000	TW6387	PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ150×75	個	103,000			○
W2931040000	TW9068	PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ150×100	個	113,000			○
W2933000000		EF片受ベンド						
W2933010000		90°						
W2933010010	TW9490	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ベント	φ50×90°	個	***	○		
W2933010100	TW9499	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ベント	φ75×90°	個	***	○		
W2933010200	TW9500	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ベント	φ100×90°	個	***	○	○	
W2933010300	TW9501	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ベント	φ150×90°	個	***	○	○	
W2933020000		45°						
W2933020010	TW9491	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ベント	φ50×45°	個	***	○		
W2933020100	TW9502	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ベント	φ75×45°	個	***	○	○	
W2933020200	TW9503	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ベント	φ100×45°	個	***	○	○	
W2933020300	TW9504	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ベント	φ150×45°	個	***	○	○	
W2933030000		22° 1/2						
W2933030010	TW9492	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ベント	φ50×22° 1/2	個	***	○		
W2933030100	TW9505	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ベント	φ75×22° 1/2	個	***	○	○	
W2933030200	TW9506	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ベント	φ100×22° 1/2	個	***	○	○	
W2933030300	TW9507	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ベント	φ150×22° 1/2	個	***	○	○	
W2933040000		11° 1/4						



単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2933040050	TW8576	水道配水用ホリエチレン管 EF片受へん	φ50×11° 1/4	個	***	○		
W2933040100	TW9508	水道配水用ホリエチレン管 EF片受へん	φ75×11° 1/4	個	***	○	○	
W2933040200	TW9509	水道配水用ホリエチレン管 EF片受へん	φ100×11° 1/4	個	***	○	○	
W2933040300	TW9510	水道配水用ホリエチレン管 EF片受へん	φ150×11° 1/4	個	***	○	○	
W2936000000		Sバンド(両差)						
W2936030000		φ50						
W2936030100	TW8611	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ50×300H (両差)	個	***	○		
W2936030200	TW8612	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ50×450H (両差)	個	***	○		
W2936030300	TW8613	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ50×600H (両差)	個	***	○	○	
W2936050000		φ75						
W2936050100	TW8614	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ75×300H (両差)	個	***	○		
W2936050200	TW8615	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ75×450H (両差)	個	***	○		
W2936050300	TW8616	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ75×600H (両差)	個	***	○		
W2936070000		φ100						
W2936070100	TW8617	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ100×300H (両差)	個	***	○		
W2936070200	TW8618	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ100×450H (両差)	個	***	○		
W2936070300	TW8619	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ100×600H (両差)	個	***	○		
W2936090000		φ150						
W2936090100	TW8620	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ150×300H (両差)	個	***	○		
W2936090200	TW8621	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ150×450H (両差)	個	***	○		
W2936090300	TW8622	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ150×600H (両差)	個	***	○		
W2937000000		Sバンド(EF)両受						
W2937010000		φ50						
W2937010100	TW9517	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ50×300H EF継手(両受)	個	***	○		
W2937010200	TW9518	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ50×450H EF継手(両受)	個	***	○		
W2937010300	TW9519	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ50×600H EF継手(両受)	個	***	○		
W2937020000		φ75						
W2937020100	TW9520	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ75×300H EF継手(両受)	個	***	○		
W2937020200	TW9521	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ75×450H EF継手(両受)	個	***	○		
W2937020300	TW9522	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ75×600H EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2937030000		φ100						
W2937030100	TW9523	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ100×300H EF継手(両受)	個	***	○		
W2937030200	TW9524	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ100×450H EF継手(両受)	個	***	○		
W2937030300	TW9525	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ100×600H EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2937040000		φ150						
W2937040100	TW9526	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ150×300H EF継手(両受)	個	***	○		
W2937040200	TW9527	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ150×450H EF継手(両受)	個	***	○		
W2937040300	TW9528	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ150×600H EF継手(両受)	個	***	○	○	
W2939000000		Sバンド(EF)片受						
W2939010000		φ50						
W2939010100	TW9529	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ50×300H EF継手(片受)	個	***	○		
W2939010200	TW9530	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ50×450H EF継手(片受)	個	***	○		
W2939010300	TW9531	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ50×600H EF継手(片受)	個	***	○		
W2939020000		φ75						
W2939020100	TW9532	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ75×300H EF継手(片受)	個	***	○		
W2939020200	TW9533	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ75×450H EF継手(片受)	個	***	○		
W2939020300	TW8577	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ75×600H EF継手(片受)	個	***	○	○	
W2939030000		φ100						
W2939030100	TW9534	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ100×300H EF継手(片受)	個	***	○		
W2939030200	TW9535	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ100×450H EF継手(片受)	個	***	○		
W2939030300	TW8578	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ100×600H EF継手(片受)	個	***	○	○	
W2939040000		φ150						
W2939040100	TW9536	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ150×300H EF継手(片受)	個	***	○		
W2939040200	TW9537	水道配水用ホリエチレン管 Sへん	φ150×450H EF継手(片受)	個	***	○		
W2941000000		メカ型バンド						
W2941010000		90°						
W2941010100	TW9538	幼型両受異種管 へん	φ50×90° HPPE×VP(両側離防付)	個	19,000			○
W2941010200	TW9539	幼型両受異種管 へん	φ75×90° HPPE×VP(両側離防付)	個	25,800			○
W2941010300	TW9540	幼型両受異種管 へん	φ100×90° HPPE×VP(両側離防付)	個	37,100			○
W2941010400	TW9541	幼型両受異種管 へん	φ150×90° HPPE×VP(両側離防付)	個	68,900			○
W2941020000		45°						
W2941020100	TW9542	幼型両受異種管 へん	φ50×45° HPPE×VP(両側離防付)	個	18,000			○
W2941020200	TW9543	幼型両受異種管 へん	φ75×45° HPPE×VP(両側離防付)	個	24,000			○
W2941020300	TW9544	幼型両受異種管 へん	φ100×45° HPPE×VP(両側離防付)	個	36,600			○
W2941020400	TW9545	幼型両受異種管 へん	φ150×45° HPPE×VP(両側離防付)	個	64,000			○
W2941030000		90°						
W2941030100	TW9069	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ50×90°	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	31,600			○
W2941030200	TW9070	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ75×90°	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	38,200			○
W2941030300	TW9071	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ100×90°	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	62,100			○
W2941030400	TW9072	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ150×90°	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	100,000			○
W2941040000		45°						
W2941040100	TW9073	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ50×45°	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	30,800			○
W2941040200	TW9074	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ75×45°	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	36,800			○
W2941040300	TW9075	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ100×45°	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	60,400			○
W2941040400	TW9076	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ150×45°	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	97,100			○
W2941050000		22° 1/2						
W2941050100	TW9077	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ50×22° 1/2	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	30,300			○
W2941050200	TW9078	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ75×22° 1/2	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	36,200			○
W2941050300	TW9079	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ100×22° 1/2	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	59,200			○
W2941050400	TW9080	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ150×22° 1/2	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	95,000			○
W2941060000		11° 1/4						
W2941060100	TW9081	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ50×11° 1/4	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	28,100			○
W2941060200	TW9082	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ75×11° 1/4	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	35,800			○
W2941060300	TW9083	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ100×11° 1/4	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	58,700			○
W2941060400	TW9084	HPPE用継手 幼型へん ショート FCDφ150×11° 1/4	(離脱含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	93,400			○
W2943000000		異種管継手						

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W2943050000		ダグタイル鑄鉄管用(両挿)						
W2943050100	TW8623	水道配水用ポリエチレン管用 異種管継手	φ75 K形 ダグタイル鑄鉄管用(両挿)	個	19,500			○
W2943050200	TW8624	水道配水用ポリエチレン管用 異種管継手	φ100 K形 ダグタイル鑄鉄管用(両挿)	個	30,900			○
W2943050300	TW8625	水道配水用ポリエチレン管用 異種管継手	φ150 K形 ダグタイル鑄鉄管用(両挿)	個	51,400			○
W2943050400	TW9085	水道配水用ポリエチレン管用 異種管継手	K形 φ75*φ50	個	30,500			○
W2943050500	TW9086	水道配水用ポリエチレン管用 異種管継手	K形 φ100*φ50	個	56,600			○
W2943050600	TW9087	水道配水用ポリエチレン管用 異種管継手	K形 φ100*φ75	個	46,800			○
W2943050700	TW9088	水道配水用ポリエチレン管用 異種管継手	K形 φ150*φ100	個	79,800			○
W2943060000		ダクタイル鑄鉄管GX形用(両挿)						
W2943060100	TW9089	水道配水用ポリエチレン管用 異種管継手	φ75 GX形 ダクタイル鑄鉄管用(両挿)	個	25,800			○
W2943060200	TW9090	水道配水用ポリエチレン管用 異種管継手	φ100 GX形 ダクタイル鑄鉄管用(両挿)	個	39,100			○
W2943060300	TW9091	水道配水用ポリエチレン管用 異種管継手	φ150 GX形 ダクタイル鑄鉄管用(両挿)	個	65,200			○
W2945000000		変換継手						
W2945050100	TW8626	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 変換継手	個	6,980			○
W2945050200	TW8627	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 EFオネジソケット	個	7,550			○
W2945050300	TW8628	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 EFメネジソケット	個	5,760			○
W2945050400	TW8629	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 EFユニオンソケット	個	10,600			○
W2945050500	TW8630	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 90°エルボ EF両受曲管	個	8,260			○
W2945050600	TW8631	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 おねじ付回転型(テーパおねじ)	個	9,690			○
W2945050700	TW8632	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 平行ねめじ付回転型	個	9,510			○
W2945050800	TW8633	水道配水用ポリエチレン管金属継手	φ50 回転防止水栓用	個	12,200			○
W2946000000		幼型F付台付チース						
W2946010100	TW9092	幼型F付台付チース	配ポリ用 φ50(幼部)×75(フランジ部)	個	37,900			○
W2947000000		チースメカ型鑄鉄製						
W2947010000		普通						
W2947010100	TW9093	HPPE用継手 幼型チース FCD φ50×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	45,700			○
W2947010200	TW9094	HPPE用継手 幼型チース FCD φ75×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	54,600			○
W2947010300	TW9095	HPPE用継手 幼型チース FCD φ100×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	44,000			○
W2947010400	TW9096	HPPE用継手 幼型チース FCD φ100×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	78,300			○
W2947010500	TW9097	HPPE用継手 幼型チース FCD φ100×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	91,800			○
W2947010600	TW9098	HPPE用継手 幼型チース FCD φ150×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	118,000			○
W2947010700	TW9099	HPPE用継手 幼型チース FCD φ150×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	129,000			○
W2947010800	TW9100	HPPE用継手 幼型チース FCD φ150×150	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	146,000			○
W2947020000		F付						
W2947020100	TW9101	HPPE用継手 幼型F付チース FCD φ75×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	44,700			○
W2947020200	TW9102	HPPE用継手 幼型F付チース FCD φ100×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	68,500			○
W2947020300	TW9103	HPPE用継手 幼型F付チース FCD φ100×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	90,900			○
W2947020400	TW9104	HPPE用継手 幼型F付チース FCD φ150×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	107,000			○
W2947020500	TW9105	HPPE用継手 幼型F付チース FCD φ150×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	116,000			○
W2947020600	TW9106	HPPE用継手 幼型F付チース FCD φ150×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	122,000			○
W2947020700	TW9107	HPPE用継手 幼型F付チース FCD φ150×150	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	130,000			○
W2948000000		メカ型鑄鉄製						
W2948010000		フランジ短管						
W2948010100	TW9108	HPPE用継手 メカニカルフランジ短管 FCD φ50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	23,400			○
W2948010200	TW9109	HPPE用継手 メカニカルフランジ短管 FCD φ75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	28,600			○
W2948010300	TW9110	HPPE用継手 メカニカルフランジ短管 FCD φ100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	38,800			○
W3000000000		各種ジョイント類						
W3001000000		VCジョイント内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3001010000		標準						
W3001010300	TW5191	VCジョイントFCDφ75×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	20,900			○
W3001010400	TW5192	VCジョイントFCDφ100×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	28,200			○
W3001010600	TW5193	VCジョイントFCDφ150×150	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	40,300			○
W3001010700	TW9111	VCジョイントFCDφ200×200	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	54,700			○
W3001110000		ロング						
W3001110300	TW5194	VCジョイント FCD φ75×75 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	23,700			○
W3001110400	TW5195	VCジョイント FCD φ100×100 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	30,100			○
W3001110600	TW5196	VCジョイント FCD φ150×150 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	44,200			○
W3001110700	TW9112	VCジョイント FCD φ200×200 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	49,600			○
W3001110800	TW9113	VCジョイント FCD φ250×250 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	105,000			○
W3001110900	TW9114	VCジョイント FCD φ300×300 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	129,000			○
W3006000000		VSキャップ						
W3006010000		標準						
W3006011100	TW3211	VSキャップ	40	組	9,110			○
W3006011200	TW3212	VSキャップ	50	組	10,300			○
W3006011300	TW3213	VSキャップ	75	組	12,900			○
W3006011400	TW3214	VSキャップ	100	組	18,700			○
W3006011500	TW3215	VSキャップ	125	組	22,500			○
W3006011600	TW3216	VSキャップ	150	組	26,300			○
W3006011700	TW3217	VSキャップ	200	組	41,700			○
W3010000000		HPPEキャップ						
W3010010000	TW9546	水道配水用ポリエチレン管用 幼型キャップ	φ50	個	18,700			○
W3010020000	TW9547	水道配水用ポリエチレン管用 幼型キャップ	φ75	個	22,600			○
W3010030000	TW9548	水道配水用ポリエチレン管用 幼型キャップ	φ100	個	32,200			○
W3010040000	TW9549	水道配水用ポリエチレン管用 幼型キャップ	φ150	個	51,200			○
W3016000000		VSジョイント内面エポキシ樹脂粉体						
W3016010000		標準						
W3016010100	TW9115	VSジョイント FCD φ40×40	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	12,800			○
W3016010200	TW6401	VSジョイント FCD φ50×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	13,900			○
W3016010300	TW5197	VSジョイント FCD φ75×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	17,400			○
W3016010400	TW5198	VSジョイント FCD φ100×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	27,100			○
W3016010600	TW5199	VSジョイント FCD φ150×150	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	40,600			○
W3016010800	TW8634	VSジョイント FCD φ200×200	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	64,900			○
W3016110000		ロング						
W3016110100	TW9116	VSジョイント FCD φ40×40 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	15,900			○
W3016110200	TW6403	VSジョイント FCD φ50×50 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	16,700			○
W3016110300	TW5200	VSジョイント FCD φ75×75 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	21,000			○
W3016110400	TW5201	VSジョイント FCD φ100×100 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	31,800			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3016110600	TW5202	VSジョイント FCD φ150×150 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	46,000			○
W3016110800	TW8635	VSジョイント FCD φ200×200 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	77,500			○
W3018000000		VSジョイント 片落ち (離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3018050000		標準						
W3018050100	TW8636	VSジョイント 片落ち φ100×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	27,900			○
W3018050200	TW8637	VSジョイント 片落ち φ150×50	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	38,900			○
W3018080000		ロング						
W3018080100	TW8638	VSジョイント 片落ち φ75×50 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	23,600			○
W3018080200	TW8639	VSジョイント 片落ち φ100×50 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	30,200			○
W3018080300	TW8640	VSジョイント 片落ち φ100×75 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	32,100			○
W3018080400	TW8641	VSジョイント 片落ち φ150×50 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	41,000			○
W3018080500	TW8642	VSジョイント 片落ち φ150×75 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	44,200			○
W3018080600	TW8643	VSジョイント 片落ち φ150×100 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	48,100			○
W3021000000		VAドレッサー 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3021010000		標準						
W3021010300	TW5203	VAドレッサー-FCD φ75×75	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	22,200			○
W3021010400	TW5204	VAドレッサー-FCD φ100×100	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	31,600			○
W3021010600	TW5205	VAドレッサー-FCD φ150×150	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	46,600			○
W3031000000		MFジョイント 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3031010000		標準						
W3031010100	TW5206	MFジョイント FCD φ50×50 標準	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	15,500			○
W3031010300	TW5207	MFジョイント FCD φ75×75 標準	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	18,100			○
W3031010400	TW5208	MFジョイント FCD φ100×100 標準	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	24,600			○
W3031010600	TW5209	MFジョイント FCD φ150×150 標準	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	35,500			○
W3031010700	TW5210	MFジョイント FCD φ200×200 標準	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	52,100			○
W3031110000		ロング						
W3031110100	TW5211	MFジョイント FCD φ50×50 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	18,400			○
W3031110300	TW5212	MFジョイント FCD φ75×75 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	25,200			○
W3031110400	TW5213	MFジョイント FCD φ100×100 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	32,900			○
W3031110600	TW5214	MFジョイント FCD φ150×150 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	48,300			○
W3031110700	TW5215	MFジョイント FCD φ200×200 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	60,400			○
W3032000000		MFジョイント(片落) 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3032010000		標準						
W3032010100	TW9117	MFジョイント(片落) φ50×40 ショート	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	15,100			○
W3032010200	TW9118	MFジョイント(片落) φ75×50 ショート	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	18,500			○
W3032010300	TW9119	MFジョイント(片落) φ100×50 ショート	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	25,500			○
W3032010400	TW9120	MFジョイント(片落) φ150×50 ショート	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	32,600			○
W3032010500	TW9121	MFジョイント(片落) φ150×75 ショート	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	33,600			○
W3032010600	TW9122	MFジョイント(片落) φ150×100 ショート	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	41,900			○
W3032010700	TW9123	MFジョイント(片落) φ200×150 ショート	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	55,000			○
W3032020000		ロング						
W3032020100	TW9124	MFジョイント(片落) φ75×50 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	19,200			○
W3032020200	TW9125	MFジョイント(片落) φ100×75 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	25,700			○
W3032020300	TW9126	MFジョイント(片落) φ150×100 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	37,100			○
W3092010000		HPPEジョイント						
W3092010100	TW9550	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント φ50		個	30,300			○
W3092010200	TW9551	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント φ75		個	35,900			○
W3092010300	TW9552	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント φ100		個	53,800			○
W3092010400	TW9553	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント φ150		個	81,000			○
W3092010500	TW9127	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント 片落ち φ50×φ50 HPPE×PP		個	25,300			○
W3092010600	TW9128	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント 片落ち φ75×φ50 HPPE×PP		個	31,300			○
W3092010700	TW9129	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント 片落ち φ75×φ50		個	34,000			○
W3092010800	TW9130	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント 片落ち φ100×φ75		個	44,800			○
W3092010900	TW9131	水道配水用ポリエチレン管用 幼型ジョイント 片落ち φ150×φ100		個	71,100			○
W3092020000		PVジョイント						
W3092020050		標準						
W3092020100	TW9554	幼型両受異種管継手 φ50 HPPE×VP(両側離防付)		個	22,700			○
W3092020200	TW9555	幼型両受異種管継手 φ75 HPPE×VP(両側離防付)		個	27,000			○
W3092020300	TW9556	幼型両受異種管継手 φ100 HPPE×VP(両側離防付)		個	38,300			○
W3092020400	TW9557	幼型両受異種管継手 φ150 HPPE×VP(両側離防付)		個	62,200			○
W3092020450		ロング						
W3092020500	TW9132	PVジョイント φ50 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	24,200			○
W3092020600	TW9133	PVジョイント φ75 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	28,500			○
W3092020700	TW9134	PVジョイント φ100 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	40,500			○
W3092020800	TW9135	PVジョイント φ150 ロング	(離防含)内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	65,900			○
W3092030000		PCジョイント						
W3092030100	TW9558	幼型両受異種管継手 φ50 HPPE×DIP(両側離防付)		個	29,200			○
W3092030200	TW9559	幼型両受異種管継手 φ75 HPPE×DIP(両側離防付)		個	33,400			○
W3092030300	TW9560	幼型両受異種管継手 φ100 HPPE×DIP(両側離防付)		個	46,700			○
W3092030400	TW9561	幼型両受異種管継手 φ150 HPPE×DIP(両側離防付)		個	70,200			○
W3092050000		PCジョイント(片落)						
W3092051000		ロング						
W3092051100	TW9136	PCジョイント(片落)内面エポキシ樹脂粉体塗装 DIP×HPPE 離脱防止付 φ75×50 ロング		個	30,800			○
W3092051200	TW9137	PCジョイント(片落)内面エポキシ樹脂粉体塗装 DIP×HPPE 離脱防止付 φ100×75 ロング		個	47,000			○
W3092051300	TW9138	PCジョイント(片落)内面エポキシ樹脂粉体塗装 DIP×HPPE 離脱防止付 φ150×100 ロング		個	71,100			○
W3092051400	TW9139	PCジョイント(片落)内面エポキシ樹脂粉体塗装 HPPE×DIP 離脱防止付 φ100×75 ロング		個	52,600			○
W3092051500	TW9140	PCジョイント(片落)内面エポキシ樹脂粉体塗装 HPPE×DIP 離脱防止付 φ150×100 ロング		個	80,000			○
W3092040000		PVジョイント(片落)						
W3092040050		標準						
W3092040100	TW9562	幼型両受異種異径管継手 φ50 HPPE×φ40 VP(両側離防付)		個	21,700			○
W3092040200	TW9563	幼型両受異種異径管継手 φ75 HPPE×φ50 VP(両側離防付)		個	27,200			○
W3092040300	TW9564	幼型両受異種異径管継手 φ100 HPPE×φ50 VP(両側離防付)		個	33,900			○
W3092040400	TW9565	幼型両受異種異径管継手 φ100 HPPE×φ75 VP(両側離防付)		個	39,200			○
W3092040500	TW9566	幼型両受異種異径管継手 φ150 HPPE×φ100 VP(両側離防付)		個	55,300			○
W3092040550		ロング						
W3092040600	TW9141	PVジョイント(片落)内面エポキシ樹脂粉体塗装 VP×PP 離脱防止付 φ50×40 ロング		個	20,600			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3092040700	TW9142	PVジョイント(片落)内面エポキシ樹脂粉末塗装	VP×PP 離脱防止付 φ75×50 ロング	個	27,000			○
W3041000000		VCジョイント片落ち						
W3041010000		ロング						
W3041010100	TW8301	VCジョイント片落ち ロング	75×50	組	28,900			○
W3041010200	TW8302	VCジョイント片落ち ロング	100×50	組	34,300			○
W3041010300	TW8303	VCジョイント片落ち ロング	100×75	組	36,600			○
W3041010310	TW9143	VCジョイント片落ち ロング	150×50	個	49,300			○
W3041010400	TW8304	VCジョイント片落ち ロング	150×75	組	50,300			○
W3041010500	TW8305	VCジョイント片落ち ロング	150×100	組	54,400			○
W3041010510	TW9144	VCジョイント片落ち ロング	200×50	個	56,100			○
W3041010600	TW8306	VCジョイント片落ち ロング	200×75	組	58,500			○
W3041010700	TW8307	VCジョイント片落ち ロング	200×100	組	72,500			○
W3041010800	TW8308	VCジョイント片落ち ロング	200×125	組	76,200			○
W3041010900	TW8309	VCジョイント片落ち ロング	200×150	組	76,000			○
W3041020000		標準/ショート						
W3041020100	TW8321	VCジョイント片落ち 標準/ショート	75×50	組	24,900			○
W3041020200	TW8322	VCジョイント片落ち 標準/ショート	100×50	組	30,900			○
W3041020300	TW8323	VCジョイント片落ち 標準/ショート	100×75	組	32,900			○
W3041020310	TW9145	VCジョイント片落ち 標準/ショート	150×50	組	44,900			○
W3041020400	TW8324	VCジョイント片落ち 標準/ショート	150×75	組	46,000			○
W3041020500	TW8325	VCジョイント片落ち 標準/ショート	150×100	組	50,100			○
W3041020600	TW8326	VCジョイント片落ち 標準/ショート	200×75	組	55,900			○
W3041020700	TW8327	VCジョイント片落ち 標準/ショート	200×100	組	69,600			○
W3041020800	TW8328	VCジョイント片落ち 標準/ショート	200×125	組	69,300			○
W3041020900	TW8329	VCジョイント片落ち 標準/ショート	200×150	組	73,100			○
W3051000000		VAジョイント						
W3051010000		ロング						
W3051010100	TW8341	VAジョイント ロング	50	組	16,000			○
W3051010200	TW8342	VAジョイント ロング	75	組	23,200			○
W3051010300	TW8343	VAジョイント ロング	100	組	32,200			○
W3051010400	TW8344	VAジョイント ロング	125	組	40,100			○
W3051010500	TW8345	VAジョイント ロング	150	組	47,100			○
W3051010600	TW8346	VAジョイント ロング	200	組	60,000			○
W3052000000		VAジョイント 片落ち						
W3052010000		ロング						
W3052010100	TW8351	VAジョイント 片落ち ロング	150×125	組	43,800			○
W3056000000		VC短管1号 片落ち						
W3056050100	TW8644	VC短管1号 片落ち	(離防含)50×40 RF7.5K	個	14,900			○
W3056050200	TW8645	VC短管1号 片落ち	(離防含)75×50 RF7.5K	個	18,900			○
W3056050300	TW8646	VC短管1号 片落ち	(離防含)100×50 RF7.5K	個	25,500			○
W3056050400	TW8647	VC短管1号 片落ち	(離防含)150×50 RF7.5K	個	32,600			○
W3056050500	TW8648	VC短管1号 片落ち	(離防含)100×75 RF7.5K	個	26,500			○
W3056050600	TW8649	VC短管1号 片落ち	(離防含)150×75 RF7.5K	個	33,600			○
W3056050700	TW8650	VC短管1号 片落ち	(離防含)150×100 RF7.5K	個	39,000			○
W3056050800	TW8651	VC短管1号 片落ち	(離防含)200×150 RF7.5K	個	55,000			○
W3061000000		VC短管2号						
W3061010000		標準/ショート						
W3061010100	TW8361	VC短管2号 標準/ショート	75	組	17,300			○
W3061010200	TW8362	VC短管2号 標準/ショート	100	組	23,900			○
W3061010300	TW8363	VC短管2号 標準/ショート	150	組	34,400			○
W3061020000		片落ち 標準/ショート						
W3061020100	TW8371	VC短管2号片落ち 標準/ショート	75×50	組	15,100			○
W3061020200	TW8372	VC短管2号片落ち 標準/ショート	100×50	組	18,700			○
W3061030000		ロング						
W3061030100	TW8381	VC短管2号 ロング	75	組	19,400			○
W3061030200	TW8382	VC短管2号 ロング	100	組	25,600			○
W3061030300	TW8383	VC短管2号 ロング	150	組	36,800			○
W3061040000		片落ち ロング						
W3061040100	TW8391	VC短管2号片落ち ロング	75×50	組	16,400			○
W3061040200	TW8392	VC短管2号片落ち ロング	100×50	組	20,300			○
W3066000000		ドレサージョイント 塩ビ管用 (鋳鉄製)						
W3066050100	TW8652	ドレサージョイント 塩ビ管用 内面粉体塗装	φ50 FCD 亜鉛メッキ ボルト・ナット	個	10,500			○
W3066050200	TW8653	ドレサージョイント 塩ビ管用 内面粉体塗装	φ75 FCD 亜鉛メッキ ボルト・ナット	個	13,300			○
W3066050300	TW8654	ドレサージョイント 塩ビ管用 内面粉体塗装	φ100 FCD 亜鉛メッキ ボルト・ナット	個	19,800			○
W3066050400	TW8655	ドレサージョイント 塩ビ管用 内面粉体塗装	φ150 FCD 亜鉛メッキ ボルト・ナット	個	29,100			○
W3066050500	TW8656	ドレサージョイント 塩ビ管用 内面粉体塗装	φ200 FCD 亜鉛メッキ ボルト・ナット	個	52,200			○
W3071000000		ドレサージョイント SUS管用						
W3071010000		標準/ショート						
W3071010100	TW8411	ドレサージョイント SUS管用 標準/ショート	40	組	15,900			○
W3071010200	TW8412	ドレサージョイント SUS管用 標準/ショート	50	組	17,100			○
W3071010300	TW8413	ドレサージョイント SUS管用 標準/ショート	75	組	21,400			○
W3071010400	TW8414	ドレサージョイント SUS管用 標準/ショート	100	組	31,200			○
W3071010500	TW8415	ドレサージョイント SUS管用 標準/ショート	150	組	45,600			○
W3071010600	TW8416	ドレサージョイント SUS管用 標準/ショート	200	組	71,800			○
W3071020000		ロング						
W3071020100	TW8421	ドレサージョイント SUS管用 ロング	50	組	19,700			○
W3071020200	TW8422	ドレサージョイント SUS管用 ロング	75	組	25,000			○
W3071020300	TW8423	ドレサージョイント SUS管用 ロング	100	組	35,800			○
W3071020400	TW8424	ドレサージョイント SUS管用 ロング	150	組	50,500			○
W3071020500	TW8425	ドレサージョイント SUS管用 ロング	200	組	88,500			○
W3081000000		VCジョイントSUS管用						
W3081010000		標準/ショート						
W3081010100	TW8431	VCジョイントSUS管用 標準/ショート	75	組	22,200			○
W3081010200	TW8432	VCジョイントSUS管用 標準/ショート	100	組	30,000			○
W3081010300	TW8433	VCジョイントSUS管用 標準/ショート	150	組	42,500			○
W3081010400	TW8434	VCジョイントSUS管用 標準/ショート	200	組	57,700			○
W3081020000		ロング						

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3081020100	TW8441	VCジョイントSUS管用 ロング	75	組	25,800			○
W3081020200	TW8442	VCジョイントSUS管用 ロング	100	組	32,300			○
W3081020300	TW8443	VCジョイントSUS管用 ロング	150	組	48,000			○
W3081020400	TW8444	VCジョイントSUS管用 ロング	200	組	55,100			○
W3091000000		MFジョイントSUS管用						
W3091010000		標準/ショート						
W3091010100	TW8451	MFジョイントSUS管用 標準/ショート	50	組	15,600			○
W3091010200	TW8452	MFジョイントSUS管用 標準/ショート	75	組	20,300			○
W3091010300	TW8453	MFジョイントSUS管用 標準/ショート	100	組	26,000			○
W3091010400	TW8454	MFジョイントSUS管用 標準/ショート	150	組	37,400			○
W3091010500	TW8455	MFジョイントSUS管用 標準/ショート	200	組	62,800			○
W3091020000		ロング						
W3091020100	TW8461	MFジョイントSUS管用 ロング	50	組	18,100			○
W3091020200	TW8462	MFジョイントSUS管用 ロング	75	組	29,300			○
W3091020300	TW8463	MFジョイントSUS管用 ロング	100	組	34,300			○
W3091020400	TW8464	MFジョイントSUS管用 ロング	150	組	50,700			○
W3091020500	TW8465	MFジョイントSUS管用 ロング	200	組	73,200			○
W3093000000		水道用鑄鉄製継手 押輪形フランジ						
W3093050100	TW8657	水道用鑄鉄製継手 押輪形フランジ	φ50 MFジョイント	個	14,900			○
W3093050200	TW8658	水道用鑄鉄製継手 押輪形フランジ	φ75 MFジョイント	個	17,500			○
W3093050300	TW8659	水道用鑄鉄製継手 押輪形フランジ	φ100 MFジョイント	個	23,800			○
W3095000000		伸縮可とう離脱防止継手(異種管用)						
W3095010000		ソケット						
W3095010100	TW8660	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ13×φ13 ポリ×塩ビ	個	996			○
W3095010200	TW8661	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ20×φ13 塩ビ×ポリ	個	1,220			○
W3095010300	TW8662	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ20×φ13 ポリ×塩ビ	個	1,210			○
W3095010400	TW8663	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ20×φ20 ポリ×塩ビ	個	1,190			○
W3095010500	TW8664	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ13 塩ビ×ポリ	個	1,510			○
W3095010600	TW8665	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ20 塩ビ×ポリ	個	1,610			○
W3095010700	TW8666	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ13 ポリ×塩ビ	個	1,500			○
W3095010800	TW8667	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ20 ポリ×塩ビ	個	1,610			○
W3095010900	TW8668	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ25 ポリ×塩ビ	個	1,580			○
W3095011000	TW8669	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ30×φ25 塩ビ×ポリ	個	2,100			○
W3095011100	TW8670	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ30×φ20 ポリ×塩ビ	個	1,950			○
W3095011200	TW8671	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ30×φ25 ポリ×塩ビ	個	2,100			○
W3095011300	TW8672	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ30×φ30 ポリ×塩ビ	個	2,300			○
W3095011400	TW8673	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ20 ポリ×塩ビ	個	2,530			○
W3095011500	TW8674	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ25 ポリ×塩ビ	個	2,790			○
W3095011600	TW8675	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ30 ポリ×塩ビ	個	3,010			○
W3095011700	TW8676	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ20 塩ビ×ポリ	個	2,530			○
W3095011800	TW8677	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ25 塩ビ×ポリ	個	2,790			○
W3095011900	TW8678	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ30 塩ビ×ポリ	個	3,010			○
W3095012000	TW8679	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ40 塩ビ×ポリ	個	2,760			○
W3095012100	TW8680	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ25 ポリ×塩ビ	個	3,450			○
W3095012200	TW8681	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ30 ポリ×塩ビ	個	3,750			○
W3095012300	TW8682	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ40 ポリ×塩ビ	個	3,890			○
W3095012400	TW8683	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ25 塩ビ×ポリ	個	3,450			○
W3095012500	TW8684	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ30 塩ビ×ポリ	個	3,750			○
W3095012600	TW8685	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ40 塩ビ×ポリ	個	3,890			○
W3095012700	TW8686	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ50 塩ビ×ポリ	個	3,690			○
W3095012800	TW9146	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ20×φ16 ポリ×塩ビ	個	1,220			○
W3095012900	TW9147	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ16 ポリ×塩ビ	個	1,510			○
W3095013000	TW9148	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ20×φ13 鋼管×塩ビ	個	1,210			○
W3095013100	TW9149	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ20×φ13 鋼管×ポリ	個	1,220			○
W3095013200	TW9150	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ20×φ20 鋼管×塩ビ	個	1,190			○
W3095013300	TW9151	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ20×φ20 鋼管×ポリ	個	1,190			○
W3095013400	TW9152	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ13 鋼管×塩ビ	個	1,500			○
W3095013500	TW9153	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ13 鋼管×ポリ	個	1,510			○
W3095013600	TW9154	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ20 鋼管×塩ビ	個	1,610			○
W3095013700	TW9155	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ20 塩ビ×鋼管	個	1,610			○
W3095013800	TW9156	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ20 ポリ×鋼管	個	1,610			○
W3095013900	TW9157	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ20 鋼管×ポリ	個	1,610			○
W3095014000	TW9158	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ25 鋼管×塩ビ	個	1,580			○
W3095014100	TW9159	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ25×φ25 鋼管×ポリ	個	1,580			○
W3095014200	TW9160	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ32×φ20 鋼管×塩ビ	個	1,950			○
W3095014300	TW9161	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ32×φ20 鋼管×ポリ	個	1,950			○
W3095014400	TW9162	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ30×φ20 ポリ×鋼管	個	1,950			○
W3095014500	TW9163	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ30×φ25 塩ビ×鋼管	個	2,100			○
W3095014600	TW9164	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ32×φ25 鋼管×塩ビ	個	2,100			○
W3095014700	TW9165	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ32×φ25 鋼管×ポリ	個	2,100			○
W3095014800	TW9166	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ30×φ25 ポリ×鋼管	個	2,100			○
W3095014900	TW9167	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ32×φ30 鋼管×塩ビ	個	2,300			○
W3095015000	TW9168	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ32×φ30 鋼管×ポリ	個	2,060			○
W3095015100	TW9169	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ20 鋼管×塩ビ	個	2,530			○
W3095015200	TW9170	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ20 塩ビ×鋼管	個	2,530			○
W3095015300	TW9171	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ20 ポリ×鋼管	個	2,530			○
W3095015400	TW9172	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ20 鋼管×ポリ	個	2,530			○
W3095015500	TW9173	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ25 鋼管×塩ビ	個	2,790			○
W3095015600	TW9174	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ25 塩ビ×鋼管	個	2,790			○
W3095015700	TW9175	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ25 ポリ×鋼管	個	2,790			○
W3095015800	TW9176	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ25 鋼管×ポリ	個	2,790			○
W3095015900	TW9177	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ30 鋼管×塩ビ	個	3,010			○
W3095016000	TW9178	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ32 塩ビ×鋼管	個	3,010			○
W3095016100	TW9179	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ32 ポリ×鋼管	個	3,010			○
W3095016200	TW9180	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ30 鋼管×ポリ	個	3,010			○
W3095016300	TW9181	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40×φ40 鋼管×ポリ	個	2,760			○
W3095016400	TW9182	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	インコア φ50×φ20 配ポリ×鋼管	個	4,380			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3095016500	TW9183	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ20 配ポリ×塩ビ	個	4,380			○
W3095016600	TW9184	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ20 配ポリ×ポリ	個	4,380			○
W3095016700	TW9185	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ20 配ポリ×鋼管	個	5,220			○
W3095016800	TW9186	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ20 配ポリ×塩ビ	個	5,220			○
W3095016900	TW9187	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ20 配ポリ×ポリ	個	5,220			○
W3095017000	TW9188	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ25 鋼管×塩ビ	個	3,450			○
W3095017100	TW9189	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ25 塩ビ×鋼管	個	3,450			○
W3095017200	TW9190	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ25 ポリ×鋼管	個	3,450			○
W3095017300	TW9191	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ25 鋼管×ポリ	個	3,450			○
W3095017400	TW9192	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ25 配ポリ×鋼管	個	4,480			○
W3095017500	TW9193	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ25 配ポリ×塩ビ	個	4,480			○
W3095017600	TW9194	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ25 配ポリ×ポリ	個	4,480			○
W3095017700	TW9195	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ25 配ポリ×鋼管	個	5,320			○
W3095017800	TW9196	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ25 配ポリ×塩ビ	個	5,320			○
W3095017900	TW9197	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ25 配ポリ×ポリ	個	5,320			○
W3095018000	TW9198	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ30 鋼管×塩ビ	個	3,750			○
W3095018100	TW9199	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ32 塩ビ×鋼管	個	3,750			○
W3095018200	TW9200	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ32 ポリ×鋼管	個	3,750			○
W3095018300	TW9201	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ30 鋼管×ポリ	個	3,750			○
W3095018400	TW9202	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ30 配ポリ×塩ビ	個	4,760			○
W3095018500	TW9203	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ30 配ポリ×ポリ	個	4,760			○
W3095018600	TW9204	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ32 配ポリ×鋼管	個	4,760			○
W3095018700	TW9205	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ30 配ポリ×塩ビ	個	5,600			○
W3095018800	TW9206	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ30 配ポリ×ポリ	個	5,600			○
W3095018900	TW9207	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ32 配ポリ×鋼管	個	5,600			○
W3095019000	TW9208	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ40 鋼管×塩ビ	個	3,890			○
W3095019100	TW9209	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ40 塩ビ×鋼管	個	3,890			○
W3095019200	TW9210	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ40 ポリ×鋼管	個	3,890			○
W3095019300	TW9211	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ40 鋼管×ポリ	個	3,890			○
W3095019400	TW9212	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ40 配ポリ×鋼管	個	4,830			○
W3095019500	TW9213	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ40 配ポリ×塩ビ	個	4,830			○
W3095019600	TW9214	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ40 配ポリ×ポリ	個	4,830			○
W3095019700	TW9215	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ40 配ポリ×鋼管	個	5,670			○
W3095019800	TW9216	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ40 配ポリ×塩ビ	個	5,670			○
W3095019900	TW9217	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ40 配ポリ×ポリ	個	5,670			○
W3095020000	TW9218	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50×φ50 鋼管×ポリ	個	3,690			○
W3095020100	TW9219	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ50 配ポリ×鋼管	個	4,860			○
W3095020200	TW9220	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ50 配ポリ×塩ビ	個	4,860			○
W3095020300	TW9221	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ50 配ポリ×ポリ	個	4,860			○
W3095020400	TW9222	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ50 配ポリ×鋼管	個	5,690			○
W3095020500	TW9223	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ50 配ポリ×塩ビ	個	5,690			○
W3095020600	TW9224	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット インコア	φ50×φ50 配ポリ×ポリ	個	5,690			○
W3095020700	TW9225	伸縮可とう離脱防止継手(GV)	異種管接続用 HPPE×HIVP φ50	個	4,860			○
W3095030000		90°エルボ						
W3095030100	TW8687	伸縮可とう離脱防止継手 90°エルボ	φ25 ポリ×塩ビ	個	1,990			○
W3095030200	TW8688	伸縮可とう離脱防止継手 90°エルボ	φ30 ポリ×塩ビ	個	2,700			○
W3095030300	TW8689	伸縮可とう離脱防止継手 90°エルボ	φ40 ポリ×塩ビ	個	3,180			○
W3095030400	TW8690	伸縮可とう離脱防止継手 90°エルボ	φ50 ポリ×塩ビ	個	4,490			○
W3095030500	TW9226	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20×90° ポリ×塩ビ	個	1,330			○
W3095030600	TW9227	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20×90° 鋼管×塩ビ	個	1,330			○
W3095030700	TW9228	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20×90° 鋼管×ポリ	個	1,330			○
W3095030800	TW9229	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25×90° 鋼管×塩ビ	個	1,990			○
W3095030900	TW9230	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25×90° 鋼管×ポリ	個	1,990			○
W3095031000	TW9231	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ32×φ30×90° 鋼管×塩ビ	個	2,700			○
W3095031100	TW9232	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ32×φ30×90° 鋼管×ポリ	個	2,700			○
W3095031200	TW9233	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40×90° 鋼管×ポリ	個	3,180			○
W3095031300	TW9234	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50×90° 鋼管×ポリ	個	4,490			○
W3095031400	TW9235	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア	φ50×90° 配ポリ×鋼管	個	5,730			○
W3095031500	TW9236	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア	φ50×90° 配ポリ×塩ビ	個	5,730			○
W3095031600	TW9237	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア	φ50×90° 配ポリ×ポリ	個	5,730			○
W3095031700	TW9238	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア	φ50×90° 配ポリ×鋼管	個	6,490			○
W3095031800	TW9239	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア	φ50×90° 配ポリ×塩ビ	個	6,490			○
W3095031900	TW9240	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア	φ50×90° 配ポリ×ポリ	個	6,490			○
W3095040000		45°エルボ						
W3095040100	TW9241	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20×45° ポリ×塩ビ	個	1,380			○
W3095040200	TW9242	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20×45° 鋼管×ポリ	個	1,380			○
W3095040300	TW9243	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20×45° 鋼管×塩ビ	個	1,380			○
W3095040400	TW9244	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25×45° ポリ×塩ビ	個	2,050			○
W3095040500	TW9245	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25×45° 鋼管×塩ビ	個	2,050			○
W3095040600	TW9246	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25×45° 鋼管×ポリ	個	2,050			○
W3095040700	TW9247	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ32×45° 鋼管×ポリ	個	2,790			○
W3095040800	TW9248	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40×45° ポリ×塩ビ	個	3,460			○
W3095040900	TW9249	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40×45° 鋼管×ポリ	個	3,460			○
W3095041000	TW9250	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50×45° ポリ×塩ビ	個	4,880			○
W3095041100	TW9251	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50×45° 鋼管×ポリ	個	4,880			○
W3095041200	TW9252	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア	φ50×45° 配ポリ×鋼管	個	5,900			○
W3095041300	TW9253	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア	φ50×45° 配ポリ×塩ビ	個	5,900			○
W3095041400	TW9254	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア	φ50×45° 配ポリ×ポリ	個	5,900			○
W3095041500	TW9255	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア	φ50×45° 配ポリ×鋼管	個	6,660			○
W3095041600	TW9256	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア	φ50×45° 配ポリ×塩ビ	個	6,660			○
W3095041700	TW9257	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア	φ50×45° 配ポリ×ポリ	個	6,660			○
W3095050000		チーズ						
W3095050100	TW9258	伸縮可とう離脱防止継手 チーズ	φ13×φ13 塩ビ×塩ビ	個	1,470			○
W3095050200	TW9259	伸縮可とう離脱防止継手 チーズ	φ20×φ13 塩ビ×塩ビ	個	1,730			○
W3095050300	TW9260	伸縮可とう離脱防止継手 チーズ	φ20×φ20 塩ビ×塩ビ	個	1,860			○
W3095050400	TW9261	伸縮可とう離脱防止継手 チーズ	φ25×φ13 塩ビ×塩ビ	個	2,210			○
W3095050500	TW9262	伸縮可とう離脱防止継手 チーズ	φ25×φ20 塩ビ×塩ビ	個	2,310			○



単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3095060900	TW9692	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ20 鋼管×塩ビ	個	4,730		○
W3095060910	TW9693	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ20 鋼管×ポリ	個	4,730		○
W3095060920	TW9694	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ25 塩ビ×ポリ	個	4,860		○
W3095060930	TW9695	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ25 ポリ×塩ビ	個	4,860		○
W3095060940	TW9696	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ25 塩ビ×鋼管	個	4,860		○
W3095060950	TW9697	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ25 ポリ×鋼管	個	4,860		○
W3095060960	TW9698	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ25 鋼管×塩ビ	個	4,860		○
W3095060970	TW9699	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ25 鋼管×ポリ	個	4,860		○
W3095060980	TW9700	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ30 塩ビ×ポリ	個	5,100		○
W3095060990	TW9701	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ30 ポリ×塩ビ	個	5,100		○
W3095061000	TW9702	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ32 塩ビ×鋼管	個	5,100		○
W3095061010	TW9703	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ32 ポリ×鋼管	個	5,100		○
W3095061020	TW9704	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ30 鋼管×塩ビ	個	5,100		○
W3095061030	TW9705	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ30 鋼管×ポリ	個	5,100		○
W3095061040	TW9706	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ40 塩ビ×ポリ	個	5,230		○
W3095061050	TW9707	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ40 ポリ×塩ビ	個	5,230		○
W3095061060	TW9708	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ40 塩ビ×鋼管	個	5,230		○
W3095061070	TW9709	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ40 ポリ×鋼管	個	5,230		○
W3095061080	TW9710	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ40 鋼管×塩ビ	個	5,230		○
W3095061090	TW9711	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ40 鋼管×ポリ	個	5,230		○
W3095061100	TW9712	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ50 塩ビ×ポリ	個	5,550		○
W3095061110	TW9713	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ50 ポリ×塩ビ	個	5,550		○
W3095061120	TW9714	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ50 塩ビ×鋼管	個	5,550		○
W3095061130	TW9715	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ50 ポリ×鋼管	個	5,550		○
W3095061140	TW9716	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ50 鋼管×塩ビ	個	5,550		○
W3095061150	TW9717	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ50 鋼管×ポリ	個	5,550		○
W3095061160	TW9718	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ40 配ポリ×鋼管	個	6,820		○
W3095061170	TW9719	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ40 配ポリ×塩ビ	個	6,820		○
W3095061180	TW9720	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ40 配ポリ×ポリ	個	6,820		○
W3095061190	TW9721	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ50 配ポリ×鋼管	個	7,130		○
W3095061200	TW9722	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ50 配ポリ×塩ビ	個	7,130		○
W3095061210	TW9723	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ50 配ポリ×ポリ	個	7,130		○
W3095061220	TW9724	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ40 配ポリ×鋼管	個	8,350		○
W3095061230	TW9725	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ40 配ポリ×塩ビ	個	8,350		○
W3095061240	TW9726	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ40 配ポリ×ポリ	個	8,350		○
W3095061250	TW9727	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ50 配ポリ×鋼管	個	8,660		○
W3095061260	TW9728	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ50 配ポリ×塩ビ	個	8,660		○
W3095061270	TW9729	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	φ50×φ50 配ポリ×ポリ	個	8,660		○
W3096000000		伸縮可とう離脱防止継手(鋼管用)						
W3096010000		ソケット						
W3096010100	TW9730	伸縮可とう離脱防止継手	ソケット	鋼管用 φ20	個	1,190		○
W3096010200	TW9731	伸縮可とう離脱防止継手	ソケット	鋼管用 φ25	個	1,580		○
W3096010300	TW9732	伸縮可とう離脱防止継手	ソケット	鋼管用 φ32	個	2,060		○
W3096010400	TW9733	伸縮可とう離脱防止継手	ソケット	鋼管用 φ40	個	2,760		○
W3096010500	TW9734	伸縮可とう離脱防止継手	ソケット	鋼管用 φ50	個	3,690		○
W3096020000		径違いソケット						
W3096020100	TW9735	伸縮可とう離脱防止継手	径違いソケット	鋼管用 φ25×φ20	個	1,610		○
W3096020200	TW9736	伸縮可とう離脱防止継手	径違いソケット	鋼管用 φ32×φ20	個	1,950		○
W3096020300	TW9737	伸縮可とう離脱防止継手	径違いソケット	鋼管用 φ32×φ25	個	2,100		○
W3096020400	TW9738	伸縮可とう離脱防止継手	径違いソケット	鋼管用 φ40×φ20	個	2,530		○
W3096020500	TW9739	伸縮可とう離脱防止継手	径違いソケット	鋼管用 φ40×φ25	個	2,790		○
W3096020600	TW9740	伸縮可とう離脱防止継手	径違いソケット	鋼管用 φ40×φ32	個	3,010		○
W3096020700	TW9741	伸縮可とう離脱防止継手	径違いソケット	鋼管用 φ50×φ25	個	3,450		○
W3096020800	TW9742	伸縮可とう離脱防止継手	径違いソケット	鋼管用 φ50×φ30	個	3,750		○
W3096020900	TW9743	伸縮可とう離脱防止継手	径違いソケット	鋼管用 φ50×φ40	個	3,890		○
W3096030000		90° エルボ						
W3096030100	TW9744	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ	鋼管用 φ20×φ90°	個	1,330		○
W3096030200	TW9745	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ	鋼管用 φ25×φ90°	個	1,990		○
W3096030300	TW9746	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ	鋼管用 φ32×φ90°	個	2,700		○
W3096030400	TW9747	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ	鋼管用 φ40×φ90°	個	3,180		○
W3096030500	TW9748	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ	鋼管用 φ50×φ90°	個	4,490		○
W3096040000		45° エルボ						
W3096040100	TW9749	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ	鋼管用 φ20×φ45°	個	1,380		○
W3096040200	TW9750	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ	鋼管用 φ25×φ45°	個	2,050		○
W3096040300	TW9751	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ	鋼管用 φ32×φ45°	個	2,790		○
W3096040400	TW9752	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ	鋼管用 φ40×φ45°	個	3,460		○
W3096040500	TW9753	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ	鋼管用 φ50×φ45°	個	4,880		○
W3096050000		パイプエンド						
W3096050100	TW9754	伸縮可とう離脱防止継手	パイプエンド	鋼管用 φ20	個	737		○
W3096050200	TW9755	伸縮可とう離脱防止継手	パイプエンド	鋼管用 φ25	個	962		○
W3096050300	TW9756	伸縮可とう離脱防止継手	パイプエンド	鋼管用 φ30	個	1,330		○
W3096060000		ナット付チーz						
W3096060100	TW9757	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ20×φ20	個	1,860		○
W3096060200	TW9758	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ25×φ20	個	2,310		○
W3096060300	TW9759	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ25×φ25	個	2,440		○
W3096060400	TW9760	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ32×φ20	個	3,100		○
W3096060500	TW9761	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ32×φ25	個	3,240		○
W3096060600	TW9762	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ32×φ32	個	3,440		○
W3096060700	TW9763	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ40×φ20	個	3,660		○
W3096060800	TW9764	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ40×φ25	個	3,840		○
W3096060900	TW9765	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ40×φ32	個	4,030		○
W3096061000	TW9766	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ40×φ40	個	4,190		○
W3096061100	TW9767	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ50×φ20	個	4,730		○
W3096061200	TW9768	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ50×φ25	個	4,860		○
W3096061300	TW9769	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ50×φ32	個	5,100		○
W3096061400	TW9770	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ50×φ40	個	5,230		○
W3096061500	TW9771	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーz	鋼管用 φ50×φ50	個	5,550		○



単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W309700000		伸縮可とう離脱防止継手(ポリエチレン管用)						
W309703000		ソケット						
W3097030100	TW8691	伸縮可とう離脱防止継手	ソケット ポリエチレン管用 φ13 CV	個	921			○
W3097030200	TW8692	伸縮可とう離脱防止継手	ソケット ポリエチレン管用 φ20 CV	個	1,190			○
W3097030300	TW8693	伸縮可とう離脱防止継手	ソケット ポリエチレン管用 φ25 CV	個	1,580			○
W3097030400	TW8694	伸縮可とう離脱防止継手	ソケット ポリエチレン管用 φ30 CV	個	2,060			○
W3097030500	TW8695	伸縮可とう離脱防止継手	ソケット ポリエチレン管用 φ40 CV	個	2,760			○
W3097030600	TW8696	伸縮可とう離脱防止継手	ソケット ポリエチレン管用 φ50 CV	個	3,690			○
W3097050000		径違ソケット						
W3097050100	TW8697	伸縮可とう離脱防止継手	径違ソケット ポリエチレン管用 φ20×φ13 CV	個	1,220			○
W3097050200	TW8698	伸縮可とう離脱防止継手	径違ソケット ポリエチレン管用 φ25×φ13 CV	個	1,510			○
W3097050300	TW8699	伸縮可とう離脱防止継手	径違ソケット ポリエチレン管用 φ25×φ20 CV	個	1,610			○
W3097050400	TW8700	伸縮可とう離脱防止継手	径違ソケット ポリエチレン管用 φ30×φ20 CV	個	1,950			○
W3097050500	TW8701	伸縮可とう離脱防止継手	径違ソケット ポリエチレン管用 φ30×φ25 CV	個	2,100			○
W3097050600	TW8702	伸縮可とう離脱防止継手	径違ソケット ポリエチレン管用 φ40×φ20 CV	個	2,530			○
W3097050700	TW8703	伸縮可とう離脱防止継手	径違ソケット ポリエチレン管用 φ40×φ25 CV	個	2,790			○
W3097050800	TW8704	伸縮可とう離脱防止継手	径違ソケット ポリエチレン管用 φ40×φ30 CV	個	3,010			○
W3097050900	TW8705	伸縮可とう離脱防止継手	径違ソケット ポリエチレン管用 φ50×φ25 CV	個	3,450			○
W3097051000	TW8706	伸縮可とう離脱防止継手	径違ソケット ポリエチレン管用 φ50×φ30 CV	個	3,750			○
W3097051100	TW8707	伸縮可とう離脱防止継手	径違ソケット ポリエチレン管用 φ50×φ40 CV	個	3,890			○
W3097070000		45° エルボ						
W3097070100	TW8708	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ ポリエチレン管用 φ13×45° CV	個	1,130			○
W3097070200	TW8709	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ ポリエチレン管用 φ20×45° CV	個	1,380			○
W3097070300	TW8710	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ ポリエチレン管用 φ25×45° CV	個	2,050			○
W3097070400	TW8711	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ ポリエチレン管用 φ30×45° CV	個	2,790			○
W3097070500	TW8712	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ ポリエチレン管用 φ40×45° CV	個	3,460			○
W3097070600	TW8713	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ ポリエチレン管用 φ50×45° CV	個	4,880			○
W3097090000		90° エルボ						
W3097090100	TW8714	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ ポリエチレン管用 φ13×90° CV	個	1,100			○
W3097090200	TW8715	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ ポリエチレン管用 φ20×90° CV	個	1,330			○
W3097090300	TW8716	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ ポリエチレン管用 φ25×90° CV	個	1,990			○
W3097090400	TW8717	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ ポリエチレン管用 φ30×90° CV	個	2,700			○
W3097090500	TW8718	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ ポリエチレン管用 φ40×90° CV	個	3,180			○
W3097090600	TW8719	伸縮可とう離脱防止継手	エルボ ポリエチレン管用 φ50×90° CV	個	4,490			○
W3097110000		分止水栓用ソケット						
W3097110100	TW8720	伸縮可とう離脱防止継手	分止水栓用ソケット ポリエチレン管用 φ13 CV	個	627			○
W3097110200	TW8721	伸縮可とう離脱防止継手	分止水栓用ソケット ポリエチレン管用 φ20 CV	個	835			○
W3097110300	TW8722	伸縮可とう離脱防止継手	分止水栓用ソケット ポリエチレン管用 φ25 CV	個	1,100			○
W3097110400	TW8723	伸縮可とう離脱防止継手	分止水栓用ソケット ポリエチレン管用 φ30 CV	個	1,660			○
W3097110500	TW8724	伸縮可とう離脱防止継手	分止水栓用ソケット ポリエチレン管用 φ40 CV	個	2,380			○
W3097110600	TW8725	伸縮可とう離脱防止継手	分止水栓用ソケット ポリエチレン管用 φ50 CV	個	3,180			○
W3097130000		おねじ付ソケット						
W3097130100	TW8726	伸縮可とう離脱防止継手	おねじ付ソケット ポリエチレン管用 φ13 CV	個	562			○
W3097130200	TW8727	伸縮可とう離脱防止継手	おねじ付ソケット ポリエチレン管用 φ20 CV	個	737			○
W3097130300	TW8728	伸縮可とう離脱防止継手	おねじ付ソケット ポリエチレン管用 φ25 CV	個	957			○
W3097130400	TW8729	伸縮可とう離脱防止継手	おねじ付ソケット ポリエチレン管用 φ30 CV	個	1,350			○
W3097130500	TW8730	伸縮可とう離脱防止継手	おねじ付ソケット ポリエチレン管用 φ40 CV	個	1,960			○
W3097130600	TW8731	伸縮可とう離脱防止継手	おねじ付ソケット ポリエチレン管用 φ50 CV	個	2,550			○
W3097150000		めねじ付ソケット						
W3097150100	TW8732	伸縮可とう離脱防止継手	めねじ付ソケット ポリエチレン管用 φ13 CV	個	597			○
W3097150200	TW8733	伸縮可とう離脱防止継手	めねじ付ソケット ポリエチレン管用 φ20 CV	個	748			○
W3097150300	TW8734	伸縮可とう離脱防止継手	めねじ付ソケット ポリエチレン管用 φ25 CV	個	978			○
W3097150400	TW8735	伸縮可とう離脱防止継手	めねじ付ソケット ポリエチレン管用 φ30 CV	個	1,350			○
W3097150500	TW8736	伸縮可とう離脱防止継手	めねじ付ソケット ポリエチレン管用 φ40 CV	個	1,960			○
W3097150600	TW8737	伸縮可とう離脱防止継手	めねじ付ソケット ポリエチレン管用 φ50 CV	個	2,550			○
W3097160000		チーズ						
W3097160100	TW9772	伸縮可とう離脱防止継手	チーズ ポリエチレン管用 φ30 CV	個	3,440			○
W3097160200	TW9773	伸縮可とう離脱防止継手	チーズ ポリエチレン管用 φ40 CV	個	4,190			○
W3097160300	TW9774	伸縮可とう離脱防止継手	チーズ ポリエチレン管用 φ50 CV	個	5,550			○
W3097160400	TW9775	伸縮可とう離脱防止継手	チーズ HPPE用 φ50×50 CV	個	7,850			○
W3097170000		パイプエンド						
W3097170100	TW8738	伸縮可とう離脱防止継手	パイプエンド ポリエチレン管用 φ13 CV	個	587			○
W3097170200	TW8739	伸縮可とう離脱防止継手	パイプエンド ポリエチレン管用 φ20 CV	個	737			○
W3097170300	TW8740	伸縮可とう離脱防止継手	パイプエンド ポリエチレン管用 φ25 CV	個	962			○
W3097170400	TW8741	伸縮可とう離脱防止継手	パイプエンド ポリエチレン管用 φ30 CV	個	1,330			○
W3097170500	TW8742	伸縮可とう離脱防止継手	パイプエンド ポリエチレン管用 φ40 CV	個	1,940			○
W3097170600	TW8743	伸縮可とう離脱防止継手	パイプエンド ポリエチレン管用 φ50 CV	個	2,530			○
W3097190000		ナット付チーズ						
W3097190100	TW9783	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ20×φ20	個	1,860			○
W3097190200	TW9784	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ25×φ20	個	2,310			○
W3097190300	TW9785	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ25×φ25	個	2,440			○
W3097190400	TW9786	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ30×φ20	個	3,100			○
W3097190500	TW9787	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ30×φ25	個	3,240			○
W3097190600	TW9788	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ30×φ30	個	3,440			○
W3097190700	TW9789	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ40×φ20	個	3,660			○
W3097190800	TW9790	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ40×φ25	個	3,840			○
W3097190900	TW9791	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ40×φ30	個	4,030			○
W3097191000	TW9792	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ40×φ40	個	4,190			○
W3097191100	TW9793	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ50×φ20	個	4,730			○
W3097191200	TW9794	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ50×φ25	個	4,860			○
W3097191300	TW9795	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ50×φ30	個	5,100			○
W3097191400	TW9796	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ50×φ40	個	5,230			○
W3097191500	TW9797	伸縮可とう離脱防止継手	ナット付チーズ ポリエチレン管用 φ50×φ50	個	5,550			○
W3098000000		伸縮可とう離脱防止継手(配水用ポリエチレン管用)						
W3098010000		ソケット						
W3098010100	TW9801	伸縮可とう離脱防止継手	ソケット インコアなし 配水用ポリエチレン管用 φ50	個	4,960			○
W3098010200	TW9802	伸縮可とう離脱防止継手	ソケット インコア付 配水用ポリエチレン管用 φ50	個	6,480			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3098020000		90° エルボ						
W3098020100	TW9803	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコアなし	配水管用ポリエチレン管用 φ50×90°	個	6,230			○
W3098020200	TW9804	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア付	配水管用ポリエチレン管用 φ50×90°	個	7,760			○
W3098030000		45° エルボ						
W3098030100	TW9805	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコアなし	配水管用ポリエチレン管用 φ50×45°	個	6,590			○
W3098030200	TW9806	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ インコア付	配水管用ポリエチレン管用 φ50×45°	個	8,110			○
W3098040000		分水栓用ソケット						
W3098040100	TW9807	伸縮可とう離脱防止継手 分水栓用ソケット インコアなし	配水管用ポリエチレン管用 φ50	個	4,330			○
W3098040200	TW9808	伸縮可とう離脱防止継手 分水栓用ソケット インコア付	配水管用ポリエチレン管用 φ50	個	5,470			○
W3098040300	TW9809	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	HPPE用 φ50 CV	個	4,330			○
W3098050000		おねじ付ソケット						
W3098050100	TW9810	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット インコアなし	配水管用ポリエチレン管用 φ50	個	3,160			○
W3098060000		めねじ付ソケット						
W3098060100	TW9811	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット インコアなし	配水管用ポリエチレン管用 φ50	個	3,160			○
W3098070000		パイプエンド						
W3098070100	TW9812	伸縮可とう離脱防止継手 パイプエンド インコアなし	配水管用ポリエチレン管用 φ50	個	3,110			○
W3098080000		パイプエンド(プラグ付)						
W3098080100	TW9813	伸縮可とう離脱防止継手 パイプエンド(プラグ付) インコアなし	配水管用ポリエチレン管用 φ50	個	3,800			○
W3098090000		ナット付チーズ						
W3098090100	TW9814	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ インコアなし	配水管用ポリエチレン管用 φ50	個	7,850			○
W3099000000		伸縮可とう離脱防止継手(ビニール管用)						
W3099030000		ソケット						
W3099030100	TW8744	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	ビニール管用 φ13 CV	個	881			○
W3099030200	TW8745	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	ビニール管用 φ20 CV	個	1,190			○
W3099030300	TW8746	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	ビニール管用 φ25 CV	個	1,580			○
W3099030400	TW9815	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	ビニール管用 φ30 CV	個	2,060			○
W3099050000		径違ソケット						
W3099050100	TW8747	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	ビニール管用 φ20×φ13 CV	個	1,210			○
W3099050200	TW8748	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	ビニール管用 φ25×φ13 CV	個	1,500			○
W3099050300	TW8749	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	ビニール管用 φ25×φ20 CV	個	1,610			○
W3099050400	TW8750	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	ビニール管用 φ40×φ20 CV	個	2,530			○
W3099050500	TW8751	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	ビニール管用 φ40×φ25 CV	個	2,790			○
W3099050600	TW8752	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	ビニール管用 φ50×φ25 CV	個	3,450			○
W3099050700	TW8753	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	ビニール管用 φ50×φ40 CV	個	3,890			○
W3099070000		90° エルボ						
W3099070100	TW8754	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	ビニール管用 φ13×90° CV	個	1,100			○
W3099070200	TW8755	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	ビニール管用 φ20×90° CV	個	1,330			○
W3099070300	TW8756	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	ビニール管用 φ25×90° CV	個	1,990			○
W3099080000		ナット付チーズ						
W3099080100	TW9816	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ビニール管用 φ30×φ20	個	3,100			○
W3099080200	TW9817	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ビニール管用 φ30×φ25	個	3,240			○
W3099080300	TW9818	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ビニール管用 φ30×φ30	個	3,440			○
W3099080400	TW9819	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ビニール管用 φ40×φ20	個	3,660			○
W3099080500	TW9820	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ビニール管用 φ40×φ25	個	3,840			○
W3099080600	TW9821	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ビニール管用 φ40×φ30	個	4,030			○
W3099080700	TW9822	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ビニール管用 φ40×φ40	個	4,190			○
W3099080800	TW9823	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ビニール管用 φ50×φ20	個	4,730			○
W3099080900	TW9824	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ビニール管用 φ50×φ25	個	4,860			○
W3099081000	TW9825	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ビニール管用 φ50×φ30	個	5,100			○
W3099081100	TW9826	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ビニール管用 φ50×φ40	個	5,230			○
W3099081200	TW9827	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ	ビニール管用 φ50×φ50	個	5,550			○
W3200000000		弁類						
W3201000000		仕切弁 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3201110000		立形 内ねじ式(0.75Mpa JWWA B 122)						
W3201110100	TW5232	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ50 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3201110200	TW5233	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ75 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3201110300	TW5234	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ100 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3201110500	TW5235	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ150 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3201110600	TW5236	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ200 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3201110700	TW5237	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ250 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3201110800	TW5238	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ300 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3201210000		立形 内ねじ式(1.0Mpa JWWA B 122)						
W3201210100	TW5243	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ50 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3201210200	TW5244	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ75 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3201210300	TW5245	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ100 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3201210500	TW5246	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ150 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3201210600	TW5247	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ200 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3201210700	TW5248	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ250 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3201210800	TW5249	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ300 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	
W3203000000		浅層埋設仕切弁 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3203010000		立形 内ねじ式(0.75Mpa JWWA B 122)						
W3203010100	TW6153	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ50 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3203010200	TW6154	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ75 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3203010300	TW6155	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ100 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3203010500	TW6156	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ150 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3203010600	TW6157	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ200 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3203010700	TW6158	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ250 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3203010800	TW6159	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ300 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3203210000		立形 内ねじ式(1.0Mpa JWWA B 122)						
W3203210100	TW6160	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ50 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3203210200	TW6161	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ75 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3203210300	TW6162	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ100 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3203210500	TW6163	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ150 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3203210600	TW6164	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ200 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3203210700	TW6165	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ250 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3203210800	TW6166	浅層埋設仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ300 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***		○	○
W3205000000		ソフトシール仕切弁 FCD 内外面エポキシ粉体塗						

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3205010000		立形 内ねじ式(0.75Mpa JWVA B 120)						
W3205010100	TW5261	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ50 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205010200	TW5262	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ75 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205010300	TW5263	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ100 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205010500	TW5264	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ150 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205010600	TW5265	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ200 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205010700	TW5266	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ250 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205010800	TW5267	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ300 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205010900	TW5268	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ350 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3205011000	TW5269	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ400 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3205011100	TW5270	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ450 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3205011200	TW5271	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ500 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3205110000		立形 内ねじ式(1.0Mpa JWVA B 120)						
W3205110100	TW5272	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ50 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205110200	TW5273	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ75 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205110300	TW5274	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ100 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205110500	TW5275	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ150 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205110600	TW5276	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ200 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205110700	TW5277	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ250 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205110800	TW5278	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ300 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205110900	TW5279	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ350 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3205111000	TW5280	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ400 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3205111100	TW5281	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ450 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3205111200	TW5282	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ500 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3205210000		立形 内ねじ式(1.6Mpa JWVA B 120)						
W3205210100	TW5283	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ50 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205210200	TW5284	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ75 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205210300	TW5285	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ100 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205210500	TW5286	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ150 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205210600	TW5287	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ200 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205210700	TW5288	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ250 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3205210800	TW5289	ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式(JWVA B 120)	FCD φ300 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	***	○		
W3207000000		浅層埋設ソトシール仕切弁 FCD 内外粉体塗装						
W3207010000		立形 内ねじ式(0.75Mpa JWVA B 120)						
W3207010100	TW6167	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ50 0.75Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207010200	TW6168	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ75 0.75Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207010300	TW6169	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ100 0.75Mpa 内外エポキシ	基	***	○	○	
W3207010500	TW6170	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ150 0.75Mpa 内外エポキシ	基	***	○	○	
W3207010600	TW6171	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ200 0.75Mpa 内外エポキシ	基	***	○	○	
W3207010700	TW6172	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ250 0.75Mpa 内外エポキシ	基	***	○	○	
W3207010800	TW6500	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ300 0.75Mpa 内外エポキシ	基	***	○	○	
W3207110000		立形 内ねじ式(1.0Mpa JWVA B 120)						
W3207110100	TW6173	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ50 1.0Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207110200	TW6174	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ75 1.0Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207110300	TW6175	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ100 1.0Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207110500	TW6176	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ150 1.0Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207110600	TW6177	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ200 1.0Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207110700	TW6178	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ250 1.0Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207110800	TW6501	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ300 1.0Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○	○	
W3207210000		立形 内ねじ式(1.6Mpa JWVA B 120)						
W3207210100	TW6179	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ50 1.6Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○		
W3207210200	TW6180	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ75 1.6Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○		
W3207210300	TW6181	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ100 1.6Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○		
W3207210500	TW6182	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ150 1.6Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○		
W3207210600	TW6183	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ200 1.6Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○		
W3207210700	TW6184	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ250 1.6Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○		
W3207210800	TW6502	浅層埋設ソトシール仕切弁 立形 内ねじ式	(JWVA B 120)FCD φ300 1.6Mpa 内外エポキシ塗	基	***	○		
W3207310000		K形 受差し水道用(0.75Mpa)						
W3207310200	TW6551	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ75 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	57,600		○	
W3207310300	TW6552	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ100 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	71,900		○	
W3207310400	TW6553	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ150 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	118,000		○	
W3207310500	TW6554	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ200 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	172,000		○	
W3207310600	TW6555	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ250 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	250,000		○	
W3207310700	TW6548	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ300 0.75Mpa 内外エポキシ塗装	基	332,000		○	
W3207410000		K形 受差し水道用(1.0Mpa)						
W3207410200	TW6557	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ75 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	61,000		○	
W3207410300	TW6558	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ100 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	75,600		○	
W3207410400	TW6559	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ150 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	124,000		○	
W3207410500	TW6560	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ200 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	182,000		○	
W3207410600	TW6561	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ250 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	271,000		○	
W3207410700	TW6549	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ300 1.0Mpa 内外エポキシ塗装	基	355,000		○	
W3207510000		K形 受差し水道用(1.6Mpa)						
W3207510200	TW6563	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ75 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	71,500		○	
W3207510300	TW6564	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ100 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	87,700		○	
W3207510400	TW6565	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ150 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	144,000		○	
W3207510500	TW6566	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ200 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	210,000		○	
W3207510600	TW6567	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ250 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	310,000		○	
W3207510700	TW6550	浅層埋設ソトシール仕切弁 K形 受差し水道用	FCD φ300 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	409,000		○	
W3207610000		水道配水用ホリエレン管用 両受仕切弁						
W3207610100	TW9567	水道配水用ホリエレン管用 両受仕切弁	φ50 継手一体型(JWVA B 122)	個	112,000		○	
W3207610200	TW9568	水道配水用ホリエレン管用 両受仕切弁	φ75 継手一体型(JWVA B 122)	個	142,000		○	
W3207610300	TW9569	水道配水用ホリエレン管用 両受仕切弁	φ100 継手一体型(JWVA B 122)	個	175,000		○	
W3207610400	TW9570	水道配水用ホリエレン管用 両受仕切弁	φ150 継手一体型(JWVA B 122)	個	270,000		○	
W3207620000		PE挿し口付ソトシール仕切弁						
W3207620100	TW9828	PE挿し口付ソトシール仕切弁	φ50	基	103,000		○	
W3207620200	TW9829	PE挿し口付ソトシール仕切弁	φ75	基	117,000		○	
W3207620300	TW9830	PE挿し口付ソトシール仕切弁	φ100	基	146,000		○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3207620400	TW9831	PE挿し口付ソフシール仕切弁	φ150	基	245,000			○
W3207630000		EF片受ソフシール仕切弁						
W3207630100	TW9832	EF片受ソフシール仕切弁	φ50	基	116,000			○
W3207630200	TW9833	EF片受ソフシール仕切弁	φ75	基	127,000			○
W3207630300	TW9834	EF片受ソフシール仕切弁	φ100	基	162,000			○
W3207630400	TW9835	EF片受ソフシール仕切弁	φ150	基	266,000			○
W3207640000		NS形E種 両受						
W3207640100	TW9836	NS形E種 両受ソフシール仕切弁	φ75	基	80,600			○
W3207640200	TW9837	NS形E種 両受ソフシール仕切弁	φ100	基	97,900			○
W3207640300	TW9838	NS形E種 両受ソフシール仕切弁	φ150	基	148,000			○
W3207650000		NS形E種 受挿						
W3207650100	TW9839	NS形E種 受挿ソフシール仕切弁	φ75	基	77,000			○
W3207650200	TW9840	NS形E種 受挿ソフシール仕切弁	φ100	基	93,100			○
W3207650300	TW9841	NS形E種 受挿ソフシール仕切弁	φ150	基	147,000			○
W3251000000		塩ビ管用両受ソフシール弁						
W3251010000		塩ビ管用両受ソフシール弁						
W3251010100	TW5461	塩ビ管用両受ソフシール弁	50	組	81,400			○
W3251010200	TW5462	塩ビ管用両受ソフシール弁	75	組	93,800			○
W3251010300	TW5463	塩ビ管用両受ソフシール弁	100	組	112,000			○
W3251010400	TW5464	塩ビ管用両受ソフシール弁	150	組	180,000			○
W3207710000		GX形 受挿し						
W3207710100	TW9571	ソフシール仕切弁 GX形 受挿し	φ75	基	***	○		
W3207710200	TW9572	ソフシール仕切弁 GX形 受挿し	φ100	基	***	○		
W3207710300	TW9573	ソフシール仕切弁 GX形 受挿し	φ150	基	***	○		
W3207710400	TW9574	ソフシール仕切弁 GX形 受挿し	φ200	基	***	○		
W3207710500	TW9575	ソフシール仕切弁 GX形 受挿し	φ250	基	***	○		
W3207810000		GX形 両受						
W3207810100	TW9576	ソフシール仕切弁 GX形 両受	φ75	基	***	○		
W3207810200	TW9577	ソフシール仕切弁 GX形 両受	φ100	基	***	○		
W3207810300	TW9578	ソフシール仕切弁 GX形 両受	φ150	基	***	○		
W3207810400	TW9579	ソフシール仕切弁 GX形 両受	φ200	基	***	○		
W3207810500	TW9580	ソフシール仕切弁 GX形 両受	φ250	基	***	○		
W3211000000		バタフライ弁 手動 FCD 内面粉体塗装						
W3211010000		0.75Mpa						
W3211010600	TW5290	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ200 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	○
W3211010700	TW5291	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ250 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	○
W3211010800	TW5292	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ300 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	○
W3211010900	TW5293	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ350 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	○
W3211011000	TW5294	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ400 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	○
W3211011100	TW5295	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ450 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	○
W3211011200	TW5296	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ500 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	○
W3211110000		1.0Mpa						
W3211110600	TW5302	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ200 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	
W3211110700	TW5303	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ250 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	
W3211110800	TW5304	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ300 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	
W3211110900	TW5305	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ350 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	
W3211111000	TW5306	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ400 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	
W3211111100	TW5307	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ450 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	
W3211111200	TW5308	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ500 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	***	○	
W3211210000		1.6Mpa						
W3211210600	TW5314	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ200 1.6Mpa	内エボキシ塗装	基	1,040,000		○
W3211210700	TW5315	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ250 1.6Mpa	内エボキシ塗装	基	1,120,000		○
W3211210800	TW5316	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ300 1.6Mpa	内エボキシ塗装	基	1,550,000		○
W3211210900	TW5317	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ350 1.6Mpa	内エボキシ塗装	基	1,800,000		○
W3211211000	TW5318	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ400 1.6Mpa	内エボキシ塗装	基	1,940,000		○
W3211211100	TW5319	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ450 1.6Mpa	内エボキシ塗装	基	2,430,000		○
W3211211200	TW5320	バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ500 1.6Mpa	内エボキシ塗装	基	2,670,000		○
W3213000000		浅層埋設バタフライ弁 手動 FCD 内面粉体塗装						
W3213010000		0.75Mpa						
W3213010600	TW6185	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ200 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	718,000		○
W3213010700	TW6186	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ250 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	774,000		○
W3213010800	TW6187	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ300 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	974,000		○
W3213010900	TW6188	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ350 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	1,120,000		○
W3213011000	TW6189	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ400 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	1,270,000		○
W3213011100	TW6190	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ450 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	1,510,000		○
W3213011200	TW6191	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ500 0.75Mpa	内エボキシ塗装	基	1,710,000		○
W3213110000		1.0Mpa						
W3213110600	TW6192	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ200 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	791,000		○
W3213110700	TW6193	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ250 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	860,000		○
W3213110800	TW6194	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ300 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	1,070,000		○
W3213110900	TW6195	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ350 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	1,210,000		○
W3213111000	TW6196	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ400 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	1,380,000		○
W3213111100	TW6197	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ450 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	1,630,000		○
W3213111200	TW6198	浅層埋設バタフライ弁 手動式 (JWWA B 138)	FCD φ500 1.0Mpa	内エボキシ塗装	基	1,840,000		○
W3216000000		埋設用ゲート弁						
W3216010000	TW9581	埋設用ゲート弁	φ13 青銅製(10K) ねじ込み形	個	6,700			○
W3216020000	TW9582	埋設用ゲート弁	φ20 青銅製(10K) ねじ込み形	個	8,320			○
W3216030000	TW9583	埋設用ゲート弁	φ25 青銅製(10K) ねじ込み形	個	10,700			○
W3216040000	TW9584	埋設用ゲート弁	φ30 青銅製(10K) ねじ込み形	個	17,000			○
W3216050000	TW9585	埋設用ゲート弁	φ40 青銅製(10K) ねじ込み形	個	21,400			○
W3216060000	TW9586	埋設用ゲート弁	φ50 青銅製(10K) ねじ込み形	個	32,200			○
W3219000000		スリースバルブ						
W3219010000		ねじ込型 5k						
W3219010100	TW5326	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ15 5k	基	***	○	○	
W3219010200	TW5327	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ20 5k	基	***	○	○	
W3219010300	TW5328	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ25 5k	基	***	○	○	
W3219010400	TW5329	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ32 5k	基	***	○	○	

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3219010500	TW5330	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ40 5k	基	***	○	○	
W3219010600	TW5331	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ50 5k	基	***	○	○	
W3219010700	TW5332	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ65 5k	基	***		○	
W3219010800	TW5333	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ80 5k	基	***		○	
W3219020000		ねじ込型 10k						
W3219020100	TW5334	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ15 10k	基	***	○	○	
W3219020200	TW5335	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ20 10k	基	***	○	○	
W3219020300	TW5336	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ25 10k	基	***	○	○	
W3219020400	TW5337	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ32 10k	基	***	○	○	
W3219020500	TW5338	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ40 10k	基	***	○	○	
W3219020600	TW5339	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ50 10k	基	***	○	○	
W3219020700	TW5340	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ65 10k	基	***	○	○	
W3219020800	TW5341	スリースバルブ	BC ねじ込型 φ80 10k	基	***		○	
W3221000000		AVゲートバルブ						
W3221010000		キャップ式						
W3221010100	TW5350	AVゲートバルブ	HI-PVC φ50 キャップ式	基	***	○	○	
W3221010200	TW5351	AVゲートバルブ	HI-PVC φ75 キャップ式	基	***	○	○	
W3221010300	TW5352	AVゲートバルブ	HI-PVC φ100 キャップ式	基	***	○	○	
W3221010500	TW5353	AVゲートバルブ	HI-PVC φ150 キャップ式	基	***	○	○	
W3221010600	TW5354	AVゲートバルブ	HI-PVC φ200 キャップ式	基	***	○	○	
W3221010700	TW5355	AVゲートバルブ	HI-PVC φ250 キャップ式	基	***	○	○	
W3221010800	TW5356	AVゲートバルブ	HI-PVC φ300 キャップ式	基	***	○	○	
W3221010900	TW5357	AVゲートバルブ	HI-PVC φ350 キャップ式	基	***	○	○	
W3230000000		急速空気弁 FCD 内面Iホキ樹脂粉末塗装						
W3230010000		0.75Mpa ねじ込型						
W3230010100	TW5358	急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ13 0.75Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	66,600			○
W3230010300	TW5359	急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ20 0.75Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	70,300			○
W3230010500	TW5360	急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ25 0.75Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	73,600			○
W3230011100	TW5361	急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ13 0.75Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	75,400			○
W3230011300	TW5362	急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ20 0.75Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	79,100			○
W3230011500	TW5363	急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ25 0.75Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	82,200			○
W3230020000		1.0Mpa ねじ込型						
W3230020100	TW5364	急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ13 1.0Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	72,000			○
W3230020300	TW5365	急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ20 1.0Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	76,900			○
W3230020500	TW5366	急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ25 1.0Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	81,400			○
W3230021100	TW5367	急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ13 1.0Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	81,800			○
W3230021300	TW5368	急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ20 1.0Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	86,700			○
W3230021500	TW5369	急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ25 1.0Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	91,000			○
W3230030000		1.6Mpa ねじ込型						
W3230030100	TW5370	急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ13 1.6Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	80,900			○
W3230030300	TW5371	急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ20 1.6Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	86,800			○
W3230030500	TW5372	急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ25 1.6Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	91,700			○
W3230031100	TW5373	急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ13 1.6Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	91,900			○
W3230031300	TW5374	急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ20 1.6Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	97,800			○
W3230031500	TW5375	急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ25 1.6Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	102,000			○
W3230110000		0.75Mpa フランジ型						
W3230110800	TW5376	急速空気弁 フランジ型	FCD φ75 0.75Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	***	○		
W3230110900	TW5377	急速空気弁 フランジ型	FCD φ100 0.75Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	***	○	○	
W3230111100	TW5378	急速空気弁 フランジ型	FCD φ150 0.75Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	***	○	○	
W3230111200	TW5379	急速空気弁 フランジ型	FCD φ200 0.75Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	713,000			○
W3230120000		1.0Mpa フランジ型						
W3230120800	TW5380	急速空気弁 フランジ型	FCD φ75 1.0Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	***	○		
W3230120900	TW5381	急速空気弁 フランジ型	FCD φ100 1.0Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	***	○		
W3230121100	TW5382	急速空気弁 フランジ型	FCD φ150 1.0Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	***	○		
W3230121200	TW5383	急速空気弁 フランジ型	FCD φ200 1.0Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	748,000			○
W3230130000		1.6Mpa フランジ型						
W3230130800	TW5384	急速空気弁 フランジ型	FCD φ75 1.6Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	127,000			○
W3230130900	TW5385	急速空気弁 フランジ型	FCD φ100 1.6Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	144,000			○
W3230131100	TW5386	急速空気弁 フランジ型	FCD φ150 1.6Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	330,000			○
W3230131200	TW5387	急速空気弁 フランジ型	FCD φ200 1.6Mpa 内Iホキ樹脂塗装	基	861,000			○
W3231000000		浅層埋設急速空気弁 FCD 内外Iホキ粉末塗装						
W3231010000		0.75Mpa ねじ込型						
W3231010100	TW6199	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ13 0.75Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	66,600			○
W3231010300	TW6200	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ20 0.75Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	70,300			○
W3231010500	TW6201	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ25 0.75Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	73,500			○
W3231011100	TW6202	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ13 0.75Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	75,400			○
W3231011300	TW6203	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ20 0.75Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	79,100			○
W3231011500	TW6204	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ25 0.75Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	82,300			○
W3231020000		1.0Mpa ねじ込型						
W3231020100	TW6205	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ13 1.0Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	72,000			○
W3231020300	TW6206	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ20 1.0Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	76,900			○
W3231020500	TW6207	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ25 1.0Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	80,100			○
W3231021100	TW6208	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ13 1.0Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	81,800			○
W3231021300	TW6209	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ20 1.0Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	86,700			○
W3231021500	TW6210	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ25 1.0Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	89,900			○
W3231030000		1.6Mpa ねじ込型						
W3231030100	TW6211	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ13 1.6Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	80,900			○
W3231030300	TW6212	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ20 1.6Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	86,800			○
W3231030500	TW6213	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型	FCD 甲型 φ25 1.6Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	90,400			○
W3231031100	TW6214	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ13 1.6Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	91,900			○
W3231031300	TW6215	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ20 1.6Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	97,800			○
W3231031500	TW6216	浅層埋設急速空気弁 ねじ込型フランジ付	FCD 乙型 φ25 1.6Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	101,000			○
W3231110000		0.75Mpa フランジ型						
W3231110800	TW6217	浅層埋設急速空気弁 フランジ型	FCD φ75 0.75Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	***	○		
W3231120000		1.0Mpa フランジ型						
W3231120800	TW6218	浅層埋設急速空気弁 フランジ型	FCD φ75 1.0Mpa 内外Iホキ樹脂塗装	基	***	○		

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3231130000		1.6Mpa フランジ型						
W3231130800	TW6219	浅層埋設急速空気弁 フランジ型	FCD φ75 1.6Mpa 内外エポキシ塗装	基	119,000			○
W3231200000		不凍急連空気弁						
W3231201000	TW9587	不凍急連空気弁	SUS 304 25A 上水形	基	154,000			○
W3232000000		単口空気弁 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3232010000		0.75Mpa						
W3234000000		双口空気弁 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3234110000		0.75Mpa						
W3234110100	TW5398	双口空気弁	FCD φ75 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○		
W3234110200	TW5399	双口空気弁	FCD φ100 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○		
W3234110300	TW5400	双口空気弁	FCD φ150 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○		
W3238000000		小型空気弁						
W3238010000		BC コック付						
W3238010100	TW5401	小型空気弁	BCコック付 φ13	基	52,000			○
W3238010200	TW5402	小型空気弁	BCコック付 φ20	基	52,200			○
W3238010300	TW5403	小型空気弁	BCコック付 φ25	基	52,400			○
W3238210000		BC 本体のみ						
W3238210100	TW5404	小型空気弁	BC本体のみ φ13	基	39,800			○
W3238210200	TW5405	小型空気弁	BC本体のみ φ20	基	39,800			○
W3238210300	TW5406	小型空気弁	BC本体のみ φ25	基	40,000			○
W3238610000		小型空気弁用コック						
W3238610100	TW5407	小型空気弁用コック	BC φ13	基	13,200			○
W3238610200	TW5408	小型空気弁用コック	BC φ20	基	13,400			○
W3238610300	TW5409	小型空気弁用コック	BC φ25	基	13,500			○
W3238810000		小型空気弁用保温カバー						
W3238810100	TW6220	小型空気弁用保温カバー	φ13~25	個	16,900			○
W3241000000		補修弁(ボール) FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3241010000		レバー式 0.75Mpa						
W3241010100	TW5410	ボール・レバー式補修弁	FCD φ75 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	59,900			○
W3241010300	TW5411	ボール・レバー式補修弁	FCD φ100 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	78,200			○
W3241030000		レバー式 1.0Mpa						
W3241030100	TW5412	ボール・レバー式補修弁	FCD φ75 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○		
W3241030300	TW5413	ボール・レバー式補修弁	FCD φ100 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○		
W3241050000		レバー式 1.6Mpa						
W3241050100	TW5414	ボール・レバー式補修弁	FCD φ75 1.6Mpa 内エポキシ塗装	基	90,700			○
W3241050300	TW5415	ボール・レバー式補修弁	FCD φ100 1.6Mpa 内エポキシ塗装	基	114,000			○
W3241210000		キャップ式 0.75Mpa						
W3241210100	TW5416	ボール・キャップ式補修弁	FCD φ75 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	75,400			○
W3241210300	TW5417	ボール・キャップ式補修弁	FCD φ100 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	109,000			○
W3241230000		キャップ式 1.0Mpa						
W3241230100	TW5418	ボール・キャップ式補修弁	FCD φ75 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	95,900			○
W3241230300	TW5419	ボール・キャップ式補修弁	FCD φ100 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	120,000			○
W3241250000		キャップ式 1.6Mpa						
W3241250100	TW5420	ボール・キャップ式補修弁	FCD φ75 1.6Mpa 内エポキシ塗装	基	112,000			○
W3241250300	TW5421	ボール・キャップ式補修弁	FCD φ100 1.6Mpa 内エポキシ塗装	基	144,000			○
W3242000000		浅層埋設補修弁(ボール)FCD 内外エポキシ粉体塗装						
W3242010000		レバー式 0.75Mpa						
W3242010100	TW6221	浅層埋設ボール・レバー式補修弁	FCD φ75 0.75Mpa 内外面エポキシ塗装	基	56,000			○
W3242110000		レバー式 1.0Mpa						
W3242110100	TW6510	浅層埋設ボール・レバー式補修弁	FCD φ75 1.0Mpa 内外面エポキシ塗装	基	73,900			○
W3242210000		キャップ式 0.75Mpa						
W3242210100	TW9842	浅層埋設ボール・キャップ式補修弁	FCD φ75 0.75Mpa 内外面エポキシ塗装	基	72,400			○
W3242210300	TW6222	浅層埋設ボール・キャップ式補修弁	FCD φ100 0.75Mpa 内外面エポキシ塗装	基	111,000			○
W3242310000		キャップ式 1.0Mpa						
W3242310300	TW6511	浅層埋設ボール・キャップ式補修弁	FCD φ100 1.0Mpa 内外面エポキシ塗装	基	122,000			○
W3245000000		地下式消火栓 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
W3245010000		単口 0.75Mpa						
W3245010100	TW5422	地下式消火栓	FCD 単口 φ75 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3245110000		双口 0.75Mpa						
W3245110100	TW5423	地下式消火栓	FCD 双口 φ100 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	***	○	○	
W3246000000		浅層埋設地下式消火栓 FCD 内外エポキシ粉体塗装						
W3246010000		単口 0.75Mpa						
W3246010100	TW6223	浅層埋設消火栓 ボール式	FCD 単口 φ75 0.75Mpa 内外面エポキシ塗装	基	***	○		
W3246010700	TW6521	浅層埋設消火栓 リフト式	FCD 単口 φ75 0.75Mpa 内外面エポキシ塗装	基	60,300			○
W3246011400	TW6522	浅層埋設空気弁付地下式消火栓 ボール弁付	FCD 単口 φ75 0.75Mpa 内外面エポキシ塗装	基	142,000			○
W3246012100	TW6523	浅層埋設空気弁付地下式消火栓 ボール弁無	FCD 単口 φ75 0.75Mpa 内外面エポキシ塗装	基	137,000			○
W3247000000		地上式消火栓FCD						
W3247010000		単口・打倒式						
W3247010100	TW5424	地上式消火栓	FCD 単口 φ75 打倒式 内エポキシ塗装	基	206,000			○
W3247110000		双口・打倒式						
W3247110100	TW5425	地上式消火栓	FCD 双口 φ100 打倒式 内エポキシ塗装	基	498,000			○
W3249000000		差込式消火栓						
W3249010000		90°						
W3249010100	TW5426	差込式消火栓	φ40×90°	基	8,560			○
W3249010200	TW5427	差込式消火栓	φ50×90°	基	14,100			○
W3249010300	TW5428	差込式消火栓	φ65×90°	基	17,600			○
W3249050000		90° 回転管継手付						
W3249050100	TW6531	差込式消火栓回転管継手付	φ40×90°	基	12,700			○
W3249050200	TW6532	差込式消火栓回転管継手付	φ50×90°	基	18,500			○
W3249050300	TW6533	差込式消火栓回転管継手付	φ65×90°	基	21,500			○
W3249110000		45°						
W3249110100	TW5429	差込式消火栓	φ40×45°	基	***	○	○	
W3249110200	TW5430	差込式消火栓	φ50×45°	基	14,100			○
W3249110300	TW5431	差込式消火栓	φ65×45°	基	***	○	○	
W3400000000		筐類						
W3401000000		仕切弁筐						

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3401110000		H=300						
W3401110100	TW5506	仕切弁筐	H=300 φ50~150	基	36,400			○
W3401160000		H=400						
W3401160100	TW5507	仕切弁筐	H=400 φ50~150	基	37,900			○
W3401210000		H=500						
W3401210100	TW5508	仕切弁筐	H=500 φ50~150	基	38,800			○
W3401260000		H=600						
W3401260100	TW5509	仕切弁筐	H=600 φ50~150	基	40,800			○
W3401310000		H=700						
W3401310100	TW5510	仕切弁筐	H=700 φ50~150	基	42,700			○
W3401360000		H=800						
W3401360100	TW5511	仕切弁筐	H=800 φ50~150	基	43,500			○
W3401410000		H=900						
W3401410100	TW5512	仕切弁筐	H=900 φ50~150	基	45,500			○
W3401460000		H=1000						
W3401460100	TW5513	仕切弁筐	H=1000 φ50~150	基	47,400			○
W3401510000		H=1100						
W3401510100	TW5514	仕切弁筐	H=1100 φ50~150	基	48,200			○
W3401560000		H=1200						
W3401560100	TW5515	仕切弁筐	H=1200 φ50~150	基	50,200			○
W3403000000		スリース弁筐						
W3403160000		H=400						
W3403160100	TW5516	スリース弁筐	H=400 φ40~65	基	21,100			○
W3403210000		H=500						
W3403210100	TW5517	スリース弁筐	H=500 φ40~65	基	23,900			○
W3403260000		H=600						
W3403260100	TW5518	スリース弁筐	H=600 φ40~65	基	25,800			○
W3403310000		H=700						
W3403310100	TW5519	スリース弁筐	H=700 φ40~65	基	26,800			○
W3403360000		H=800						
W3403360100	TW5520	スリース弁筐	H=800 φ40~65	基	29,500			○
W3403410000		H=900						
W3403410100	TW5521	スリース弁筐	H=900 φ40~65	基	30,600			○
W3403460000		H=1000						
W3403460100	TW5522	スリース弁筐	H=1000 φ40~65	基	31,500			○
W3403510000		H=1100						
W3403510100	TW5523	スリース弁筐	H=1100 φ40~65	基	34,200			○
W3403560000		H=1200						
W3403560100	TW5524	スリース弁筐	H=1200 φ40~65	基	35,300			○
W3405000000		消火栓・空気弁筐						
W3405110000		H=300						
W3405110100	TW5525	消火栓・空気弁筐	H=300単口用	基	80,000			○
W3405110300	TW6650	消火栓・空気弁筐(φ500円形3号)	H=300(ボルトセット・無伸縮性モルタル含まず)	基	112,000			○
W3405160000		H=400						
W3405160100	TW5526	消火栓・空気弁筐	H=400単口用	基	98,600			○
W3405160300	TW6651	消火栓・空気弁筐(φ500円形3号)	H=400(ボルトセット・無伸縮性モルタル含まず)	基	122,000			○
W3405210000		H=500						
W3405210100	TW5527	消火栓・空気弁筐	H=500単口用	基	100,000			○
W3405210300	TW6652	消火栓・空気弁筐(φ500円形3号)	H=500(ボルトセット・無伸縮性モルタル含まず)	基	125,000			○
W3405260000		H=600						
W3405260100	TW5528	消火栓・空気弁筐	H=600単口用	基	103,000			○
W3405260300	TW6653	消火栓・空気弁筐(φ500円形3号)	H=600(ボルトセット・無伸縮性モルタル含まず)	基	132,000			○
W3405310000		H=700						
W3405310100	TW5529	消火栓・空気弁筐	H=700単口用	基	106,000			○
W3405310300	TW6654	消火栓・空気弁筐(φ500円形3号)	H=700(ボルトセット・無伸縮性モルタル含まず)	基	138,000			○
W3405360000		H=800						
W3405360100	TW5530	消火栓・空気弁筐	H=800単口用	基	109,000			○
W3405360300	TW6655	消火栓・空気弁筐(φ500円形3号)	H=800(ボルトセット・無伸縮性モルタル含まず)	基	139,000			○
W3405410000		H=900						
W3405410100	TW5531	消火栓・空気弁筐	H=900単口用	基	112,000			○
W3405410300	TW6656	消火栓・空気弁筐(φ500円形3号)	H=900(ボルトセット・無伸縮性モルタル含まず)	基	147,000			○
W3405460000		H=1000						
W3405460100	TW5532	消火栓・空気弁筐	H=1000単口用	基	115,000			○
W3405460300	TW6657	消火栓・空気弁筐(φ500円形3号)	H=1000(ボルトセット・無伸縮性モルタル含まず)	基	152,000			○
W3405510000		H=1100						
W3405510100	TW5533	消火栓・空気弁筐	H=1100単口用	基	118,000			○
W3405510300	TW6658	消火栓・空気弁筐(φ500円形3号)	H=1100(ボルトセット・無伸縮性モルタル含まず)	基	157,000			○
W3405560000		H=1200						
W3405560100	TW5534	消火栓・空気弁筐	H=1200単口用	基	121,000			○
W3405560300	TW6659	消火栓・空気弁筐(φ500円形3号)	H=1200(ボルトセット・無伸縮性モルタル含まず)	基	166,000			○
W3431000000		仕切弁筐(レジンコンクリート)						
W3431110000		仕切弁筐						
W3431160000	TW5535	仕切弁筐(黒蓋)	レジン H=400	基	53,300			○
W3431210000	TW5536	仕切弁筐(黒蓋)	レジン H=500	基	54,700			○
W3431260000	TW5537	仕切弁筐(黒蓋)	レジン H=600	基	54,600			○
W3431310000	TW5538	仕切弁筐(黒蓋)	レジン H=700	基	59,200			○
W3431360000	TW5539	仕切弁筐(黒蓋)	レジン H=800	基	61,700			○
W3431410000	TW5540	仕切弁筐(黒蓋)	レジン H=900	基	63,800			○
W3431460000	TW5541	仕切弁筐(黒蓋)	レジン H=1000	基	68,500			○
W3431510000	TW5542	仕切弁筐(黒蓋)	レジン H=1100	基	70,900			○
W3431560000	TW5543	仕切弁筐(黒蓋)	レジン H=1200	基	73,000			○
W3431120000		鉄蓋						
W3431120100	TW9843	仕切弁鉄蓋	JWWA 円形1号(ボルト・ハイジャスター含む) 高さ150mm	個	35,200			○
W3431120200	TW9844	空気弁・消火栓鉄蓋	JWWA 円形3号(ボルト・ハイジャスター含む) 高さ100mm	個	70,000			○
W3433000000		スリース弁筐(レジンコンクリート)						
W3433110000		スリース弁筐						

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3433160000	TW5544	スリース弁筐	レジン H=400	基	31,300			○
W3433210000	TW5545	スリース弁筐	レジン H=500	基	33,500			○
W3433260000	TW5546	スリース弁筐	レジン H=600	基	35,600			○
W3433310000	TW5547	スリース弁筐	レジン H=700	基	39,500			○
W3433360000	TW5548	スリース弁筐	レジン H=800	基	41,700			○
W3433410000	TW5549	スリース弁筐	レジン H=900	基	43,800			○
W3433460000	TW5550	スリース弁筐	レジン H=1000	基	47,800			○
W3433510000	TW5551	スリース弁筐	レジン H=1100	基	50,000			○
W3433560000	TW5552	スリース弁筐	レジン H=1200	基	52,000			○
W3435000000		消火栓・空気弁筐(レジンコンクリート)						
W3435110000	TW5553	消火栓・空気弁筐	レジン H=300	基	97,500			○
W3435160000	TW5554	消火栓・空気弁筐	レジン H=400	基	112,000			○
W3435210000	TW5555	消火栓・空気弁筐	レジン H=500	基	114,000			○
W3435260000	TW5556	消火栓・空気弁筐	レジン H=600	基	123,000			○
W3435310000	TW5557	消火栓・空気弁筐	レジン H=700	基	124,000			○
W3435360000	TW5558	消火栓・空気弁筐	レジン H=800	基	133,000			○
W3435410000	TW5559	消火栓・空気弁筐	レジン H=900	基	139,000			○
W3435460000	TW5560	消火栓・空気弁筐	レジン H=1000	基	148,000			○
W3435510000	TW5561	消火栓・空気弁筐	レジン H=1100	基	153,000			○
W3435560000	TW5562	消火栓・空気弁筐	レジン H=1200	基	162,000			○
W3600000000		連絡管用						
W3601000000		A型(ボール式)サドル分水栓						
W3601010000		×φ13						
W3601010200	TW5563	サドル分水栓	φ40×13 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601010300	TW5564	サドル分水栓	φ50×13 ボール式CIP・ACP用	個	8,680			○
W3601010400	TW5565	サドル分水栓	φ50×13 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601010500	TW5566	サドル分水栓	φ75×13 ボール式CIP・ACP用	個	9,360			○
W3601010600	TW5567	サドル分水栓	φ75×13 ボール式VP・SP用	個	9,010			○
W3601010700	TW5568	サドル分水栓	φ100×13 ボール式CIP・ACP用	個	9,790			○
W3601010800	TW5569	サドル分水栓	φ100×13 ボール式VP・SP用	個	9,880			○
W3601010900	TW5570	サドル分水栓	φ150×13 ボール式CIP・ACP用	個	11,100			○
W3601011000	TW5571	サドル分水栓	φ150×13 ボール式VP・SP用	個	10,800			○
W3601011100	TW5572	サドル分水栓	φ200×13 ボール式CIP・ACP用	個	17,700			○
W3601011200	TW5573	サドル分水栓	φ250×13 ボール式CIP・ACP用	個	19,800			○
W3601011300	TW5574	サドル分水栓	φ300×13 ボール式CIP・ACP用	個	22,000			○
W3601011400	TW5575	サドル分水栓	φ350×13 ボール式CIP・ACP用	個	24,100			○
W3601110000		×φ20						
W3601110200	TW5576	サドル分水栓	φ40×20 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601110300	TW5577	サドル分水栓	φ50×20 ボール式CIP・ACP用	個	10,200			○
W3601110400	TW5578	サドル分水栓	φ50×20 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601110500	TW5579	サドル分水栓	φ75×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601110600	TW5580	サドル分水栓	φ75×20 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601110700	TW5581	サドル分水栓	φ100×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601110800	TW5582	サドル分水栓	φ100×20 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601110900	TW5583	サドル分水栓	φ150×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601111000	TW5584	サドル分水栓	φ150×20 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601111100	TW5585	サドル分水栓	φ200×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601111200	TW5586	サドル分水栓	φ250×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601111300	TW5587	サドル分水栓	φ300×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601111400	TW5588	サドル分水栓	φ350×20 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601210000		×φ25						
W3601210300	TW5589	サドル分水栓	φ50×25 ボール式CIP・ACP用	個	12,300			○
W3601210400	TW5590	サドル分水栓	φ50×25 ボール式VP・SP用	個	11,300			○
W3601210500	TW5591	サドル分水栓	φ75×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601210600	TW5592	サドル分水栓	φ75×25 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601210700	TW5593	サドル分水栓	φ100×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601210800	TW5594	サドル分水栓	φ100×25 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601210900	TW5595	サドル分水栓	φ150×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601211000	TW5596	サドル分水栓	φ150×25 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601211100	TW5597	サドル分水栓	φ200×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601211200	TW5598	サドル分水栓	φ250×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601211300	TW5599	サドル分水栓	φ300×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601211400	TW5600	サドル分水栓	φ350×25 ボール式CIP・ACP用	個	***	○		
W3601310000		×φ30						
W3601310500	TW5601	サドル分水栓	φ75×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601310600	TW5602	サドル分水栓	φ75×30 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601310700	TW5603	サドル分水栓	φ100×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601310800	TW5604	サドル分水栓	φ100×30 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601310900	TW5605	サドル分水栓	φ150×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601311000	TW5606	サドル分水栓	φ150×30 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601311100	TW5607	サドル分水栓	φ200×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601311200	TW5608	サドル分水栓	φ250×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601311300	TW5609	サドル分水栓	φ300×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601311400	TW5610	サドル分水栓	φ350×30 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601410000		×φ40						
W3601410500	TW5611	サドル分水栓	φ75×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601410600	TW5612	サドル分水栓	φ75×40 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601410700	TW5613	サドル分水栓	φ100×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601410800	TW5614	サドル分水栓	φ100×40 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601410900	TW5615	サドル分水栓	φ150×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601411000	TW5616	サドル分水栓	φ150×40 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601411100	TW5617	サドル分水栓	φ200×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601411200	TW5618	サドル分水栓	φ250×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601411300	TW5619	サドル分水栓	φ300×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601411400	TW5620	サドル分水栓	φ350×40 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601510000		×φ50						



単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3601510500	TW5621	サドル分水栓	φ75×50 ボール式CIP用	個	36,200			○
W3601510600	TW5622	サドル分水栓	φ75×50 ボール式VP・SP用	個	35,700			○
W3601510700	TW5623	サドル分水栓	φ100×50 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601510800	TW5624	サドル分水栓	φ100×50 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601510900	TW5625	サドル分水栓	φ150×50 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601511000	TW5626	サドル分水栓	φ150×50 ボール式VP・SP用	個	***	○		
W3601511100	TW5627	サドル分水栓	φ200×50 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601511200	TW5628	サドル分水栓	φ250×50 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601511300	TW5629	サドル分水栓	φ300×50 ボール式CIP用	個	***	○		
W3601511400	TW5630	サドル分水栓	φ350×50 ボール式CIP用	個	***	○		
W3603000000		空気弁用サドル						
W3603050100	TW8771	空気弁用サドル	φ75*13~25 VS・SP用	個	6,960			○
W3603050200	TW8772	空気弁用サドル	φ100*13~25 VS・SP用	個	7,860			○
W3603050300	TW8773	空気弁用サドル	φ150*13~25 VS・SP用	個	8,730			○
W3603050400	TW8774	空気弁用サドルハントねじ込み形用	φ75*13~25 CIP用	個	7,230			○
W3603050500	TW8775	空気弁用サドルハントねじ込み形用	φ100*13~25 CIP用	個	7,670			○
W3603050600	TW8776	空気弁用サドルハントねじ込み形用	φ150*13~25 CIP用	個	8,880			○
W3603050700	TW8777	空気弁用サドルハントねじ込み形用	φ200*13~25 CIP用	個	13,200			○
W3603050800	TW8778	空気弁用サドルハントねじ込み形用	φ250*13~25 CIP用	個	15,100			○
W3603050900	TW8779	空気弁用サドルハントねじ込み形用	φ300*13~25 CIP用	個	16,900			○
W3605000000		水道用ポリエチレン二層管(ボール式)サドル付分水栓						
W3605070100	TW8780	サドル付分水栓	φ40×20 ボール式 水道用ポリエチレン二層管	個	8,780			○
W3605070200	TW8781	サドル付分水栓	φ50×20 ボール式 水道用ポリエチレン二層管	個	9,200			○
W3605070300	TW8782	サドル付分水栓	φ50×25 ボール式 水道用ポリエチレン二層管	個	11,000			○
W3607000000		サドル分水栓用コア						
W3607010000	TW9588	密着銅コア	φ20	個	1,060			○
W3607020000	TW9589	密着銅コア	φ25	個	1,300			○
W3607030000	TW9590	密着銅コア	φ30	個	1,780			○
W3607040000	TW9591	密着銅コア	φ40	個	2,150			○
W3607050000	TW9592	密着銅コア	φ50	個	2,860			○
W3609000000		穿孔防食コア						
W3609050100	TW8783	穿孔防食コア	φ20(ゴム被膜)	個	1,060			○
W3609050200	TW8784	穿孔防食コア	φ25(ゴム被膜)	個	1,260			○
W3609050300	TW8785	穿孔防食コア	φ30(ゴム被膜)	個	1,850			○
W3609050400	TW8786	穿孔防食コア	φ40(ゴム被膜)	個	2,200			○
W3609050500	TW8787	穿孔防食コア	φ50(ゴム被膜)	個	2,810			○
W3611000000		サドルキャップ						
W3611050100	TW8788	サドルキャップ	φ13	個	193			○
W3611050200	TW8789	サドルキャップ	φ20	個	369			○
W3611050300	TW8790	サドルキャップ	φ25	個	476			○
W3611050400	TW8791	サドルキャップ	φ30	個	676			○
W3611050500	TW8792	サドルキャップ	φ40	個	1,010			○
W3611050600	TW8793	サドルキャップ	φ50	個	1,580			○
W3612000000		甲型止水栓						
W3612010100	TW9845	甲型止水栓	φ13	個	3,560			○
W3612010200	TW9846	甲型止水栓	φ20	個	5,570			○
W3612010300	TW9847	甲型止水栓	φ25	個	7,980			○
W3612010400	TW9848	甲型止水栓	φ30	個	17,100			○
W3800000000		不断水・割丁字管類						
W3801000000		鑄鉄管用割丁字副弁付						
W3801010000		×φ50内ねじ形						
W3801010500	TW5631	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ75×50 CIP用 通水部粉体塗装	基	***	○		
W3801010600	TW5632	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ100×50 CIP用 通水部粉体塗装	基	***	○		
W3801010800	TW5633	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ150×50 CIP用 通水部粉体塗装	基	***	○		
W3801011000	TW5634	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ200×50 CIP用 通水部粉体塗装	基	***	○		
W3801011200	TW5635	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ250×50 CIP用 通水部粉体塗装	基	***	○		
W3801011300	TW5636	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ300×50 CIP用 通水部粉体塗装	基	***	○		
W3801011400	TW5637	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ350×50 CIP用 通水部粉体塗装	基	101,000			○
W3801560000		×φ75フランジ形						
W3801560500	TW5638	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ75×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	165,000			○
W3801560600	TW5639	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ100×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	147,000			○
W3801560800	TW5640	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ150×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	162,000			○
W3801561000	TW5641	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ200×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	197,000			○
W3801561200	TW5642	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ250×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	223,000			○
W3801561300	TW5643	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ300×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	236,000			○
W3801561400	TW5644	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ350×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	275,000			○
W3801610000		×φ100フランジ形						
W3801610600	TW5645	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ100×100 CIP用 通水部粉体塗装	基	204,000			○
W3801610800	TW5646	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ150×100 CIP用 通水部粉体塗装	基	193,000			○
W3801611000	TW5647	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ200×100 CIP用 通水部粉体塗装	基	224,000			○
W3801611200	TW5648	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ250×100 CIP用 通水部粉体塗装	基	248,000			○
W3801611300	TW5649	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ300×100 CIP用 通水部粉体塗装	基	261,000			○
W3801611400	TW5650	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ350×100 CIP用 通水部粉体塗装	基	303,000			○
W3801660000		×φ150フランジ形						
W3801660800	TW5651	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ150×150 CIP用 通水部粉体塗装	基	303,000			○
W3801661000	TW5652	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ200×150 CIP用 通水部粉体塗装	基	299,000			○
W3801661200	TW5653	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ250×150 CIP用 通水部粉体塗装	基	325,000			○
W3801661300	TW5654	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ300×150 CIP用 通水部粉体塗装	基	336,000			○
W3801661400	TW5655	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ350×150 CIP用 通水部粉体塗装	基	374,000			○
W3801710000		×φ200フランジ形						
W3801711000	TW5656	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ200×200 CIP用 通水部粉体塗装	基	436,000			○
W3801711200	TW5657	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ250×200 CIP用 通水部粉体塗装	基	529,000			○
W3801711300	TW5658	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ300×200 CIP用 通水部粉体塗装	基	431,000			○
W3801711400	TW5659	割丁字管副弁付フランジ形	FCD φ350×200 CIP用 通水部粉体塗装	基	467,000			○
W3803000000		鋼管用割丁字副弁付						
W3803010000		×φ50内ねじ形						

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3803010500	TW5660	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ75×50 SP用 通水部粉体塗装	基	***	○		
W3803010600	TW5661	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ100×50 SP用 通水部粉体塗装	基	***	○		
W3803010800	TW5662	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ150×50 SP用 通水部粉体塗装	基	***	○		
W3803011000	TW5663	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ200×50 SP用 通水部粉体塗装	基	70,000			○
W3803011200	TW5664	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ250×50 SP用 通水部粉体塗装	基	104,000			○
W3803011300	TW5665	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ300×50 SP用 通水部粉体塗装	基	133,000			○
W3803011400	TW5666	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ350×50 SP用 通水部粉体塗装	基	135,000			○
W3803560000		×φ75フランジ形						
W3803560500	TW5667	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ75×75 SP用 通水部粉体塗装	基	162,000			○
W3803560600	TW5668	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ100×75 SP用 通水部粉体塗装	基	143,000			○
W3803560800	TW5669	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ150×75 SP用 通水部粉体塗装	基	160,000			○
W3803561000	TW5670	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ200×75 SP用 通水部粉体塗装	基	200,000			○
W3803561200	TW5671	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ250×75 SP用 通水部粉体塗装	基	228,000			○
W3803561300	TW5672	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ300×75 SP用 通水部粉体塗装	基	242,000			○
W3803561400	TW5673	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ350×75 SP用 通水部粉体塗装	基	310,000			○
W3803610000		×φ100フランジ形						
W3803610600	TW5674	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ100×100 SP用 通水部粉体塗装	基	207,000			○
W3803610800	TW5675	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ150×100 SP用 通水部粉体塗装	基	190,000			○
W3803611000	TW5676	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ200×100 SP用 通水部粉体塗装	基	229,000			○
W3803611200	TW5677	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ250×100 SP用 通水部粉体塗装	基	253,000			○
W3803611300	TW5678	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ300×100 SP用 通水部粉体塗装	基	271,000			○
W3803611400	TW5679	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ350×100 SP用 通水部粉体塗装	基	325,000			○
W3803660000		×φ150フランジ形						
W3803660800	TW5680	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ150×150 SP用 通水部粉体塗装	基	300,000			○
W3803661000	TW5681	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ200×150 SP用 通水部粉体塗装	基	290,000			○
W3803661200	TW5682	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ250×150 SP用 通水部粉体塗装	基	336,000			○
W3803661300	TW5683	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ300×150 SP用 通水部粉体塗装	基	354,000			○
W3803661400	TW5684	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ350×150 SP用 通水部粉体塗装	基	397,000			○
W3803710000		×φ200フランジ形						
W3803711000	TW5685	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ200×200 SP用 通水部粉体塗装	基	445,000			○
W3803711200	TW5686	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ250×200 SP用 通水部粉体塗装	基	540,000			○
W3803711300	TW5687	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ300×200 SP用 通水部粉体塗装	基	454,000			○
W3803711400	TW5688	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ350×200 SP用 通水部粉体塗装	基	531,000			○
W3805000000		塩ビ管用割丁字 副弁付						
W3805010000		×φ50内ねじ形						
W3805010500	TW5689	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ75×50 VP用 通水部粉体塗装	基	***	○		
W3805010600	TW5690	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ100×50 VP用 通水部粉体塗装	基	***	○		
W3805010800	TW5691	割丁字管 副弁付 内ねじ形	FCD φ150×50 VP用 通水部粉体塗装	基	***	○		
W3805560000		×φ75フランジ形						
W3805560500	TW5692	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ75×75 VP用 通水部粉体塗装	基	132,000			○
W3805560600	TW5693	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ100×75 VP用 通水部粉体塗装	基	137,000			○
W3805560800	TW5694	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ150×75 VP用 通水部粉体塗装	基	154,000			○
W3805610000		×φ100フランジ形						
W3805610600	TW5695	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ100×100 VP用 通水部粉体塗装	基	172,000			○
W3805610800	TW5696	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ150×100 VP用 通水部粉体塗装	基	182,000			○
W3805660000		×φ150フランジ形						
W3805660800	TW5697	割丁字管 副弁付 フランジ形	FCD φ150×150 VP用 通水部粉体塗装	基	259,000			○
W3811000000		铸铁管用割丁字 副弁無						
W3811560000		×φ75フランジ形						
W3811560500	TW5727	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ75×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	77,200			○
W3811560600	TW5728	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ100×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	66,600			○
W3811560800	TW5729	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ150×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	83,600			○
W3811561000	TW5730	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ200×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	120,000			○
W3811561200	TW5731	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ250×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	141,000			○
W3811561300	TW5732	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ300×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	152,000			○
W3811561400	TW5733	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×75 CIP用 通水部粉体塗装	基	187,000			○
W3811610000		×φ100フランジ形						
W3811610600	TW5734	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ100×100 CIP用 通水部粉体塗装	基	95,700			○
W3811610800	TW5735	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ150×100 CIP用 通水部粉体塗装	基	88,500			○
W3811611000	TW5736	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ200×100 CIP用 通水部粉体塗装	基	123,000			○
W3811611200	TW5737	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ250×100 CIP用 通水部粉体塗装	基	143,000			○
W3811611300	TW5738	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ300×100 CIP用 通水部粉体塗装	基	155,000			○
W3811611400	TW5739	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×100 CIP用 通水部粉体塗装	基	193,000			○
W3811660000		×φ150フランジ形						
W3811660800	TW5740	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ150×150 CIP用 通水部粉体塗装	基	127,000			○
W3811661000	TW5741	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ200×150 CIP用 通水部粉体塗装	基	125,000			○
W3811661200	TW5742	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ250×150 CIP用 通水部粉体塗装	基	148,000			○
W3811661300	TW5743	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ300×150 CIP用 通水部粉体塗装	基	160,000			○
W3811661400	TW5744	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×150 CIP用 通水部粉体塗装	基	195,000			○
W3811710000		×φ200フランジ形						
W3811711000	TW5745	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ200×200 CIP用 通水部粉体塗装	基	218,000			○
W3811711200	TW5746	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ250×200 CIP用 通水部粉体塗装	基	356,000			○
W3811711300	TW5747	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ300×200 CIP用 通水部粉体塗装	基	167,000			○
W3811711400	TW5748	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×200 CIP用 通水部粉体塗装	基	202,000			○
W3811760000		×φ250フランジ形						
W3811761200	TW5749	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ250×250 CIP用 通水部粉体塗装	基	357,000			○
W3811761300	TW5750	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ300×250 CIP用 通水部粉体塗装	基	399,000			○
W3811761400	TW5751	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×250 CIP用 通水部粉体塗装	基	303,000			○
W3811810000		×φ300フランジ形						
W3811811300	TW5752	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ300×300 CIP用 通水部粉体塗装	基	414,000			○
W3811811400	TW5753	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×300 CIP用 通水部粉体塗装	基	792,000			○
W3811860000		×φ350フランジ形						
W3811861400	TW5754	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×350 CIP用 通水部粉体塗装	基	818,000			○
W3813000000		鋼管用割丁字 副弁無						
W3813560000		×φ75フランジ形						
W3813560500	TW5755	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ75×75 SP用 通水部粉体塗装	基	80,000			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W3813560600	TW5756	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ100×75 SP用 通水部粉体塗装	基	67,700			○
W3813560800	TW5757	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ150×75 SP用 通水部粉体塗装	基	83,800			○
W3813561000	TW5758	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ200×75 SP用 通水部粉体塗装	基	122,000			○
W3813561200	TW5759	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ250×75 SP用 通水部粉体塗装	基	128,000			○
W3813561300	TW5760	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ300×75 SP用 通水部粉体塗装	基	139,000			○
W3813561400	TW5761	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×75 SP用 通水部粉体塗装	基	182,000			○
W3813610000		×φ100フランジ形						
W3813610600	TW5762	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ100×100 SP用 通水部粉体塗装	基	97,500			○
W3813610800	TW5763	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ150×100 SP用 通水部粉体塗装	基	91,200			○
W3813611000	TW5764	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ200×100 SP用 通水部粉体塗装	基	127,000			○
W3813611200	TW5765	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ250×100 SP用 通水部粉体塗装	基	133,000			○
W3813611300	TW5766	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ300×100 SP用 通水部粉体塗装	基	145,000			○
W3813611400	TW5767	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×100 SP用 通水部粉体塗装	基	186,000			○
W3813660000		×φ150フランジ形						
W3813660800	TW5768	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ150×150 SP用 通水部粉体塗装	基	130,000			○
W3813661000	TW5769	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ200×150 SP用 通水部粉体塗装	基	132,000			○
W3813661200	TW5770	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ250×150 SP用 通水部粉体塗装	基	147,000			○
W3813661300	TW5771	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ300×150 SP用 通水部粉体塗装	基	155,000			○
W3813661400	TW5772	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×150 SP用 通水部粉体塗装	基	191,000			○
W3813710000		×φ200フランジ形						
W3813711000	TW5773	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ200×200 SP用 通水部粉体塗装	基	217,000			○
W3813711200	TW5774	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ250×200 SP用 通水部粉体塗装	基	286,000			○
W3813711300	TW5775	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ300×200 SP用 通水部粉体塗装	基	185,000			○
W3813711400	TW5776	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×200 SP用 通水部粉体塗装	基	215,000			○
W3813760000		×φ250フランジ形						
W3813761200	TW5777	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ250×250 SP用 通水部粉体塗装	基	333,000			○
W3813761300	TW5778	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ300×250 SP用 通水部粉体塗装	基	370,000			○
W3813761400	TW5779	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×250 SP用 通水部粉体塗装	基	325,000			○
W3813810000		×φ300フランジ形						
W3813811300	TW5780	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ300×300 SP用 通水部粉体塗装	基	396,000			○
W3813811400	TW5781	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×300 SP用 通水部粉体塗装	基	382,000			○
W3813860000		×φ350フランジ形						
W3813861400	TW5782	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ350×350 SP用 通水部粉体塗装	基	425,000			○
W3815000000		塩ビ管用割丁字 副弁無						
W3815560000		×φ75フランジ形						
W3815560500	TW5783	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ75×75 VP用 通水部粉体塗装	基	58,700			○
W3815560600	TW5784	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ100×75 VP用 通水部粉体塗装	基	66,900			○
W3815560800	TW5785	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ150×75 VP用 通水部粉体塗装	基	80,600			○
W3815610000		×φ100フランジ形						
W3815610600	TW5786	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ100×100 VP用 通水部粉体塗装	基	76,800			○
W3815610800	TW5787	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ150×100 VP用 通水部粉体塗装	基	89,700			○
W3815660000		×φ150フランジ形						
W3815660800	TW5788	割丁字管 副弁無 フランジ形	FCD φ150×150 VP用 通水部粉体塗装	基	103,000			○
W3841000000		割丁字コア						
W3841010000	TW5810	割丁字コア	φ50	個	8,100			○
W3841110000	TW5811	割丁字コア	φ75	個	9,970			○
W3841210000	TW5812	割丁字コア	φ100	個	11,700			○
W3851000000		鑄鉄管用不断水仕切弁						
W3851060000	TW5813	不断水仕切弁	FCD φ75 CIP用	基	265,000			○
W3851110000	TW5814	不断水仕切弁	FCD φ100 CIP用	基	313,000			○
W3851160000	TW5815	不断水仕切弁	FCD φ150 CIP用	基	436,000			○
W3851210000	TW5816	不断水仕切弁	FCD φ200 CIP用	基	923,000			○
W3851260000	TW5817	不断水仕切弁	FCD φ250 CIP用	基	1,440,000			○
W3851310000	TW5818	不断水仕切弁	FCD φ300 CIP用	基	1,690,000			○
W3851360000	TW5819	不断水仕切弁	FCD φ350 CIP用	基	2,760,000			○
W3851410000	TW5820	不断水仕切弁	FCD φ400 CIP用	基	3,250,000			○
W3851460000	TW5821	不断水仕切弁	FCD φ450 CIP用	基	4,090,000			○
W3851510000	TW5822	不断水仕切弁	FCD φ500 CIP用	基	4,830,000			○
W3851560000	TW6395	不断水仕切弁	FCD φ600 CIP用	基	6,890,000			○
W3853000000		鋼管用不断水仕切弁						
W3853060000	TW5832	不断水仕切弁	FCD φ75 SP用	基	265,000			○
W3853110000	TW5823	不断水仕切弁	FCD φ100 SP用	基	313,000			○
W3853160000	TW5824	不断水仕切弁	FCD φ150 SP用	基	436,000			○
W3853210000	TW5825	不断水仕切弁	FCD φ200 SP用	基	923,000			○
W3853260000	TW5826	不断水仕切弁	FCD φ250 SP用	基	1,490,000			○
W3853310000	TW5827	不断水仕切弁	FCD φ300 SP用	基	1,730,000			○
W3853360000	TW5828	不断水仕切弁	FCD φ350 SP用	基	3,400,000			○
W3853410000	TW5829	不断水仕切弁	FCD φ400 SP用	基	4,040,000			○
W3853460000	TW5830	不断水仕切弁	FCD φ450 SP用	基	4,530,000			○
W3853510000	TW5831	不断水仕切弁	FCD φ500 SP用	基	5,260,000			○
W3853560000	TW6396	不断水仕切弁	FCD φ600 SP用	基	8,310,000			○
W3855000000		塩ビ管用不断水仕切弁						
W3855060000	TW5833	不断水仕切弁	FCD φ75 VP用	基	276,000			○
W3855110000	TW5834	不断水仕切弁	FCD φ100 VP用	基	345,000			○
W3855160000	TW5835	不断水仕切弁	FCD φ150 VP用	基	485,000			○
W3861000000		不断水蓋						
W3861060000	TW5843	不断水蓋	FCD φ75	基	74,000			○
W3861110000	TW5844	不断水蓋	FCD φ100	基	83,500			○
W3861160000	TW5845	不断水蓋	FCD φ150	基	133,000			○
W3861210000	TW5846	不断水蓋	FCD φ200	基	167,000			○
W3861260000	TW5847	不断水蓋	FCD φ250	基	219,000			○
W3861310000	TW5848	不断水蓋	FCD φ300	基	269,000			○
W3861360000	TW5849	不断水蓋	FCD φ350	基	389,000			○
W3861410000	TW5850	不断水蓋	FCD φ400	基	536,000			○
W3861460000	TW5851	不断水蓋	FCD φ450	基	720,000			○
W3861510000	TW5852	不断水蓋	FCD φ500	基	898,000			○
W3861560000	TW6397	不断水蓋	FCD φ600	基	1,050,000			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W400000000		開閉台						
W400600000		開閉台中型						
W400601000		SUS304						
W4006010100	TW5853	開閉台中型	φ50~200 SUS304	基	234,000			○
W407100000		開閉台中間軸						
W4071010000		SUS304(m当り)						
W4071010600	TW5861	開閉台中間軸	φ25 SUS304	m	54,600			○
W4071011100	TW5862	開閉台中間軸	φ32 SUS304	m	67,700			○
W4071011600	TW5863	開閉台中間軸	φ38 SUS304	m	80,900			○
W4071011900	TW6615	開閉台中間軸	φ40 SUS304	m	97,800			○
W4071012100	TW5864	開閉台中間軸	φ42 SUS304	m	101,000			○
W4071012400	TW6616	開閉台中間軸	φ45 SUS304	m	59,800			○
W4071012700	TW6617	開閉台中間軸	φ48 SUS304	m	65,000			○
W4071013100	TW6618	開閉台中間軸	φ50 SUS304	m	119,000			○
W4071110000		SUS403(m当り)						
W4071110600	TW5865	開閉台中間軸	φ25 SUS403	m	54,000			○
W4071111100	TW5866	開閉台中間軸	φ32 SUS403	m	60,200			○
W4071111600	TW5867	開閉台中間軸	φ38 SUS403	m	73,700			○
W4071111700	TW6619	開閉台中間軸	φ40 SUS403	m	88,000			○
W4071111800	TW6620	開閉台中間軸	φ42 SUS403	m	92,900			○
W4071112600	TW5869	開閉台中間軸	φ50 SUS403	m	107,000			○
W420000000		付属品類						
W420600000		RR型離脱防止金具						
W4206010000		ビニール管用						
W4206010200	TW6582	RR型離脱防止金具	ビニール管用 φ40	組	8,650			○
W4206010300	TW6580	RR型離脱防止金具	ビニール管用 φ50	組	8,850			○
W4206010400	TW5876	RR型離脱防止金具	ビニール管用 φ75	組	9,430			○
W4206010500	TW5877	RR型離脱防止金具	ビニール管用 φ100	組	10,600			○
W4206010700	TW5878	RR型離脱防止金具	ビニール管用 φ150	組	17,100			○
W4206010800	TW5879	RR型離脱防止金具	ビニール管用 φ200	組	30,900			○
W4206020000		ビニール管用(ロング)						
W4206020100	TW9593	RRロング型離脱防止金具	ビニール管用 φ50	組	12,100			○
W4206020200	TW9594	RRロング型離脱防止金具	ビニール管用 φ75	組	13,500			○
W4206020300	TW9595	RRロング型離脱防止金具	ビニール管用 φ100	組	14,600			○
W4206020400	TW9596	RRロング型離脱防止金具	ビニール管用 φ150	組	23,500			○
W4206020500	TW9597	RRロング型離脱防止金具	ビニール管用 φ200	組	33,900			○
W4213000000		K形普通押輪(ゴム輪、ボルト、ナット込み)						
W4213020000	TW5891	K形普通押輪	φ75(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213030000	TW5892	K形普通押輪	φ100(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213040000	TW5893	K形普通押輪	φ150(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213050000	TW5894	K形普通押輪	φ200(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213060000	TW5895	K形普通押輪	φ250(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213070000	TW5896	K形普通押輪	φ300(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213080000	TW5897	K形普通押輪	φ350(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213090000	TW5898	K形普通押輪	φ400(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213100000	TW5899	K形普通押輪	φ450(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4213110000	TW5900	K形普通押輪	φ500(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4215000000		K形普通押輪(フッ素樹脂合金)						
W4215020000	TW7400	K形普通押輪	φ75(ゴム輪、フッ素樹脂合金ボルト・ナット込み)	組	2,710			○
W4215030000	TW7401	K形普通押輪	φ100(ゴム輪、フッ素樹脂合金ボルト・ナット込み)	組	3,430			○
W4215040000	TW7402	K形普通押輪	φ150(ゴム輪、フッ素樹脂合金ボルト・ナット込み)	組	5,460			○
W4215050000	TW7403	K形普通押輪	φ200(ゴム輪、フッ素樹脂合金ボルト・ナット込み)	組	6,180			○
W4215060000	TW7404	K形普通押輪	φ250(ゴム輪、フッ素樹脂合金ボルト・ナット込み)	組	8,300			○
W4215070000	TW7405	K形普通押輪	φ300(ゴム輪、フッ素樹脂合金ボルト・ナット込み)	組	11,200			○
W4215080000	TW7406	K形普通押輪	φ350(ゴム輪、フッ素樹脂合金ボルト・ナット込み)	組	16,100			○
W4215090000	TW7407	K形普通押輪	φ400(ゴム輪、フッ素樹脂合金ボルト・ナット込み)	組	20,700			○
W4215100000	TW7408	K形普通押輪	φ450(ゴム輪、フッ素樹脂合金ボルト・ナット込み)	組	22,600			○
W4215110000	TW7409	K形普通押輪	φ500(ゴム輪、フッ素樹脂合金ボルト・ナット込み)	組	25,600			○
W4233000000		K形特殊押輪(ゴム輪、ボルト、ナット込み)						
W4233020000	TW5913	K形特殊押輪	φ75(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233030000	TW5914	K形特殊押輪	φ100(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233040000	TW5915	K形特殊押輪	φ150(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233050000	TW5916	K形特殊押輪	φ200(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233060000	TW5917	K形特殊押輪	φ250(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233070000	TW5918	K形特殊押輪	φ300(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233080000	TW5919	K形特殊押輪	φ350(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233090000	TW5920	K形特殊押輪	φ400(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233100000	TW5921	K形特殊押輪	φ450(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233110000	TW5922	K形特殊押輪	φ500(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	***	○	○	
W4233250000		K形特殊押輪 3DKN(ゴム輪、ボルト、ナット込み)						
W4233250100	TW8794	K形特殊押輪 3DKN	φ75 (ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	9,330			○
W4233250200	TW8795	K形特殊押輪 3DKN	φ100 (ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	10,800			○
W4233250300	TW8796	K形特殊押輪 3DKN	φ150 (ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	16,100			○
W4233250400	TW8797	K形特殊押輪 3DKN	φ200 (ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	18,500			○
W4235000000		K形特殊押輪(ゴム輪、複合ボルト・ナット込み)						
W4235020000	TW7420	K形特殊押輪	φ75(ゴム輪、複合ボルト・ナット込み)	組	5,800			○
W4235030000	TW7421	K形特殊押輪	φ100(ゴム輪、複合ボルト・ナット込み)	組	6,910			○
W4235040000	TW7422	K形特殊押輪	φ150(ゴム輪、複合ボルト・ナット込み)	組	10,400			○
W4235050000	TW7423	K形特殊押輪	φ200(ゴム輪、複合ボルト・ナット込み)	組	11,400			○
W4235060000	TW7424	K形特殊押輪	φ250(ゴム輪、複合ボルト・ナット込み)	組	15,400			○
W4235070000	TW7425	K形特殊押輪	φ300(ゴム輪、複合ボルト・ナット込み)	組	19,000			○
W4235080000	TW7426	K形特殊押輪	φ350(ゴム輪、複合ボルト・ナット込み)	組	27,900			○
W4235090000	TW7427	K形特殊押輪	φ400(ゴム輪、複合ボルト・ナット込み)	組	36,300			○
W4235100000	TW7428	K形特殊押輪	φ450(ゴム輪、複合ボルト・ナット込み)	組	40,200			○
W4235110000	TW7429	K形特殊押輪	φ500(ゴム輪、複合ボルト・ナット込み)	組	45,500			○
W4241000000		割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット・ゴム輪含む						
W4241050100	TW8798	割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット・ゴム輪含む	φ75	組	11,700			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W4241050200	TW8799	割り特殊押輪(K形) ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 100	組	13,700			○
W4241050300	TW8800	割り特殊押輪(K形) ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 150	組	24,200			○
W4241050400	TW8801	割り特殊押輪(K形) ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 200	組	25,900			○
W4251000000		ボルト・ナット						
W4251510000		M16SUS304						
W4251510030	TW6482	ボルト・ナット	SUS304 M16×55	組	***	○	○	
W4251510070	TW6483	ボルト・ナット	SUS304 M16×60	組	***	○	○	
W4251510100	TW5958	ボルト・ナット	SUS304 M16×65	組	***	○	○	
W4251510500	TW6484	ボルト・ナット	SUS304 M16×70	組	***	○	○	
W4251510600	TW5959	ボルト・ナット	SUS304 M16×75	組	***	○		
W4251511100	TW5960	ボルト・ナット	SUS304 M16×80	組	243			○
W4251560000		M20SUS304						
W4251560050	TW6587	ボルト・ナット	SUS304 M20×70	組	***	○	○	
W4251560100	TW5961	ボルト・ナット	SUS304 M20×75	組	***	○	○	
W4251560600	TW5962	ボルト・ナット	SUS304 M20×80	組	***	○		
W4251561100	TW5963	ボルト・ナット	SUS304 M20×85	組	420			○
W4251561600	TW5964	ボルト・ナット	SUS304 M20×90	組	434			○
W4251610000		M22SUS304						
W4251610100	TW5965	ボルト・ナット	SUS304 M22×80	組	***	○		
W4251610600	TW5966	ボルト・ナット	SUS304 M22×85	組	682			○
W4251610800	TW6485	ボルト・ナット	SUS304 M22×90	組	***	○		
W4251611100	TW5967	ボルト・ナット	SUS304 M22×95	組	723			○
W4251660000		M24SUS304						
W4251660100	TW5968	ボルト・ナット	SUS304 M24×95	組	943			○
W4251660600	TW5969	ボルト・ナット	SUS304 M24×100	組	***	○		
W4251661100	TW5970	ボルト・ナット	SUS304 M24×110	組	1,020			○
W4251661600	TW5971	ボルト・ナット	SUS304 M24×120	組	1,060			○
W4251710000		M30SUS304						
W4251710100	TW5972	ボルト・ナット	SUS304 M30×110	組	2,650			○
W4251710600	TW5973	ボルト・ナット	SUS304 M30×120	組	2,780			○
W4251711100	TW5974	ボルト・ナット	SUS304 M30×130	組	2,870			○
W4251711600	TW5975	ボルト・ナット	SUS304 M30×140	組	2,960			○
W4251712100	TW5976	ボルト・ナット	SUS304 M30×150	組	3,050			○
W4251760000		M36SUS304						
W4251760100	TW5977	ボルト・ナット	SUS304 M36×140	組	5,330			○
W4251760600	TW5978	ボルト・ナット	SUS304 M36×150	組	5,440			○
W4251761100	TW5979	ボルト・ナット	SUS304 M36×170	組	5,570			○
W4251810000		M39SUS304						
W4251810100	TW5980	ボルト・ナット	SUS304 M39×160	組	8,800			○
W4251860000		M45SUS304						
W4251860100	TW5981	ボルト・ナット	SUS304 M45×170	組	11,700			○
W4251860600	TW5982	ボルト・ナット	SUS304 M45×180	組	11,900			○
W4251861100	TW5983	ボルト・ナット	SUS304 M45×200	組	12,000			○
W4251910000		M52SUS304						
W4251910100	TW5984	ボルト・ナット	SUS304 M52×200	組	22,600			○
W4251910600	TW5985	ボルト・ナット	SUS304 M52×210	組	22,900			○
W4251911100	TW5986	ボルト・ナット	SUS304 M52×220	組	23,100			○
W4251911600	TW5987	ボルト・ナット	SUS304 M52×230	組	23,300			○
W4261000000		パッキン						
W4261010000		ノンアスベストパッキン	RF					
W4261010300	TW5988	ノンアスベストパッキン	全面型 φ 75	枚	3,090			○
W4261010400	TW5989	ノンアスベストパッキン	全面型 φ 100	枚	3,730			○
W4261010600	TW5990	ノンアスベストパッキン	全面型 φ 150	枚	6,670			○
W4261010700	TW5991	ノンアスベストパッキン	全面型 φ 200	枚	7,580			○
W4261010900	TW5992	ノンアスベストパッキン	全面型 φ 250	枚	9,390			○
W4261011100	TW5993	ノンアスベストパッキン	全面型 φ 300	枚	14,800			○
W4261011600	TW5994	ノンアスベストパッキン	全面型 φ 350	枚	19,800			○
W4261060000		ゴムパッキン7.5k	RF					
W4261060500	TW6228	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ) φ 40 7.5k	枚	701			○
W4261060600	TW6229	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ) φ 50 7.5k	枚	624			○
W4261060700	TW6003	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ) φ 75 7.5k	枚	793			○
W4261060800	TW6004	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ) φ 100 7.5k	枚	968			○
W4261060900	TW6005	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ) φ 150 7.5k	枚	1,570			○
W4261061000	TW6006	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ) φ 200 7.5k	枚	1,920			○
W4261061100	TW6007	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ) φ 250 7.5k	枚	2,650			○
W4261061200	TW6008	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ) φ 300 7.5k	枚	3,440			○
W4261061300	TW6009	ゴムパッキン	全面SBR(突起タイプ) φ 350 7.5k	枚	5,170			○
W4261061400	TW6230	ゴムパッキン	全面SBR(平面タイプ) φ 400 7.5k	枚	9,370			○
W4261061500	TW6231	ゴムパッキン	全面SBR(平面タイプ) φ 450 7.5k	枚	10,800			○
W4261080000		K形パッキン						
W4261080100	TW8802	K形パッキン	φ 75	個	1,000			○
W4261080200	TW8803	K形パッキン	φ 100	個	1,130			○
W4261080300	TW8804	K形パッキン	φ 150	個	1,550			○
W4261080400	TW8805	K形パッキン	φ 200	個	1,940			○
W4261110000		高圧用GFパッキン	GF					
W4261110300	TW6232	GFパッキン1号	φ 75	枚	725			○
W4261110400	TW6233	GFパッキン1号	φ 100	枚	933			○
W4261110600	TW6234	GFパッキン1号	φ 150	枚	1,270			○
W4261110700	TW6235	GFパッキン1号	φ 200	枚	1,590			○
W4261110900	TW6236	GFパッキン1号	φ 250	枚	1,770			○
W4261111000	TW6237	GFパッキン1号	φ 300	枚	1,940			○
W4261111100	TW6238	GFパッキン1号	φ 350	枚	2,920			○
W4261111200	TW6239	GFパッキン1号	φ 400	枚	4,220			○
W4261111300	TW6240	GFパッキン1号	φ 450	枚	5,160			○
W4261111400	TW6241	GFパッキン1号	φ 500	枚	12,900			○
W4265000000		管明示シート・テープ						
W4265010000		管明示シート						

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W4265010100	TW6295	管明示シート	アルミ、ブルー	m	551			○
W4265030000		管明示テープ						
W4265030100	TW6298	管明示テープ		m	70			○
W4273000000		ポリエチレンスリーブ						
W4273010000		ポリエチレンスリーブ1枚当たり						
W4273010300	TW6247	ポリエチレンスリーブ	φ75×5.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273010400	TW6248	ポリエチレンスリーブ	φ100×5.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273010600	TW6249	ポリエチレンスリーブ	φ150×6.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273010700	TW6250	ポリエチレンスリーブ	φ200×6.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273010900	TW6251	ポリエチレンスリーブ	φ250×6.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273011000	TW6252	ポリエチレンスリーブ	φ300×7.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273011100	TW6253	ポリエチレンスリーブ	φ350×7.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273011200	TW6254	ポリエチレンスリーブ	φ400×7.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273011300	TW6255	ポリエチレンスリーブ	φ450×7.0m JAWA規格	枚	***	○		
W4273011400	TW6256	ポリエチレンスリーブ	φ500×7.5m JAWA規格	枚	***	○		
W4273030000		ポリエチレンスリーブm当たり						
W4273030300	TW6262	ポリエチレンスリーブ	φ75 JAWA規格	m	***	○		
W4273030400	TW6263	ポリエチレンスリーブ	φ100 JAWA規格	m	***	○		
W4273030600	TW6264	ポリエチレンスリーブ	φ150 JAWA規格	m	***	○		
W4273030700	TW6265	ポリエチレンスリーブ	φ200 JAWA規格	m	***	○		
W4273030900	TW6266	ポリエチレンスリーブ	φ250 JAWA規格	m	***	○		
W4273031000	TW6267	ポリエチレンスリーブ	φ300 JAWA規格	m	***	○		
W4273031100	TW6268	ポリエチレンスリーブ	φ350 JAWA規格	m	***	○		
W4273031200	TW6269	ポリエチレンスリーブ	φ400 JAWA規格	m	***	○		
W4273031300	TW6270	ポリエチレンスリーブ	φ450 JAWA規格	m	***	○		
W4273031400	TW6271	ポリエチレンスリーブ	φ500 JAWA規格	m	***	○		
W4273050000		固定用ゴムバンド						
W4273050300	TW6277	固定用ゴムバンド	φ75	個	***	○		
W4273050400	TW6278	固定用ゴムバンド	φ100	個	***	○		
W4273050600	TW6279	固定用ゴムバンド	φ150	個	***	○		
W4273050700	TW6280	固定用ゴムバンド	φ200	個	***	○		
W4273050900	TW6281	固定用ゴムバンド	φ250	個	***	○		
W4273051000	TW6282	固定用ゴムバンド	φ300	個	***	○		
W4273051100	TW6283	固定用ゴムバンド	φ350	個	***	○		
W4273051200	TW6284	固定用ゴムバンド	φ400	個	***	○		
W4273051300	TW6285	固定用ゴムバンド	φ450	個	***	○		
W4273051400	TW6286	固定用ゴムバンド	φ500	個	***	○		
W4275000000		浸透防止スリーブ						
W4275030100	TW8806	浸透防止スリーブ 水道配水用ポリエチレン管用	φ50	m	458			○
W4275030200	TW8807	浸透防止スリーブ 水道配水用ポリエチレン管用	φ75	m	478			○
W4275030300	TW8808	浸透防止スリーブ 水道配水用ポリエチレン管用	φ100	m	577			○
W4275030400	TW8809	浸透防止スリーブ 水道配水用ポリエチレン管用	φ150	m	911			○
W4277000000		保温材						
W4277030100	TW8810	保温材	φ13 高発泡ポリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式	m	***	○	○	
W4277030200	TW8811	保温材	φ20 高発泡ポリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式	m	***	○	○	
W4277030300	TW8812	保温材	φ25 高発泡ポリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式	m	***	○	○	
W4277030400	TW8813	保温材	φ30 高発泡ポリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式	m	***	○	○	
W4277030500	TW8814	保温材	φ40 高発泡ポリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式	m	***	○	○	
W4277030600	TW8815	保温材	φ50 高発泡ポリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式	m	***	○	○	
W4279000000		合フランジ(上水フランジ)						
W4279030100	TW8816	合フランジ(上水フランジ)	φ75×φ40 FC200 コート	個	16,000			○
W4279030200	TW8817	合フランジ(上水フランジ)	φ75×φ50 FC200 コート	個	14,600			○
W4279030300	TW8818	合フランジ(上水フランジ)	φ75×φ75 FC200 コート	個	14,600			○
W4279030400	TW8819	合フランジ(上水フランジ)	φ100×φ40 FC200 コート	個	18,600			○
W4279030500	TW8820	合フランジ(上水フランジ)	φ100×φ50 FC200 コート	個	17,100			○
W4279030600	TW8821	合フランジ(上水フランジ)	φ100×φ75 FC200 コート	個	17,100			○
W4279030700	TW8822	合フランジ(上水フランジ)	φ100×φ100 FC200 コート	個	17,100			○
W4279030800	TW8823	合フランジ(上水フランジ)	φ150×φ40 FC200 コート	個	28,200			○
W4279030900	TW8824	合フランジ(上水フランジ)	φ150×φ50 FC200 コート	個	26,700			○
W4279031000	TW8825	合フランジ(上水フランジ)	φ150×φ75 FC200 コート	個	26,700			○
W4279031100	TW8826	合フランジ(上水フランジ)	φ150×φ100 FC200 コート	個	23,000			○
W4279031200	TW8827	合フランジ(上水フランジ)	φ150×φ150 FC200 コート	個	23,000			○
W4279031300	TW8828	合フランジ(上水フランジ)	φ200×φ50 FC200 コート	個	37,600			○
W4279031500	TW8830	合フランジ(上水フランジ)	φ200×φ100 FC200 コート	個	31,700			○
W4281000000		橋梁添架用ブラケット 鋼管用						
W4281010000		橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用						
W4281010100	TW9598	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	50A SUS304W200×H200 Uボルトアンカー含	個	14,100			○
W4281010200	TW9599	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	65A SUS304W200×H200 Uボルトアンカー含	個	14,300			○
W4281010300	TW9600	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	80A SUS304W250×H300 Uボルトアンカー含	個	23,300			○
W4281010400	TW9601	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	100A SUS304W300×H350 Uボルトアンカー含	個	26,600			○
W4281010500	TW9602	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	125A SUS304W330×H380 Uボルトアンカー含	個	28,300			○
W4281010600	TW9603	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	150A SUS304W350×H400 Uボルトアンカー含	個	39,100			○
W4281010700	TW9604	橋梁添架用ブラケット(A型) 鋼管用	200A SUS304W400×H450 Uボルトアンカー含	個	46,200			○
W4281030000		橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用						
W4281030100	TW9605	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	50A SUS304W200×H200 Uボルトアンカー含	個	10,800			○
W4281030200	TW9606	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	65A SUS304W200×H200 Uボルトアンカー含	個	11,500			○
W4281030300	TW9607	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	80A SUS304W250×H300 Uボルトアンカー含	個	20,700			○
W4281030400	TW9608	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	100A SUS304W350×H400 Uボルトアンカー含	個	31,200			○
W4281030500	TW9609	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	125A SUS304W375×H425 Uボルトアンカー含	個	31,400			○
W4281030600	TW9610	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	150A SUS304W400×H450 Uボルトアンカー含	個	37,400			○
W4281030700	TW9611	橋梁添架用ブラケット(L型) 鋼管用	200A SUS304W450×H500 Uボルトアンカー含	個	44,900			○
W4282000000		管明示錠						
W4282010100	TW9849	管明示錠	水道用 ブルー	個	660			○
W4283000000		橋梁添架用ブラケット 鋳鉄管用						
W4283010000		橋梁添架用ブラケット(A型) 鋳鉄管用						
W4283010100	TW9850	ブラケット A型	鋳鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 80A	組	25,700			○
W4283010200	TW9851	ブラケット A型	鋳鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 100A	組	28,600			○

単価番号	管理番号	名称	規格	単位	金額	経調	物調	受注者調査
W4283010300	TW9852	ブラケット A型	鑄鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 150A	組	41,200			○
W4283010400	TW9853	ブラケット A型	鑄鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 200A	組	51,100			○
W4283020000		橋梁添架用ブラケット(B型) 鑄鉄管用						
W4283020100	TW9854	ブラケット B型	鑄鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 80A	組	23,100			○
W4283020200	TW9855	ブラケット B型	鑄鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 100A	組	33,200			○
W4283020300	TW9856	ブラケット B型	鑄鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 150A	組	39,500			○
W4283020400	TW9857	ブラケット B型	鑄鉄管用(Uボルト・アンカー含む) 200A	組	49,800			○
W4600000000		基礎価格						
W4603000000		不断水穿孔機基礎価格						
W4603030100	TW8831	不断水穿孔機基礎価格	φ 75	式	3,560,000			○
W4603030200	TW8832	不断水穿孔機基礎価格	φ 100	式	3,580,000			○
W4603030300	TW8833	不断水穿孔機基礎価格	φ 150	式	3,600,000			○
W4603030400	TW8834	不断水穿孔機基礎価格	φ 200	式	3,640,000			○
W4605000000		鑄鉄管切断用エンジンカッター基礎価格						
W4605030100	TW8835	鑄鉄管切断用エンジンカッター基礎価格	12インチ	式	363,000			○
W4607000000		キールカッター基礎価格						
W4607030100	TW8836	キールカッター基礎価格	φ 75	式	1,470,000			○
W4607030200	TW8837	キールカッター基礎価格	φ 100	式	1,470,000			○
W4607030300	TW8838	キールカッター基礎価格	φ 150	式	1,470,000			○
W4607030400	TW8839	キールカッター基礎価格	φ 200	式	1,480,000			○
W4607030500	TW8840	キールカッター基礎価格	φ 250	式	1,480,000			○
W4607030600	TW8841	キールカッター基礎価格	φ 300	式	1,480,000			○
W4701000000		溶剤浸透防止スリーブ(ナイロンスリーブ)						
W4701010100	TW9858	溶剤浸透防止スリーブ(ナイロンスリーブ)	φ 20 給水管用	m	203			○
W4701010200	TW9859	溶剤浸透防止スリーブ(ナイロンスリーブ)	φ 25 給水管用	m	203			○
W4701010300	TW9860	溶剤浸透防止スリーブ(ナイロンスリーブ)	φ 50 給水管用	m	219			○
W4702000000		ロケーティングワイヤー						
W4702010100	TW9861	ロケーティングワイヤー 導電性ゴム等被覆	φ 4.4mm	m	162			○
W4703010100	TW9862	ロケーティングワイヤー	φ 3.4	m	155			○