

平成 29 年度 長崎市自然環境調査報告書：鳥類

長崎市自然環境調査委員 菅野 聖二

平成 29 年度（2017）長崎市の野鳥

長崎市の鳥類目録を 2017 年 12 月 31 日で改定しました。

目録の内容について簡単に説明いたします。日本鳥学会では鳥類を自然に分布している鳥や、台風や低気圧などに流されて、日本以外の国から飛来した鳥を含めて**野鳥**として分類してリストを作成しています。別枠にペットやその他の目的で人為的に国内に移入した鳥を**外来種**として**区別**してリストを作っています。この目録も鳥学会の分類に従って作成しています。

更に別枠に、新たに発見されましたが、資料が少なく確定的な証拠が得られない野鳥については、**検討種**として後日確定するまで別枠で表示しています。

【候鳥区分】

候鳥とは渡り鳥を意味しており、季節によって長崎市で見られた野鳥を区分したものです。渡り鳥は、夏鳥、冬鳥、旅鳥、迷鳥に区分されます。渡り鳥に対して、長崎市で繁殖しほぼ一年を通してみられる、トビやスズメ、シジュウカラなどの野鳥を留鳥（りゅうちょう）と呼びます。留鳥に対して一年の内長崎で見られる季節が限定される野鳥は渡り鳥です。渡り鳥は、季節によって見られる鳥、候鳥（こうちょう）とも呼ばれます。主に中国大陆や南西諸島を経由して夏に長崎市で繁殖する鳥を夏鳥（なつどり）と呼び、秋から冬にかけて中国東北部やロシア東部から長崎市に渡って来て、越冬（えっとう）し、春に繁殖地の大陸へ帰る野鳥を冬鳥（ふゆどり）と呼びます。東南アジアで越冬し中国東北部からロシア極東部などで繁殖する多くの野鳥や、シギやチドリの仲間、海鳥など広く地球規模で移動する途中で一時的に長崎に飛来する野鳥を旅鳥（たびどり）と呼びます。候鳥区分からは外れますが、文字通り、台風や季節風などによって本来の移動経路から大きく外れて稀に見られる野鳥を迷鳥（めいちょう）と呼びます。その他、日本国内を移動する野鳥を漂鳥（ひょうちょう）と記載する図鑑類や、報告書もありますが、本州と九州では候鳥区分が異なる種も多く、わずらわしいのでここでは採用しておりません。

【長崎市の鳥類目録の推移】

過去の記録の推移を見ますと、市町村合併前の記録である平成 12 年（2000）は、わずかに 149 種でした。平成 17 年（2005）に全国的に市町村の合併が行われ、2005. 1. 4 日、香焼町・伊王島町・高島町・野母崎町・三和町・外海町の 6 町合併、2006. 1. 4 日、琴海町合併により市の面積は 1.7 倍となり、合併後の長崎市の記録は 200 種に飛躍しました。その後、調査が進み野母半島先端部の旧野母崎町で多くの渡り鳥が記録され、平成 23 年 6 月（2011）271 種、平成 27 年 12 月（2015）305 種、平成 28 年 12 月（2016）313

種と主に日本海側の離島で記録されている迷鳥や旅鳥が毎年追加されて、長崎市で平成 29 年 12 月（2017）までに記録された鳥類は、**323 種**となりました。僅か 11 年間で 120 種もの日本海の離島でしか見られない旅鳥や、迷鳥が記録されたことにより、現在では、全国で最も多く渡り鳥が見られる県庁所在地として、野鳥ファンから注目されています。長崎市では、一年間に何種類の野鳥が見られているか、過去 6 年間の記録を調べて見ました。平成 29 年（2017）、単年度だけの記録は野生種（亜種・検討種を含む）・外来種合計 241 種が記録され、平成 25 年（2012）以降では最も多い記録となりました。過去 5 年間の単年度の記録は、2012 年 227 種、2013 年 211 種、2014 年 198 種、2015 年 231 種、2016 年 235 種であり 5 か年平均記録種数は 223 種となっており、過去の記録を含めた鳥類目録の 65～75%程度が毎年記録されています。

以下、平成 29 年（2017）長崎市鳥類目録に追加した野鳥を記載しました。ほとんど全てが野母半島南部で見られた本土では見られない迷鳥や数少ない渡り鳥です。

ヤマザキヒタキ 2017 年 4 月 29 日 野母崎樺島町

日本海や南西諸島で過去に数例しか記録されていない迷鳥です。

アムールムシクイ 2017 年 4 月 18 日 野母崎樺島町

日本鳥学会で未だ検討種とされており、近年日本海側離島で記録されたムシクイ類です。

イスカ 2017 年 10 月 25 日 長崎市高浜町

長崎県では、稀にしか記録されない野鳥です。

カンムリカッコウ 2017 年 5 月 6 日 野母崎樺島町

長崎県では、過去に男女群島、対馬 2007. 5. 2 で記録されただけの迷鳥であり、音声録音にて確認されました。

キムネビタキ 2017 年 5 月 3 日 野母崎樺島町

日本鳥類目録第 7 版（2012）には、記録されていないキビタキの仲間

英名 Chinese flycatcher 公式記録は島根県で 2006 年 5 月に記録されているが、その後、キムネビタキらしい個体が、樺島でしばしば確認されているので、検討種として記載しました。

タカサゴモズ 2017 年 9 月 30 日 長崎市脇岬町

東南アジアでは、普通に分布している大型のモズで、迷鳥として近年、日本海側の各県での記録が増加しています。長崎県南部では諫早市で 2005. 7. 30 日に記録されて以来、長崎市では、脇岬町、高浜町で複数個体が記録されました。

チフチャフ 2017 年 5 月 3 日 野母崎樺島町

主に日本海側の各地で稀に記録されているムシクイ類です。

ツルクイナ 2017 年 10 月 9 日 高浜町

稀な旅鳥として、県内各地で記録されている大型のクイナの仲間です。

パンケン 2017 年 5 月 13 日 野母崎樺島町

東南アジアに生息するカッコウの仲間で、長崎県では対馬で記録されている迷鳥です。

ヒメカッコウ 2017 年 4 月 8 日 野母町

東南アジアでは広く分布するカッコウの仲間で、日本鳥類類目録第 7 版にも記録が無く、2012 年に石川県で記録されて以来数例だけの迷鳥です。

キョウジョシギ 2017 年 9 月 21 日

シギの仲間では、岩礁や砂質の海岸で採餌するのに特化した嘴です。

シギの仲間は、長崎県内では、春秋に旅鳥として通過していますが、長崎市内では干潟が少ないなかで初めての記録となりました。



【ヤマザキヒタキ】



【アムールムシクイ】



【イスカ】



【キムネビタキ】



【タカサゴモズ】



【チフチャフ】



【ツルクイナ】



【バンケン】



【ヒメカッコウ】



【キョウジョシギ】

目	科	属	種・亜種	留鳥	夏鳥	冬鳥	旅鳥	迷鳥	備考
キジ目	キジ科	ウスラ属	1 ウスラ				1		1例
		ヤマドリ属	2 アカヤマドリ	1					
		キジ属	3 キウシュウキジ	1					
カモ目	カモ科	マガモ属	4 ヒシクイ			1			
		ツクシガモ属	5 ツクシガモ			1			
		オシドリ属	6 オシドリ			1			越冬例あり
		マガモ属	7 オカヨシガモ			1			
			8 ヨシガモ			1			
			9 ヒドリガモ			1			
			10 マガモ			1			
			11 カルガモ	1					
			12 ハシビロガモ			1			
			13 オナガガモ			1			
			14 シマアジ				1		
			15 トモエガモ			1			
			16 コガモ			1			
		アカハシハジロ属	17 アカハシハジロ					1	時津町中山ダムから飛来
		スズガモ属	18 ホシハジロ			1			
			19 キンクロハジロ			1			
			20 スズガモ			1			
		ホオジロガモ属	21 ホオジロガモ			1			
		ウミアイサ属	22 カワアイサ			1			
			23 ウミアイサ			1			
カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ属	24 カイツブリ	1					
		カンムリカイツブリ属	25 カンムリカイツブリ			1			
			26 ハジロカイツブリ			1			
ハト目	ハト科	カワラハト属	27 カラスハト	1					樺島他離島
		キジバト属	28 キジバト	1					
			29 ベニバト					1	
		アオバト属	30 アオバト			1			
アビ目	アビ科	アビ属	31 アビ			1			
			32 オオハム			1			
			33 シロエリオオハム			1			
ミズナギドリ目	ミズナギドリ科	オオミズナギドリ属	34 オオミズナギドリ				1		
		ハイロミズナギドリ属	35 ハシボミズナギドリ				1		
		アナドリ属	36 アナドリ					1	2015. 9. 2三ツ瀬
コウノトリ目	コウノトリ科	コウノトリ属	37 コウノトリ				1		2例
カツオドリ目	カツオドリ科	カツオドリ属	38 カツオドリ			1			ほぼ周年の記録あり
	ウ科	ウ属	39 ヒメウ			1			
			40 カウウ	1					
			41 ウミウ			1			
ペリカン目	サギ科	ヨシゴイ属	42 ヨシゴイ				1		
			43 オオヨシゴイ				1		一例
		ミゾゴイ属	44 ミゾゴイ				1		
		ゴイサギ属	45 ゴイサギ	1					
		ササゴイ属	46 ササゴイ				1		
		アカガシラサギ属	47 アカガシラサギ				1		越冬例あり
		アマサギ属	48 アマサギ				1		
		アオサギ属	49 アオサギ	1					
			50 チュウダイサギ	1					
		コサギ属	51 チュウサギ	1					ほぼ周年
			52 コサギ	1					
			53 クロサギ	1					
			54 カラシラサギ				1		
	トキ科	フロンズトキ属	55 フロンズトキ					1	
		ヘラサギ属	56 クロツラヘラサギ				1		1例
ツル目	ツル科	ツル属	57 ソデグロツル					1	2016. 11. 24
			58 マナツル				1		
			59 クロツル				1		2016. 3. 28
			60 ナベツル				1		
	クイナ科	クイナ属	61 クイナ			1			
		シロハラクイナ属	62 シロハラクイナ				1		
		ヒメクイナ属	63 ヒメクイナ	1					
		バン属	64 バン	1					
		ツルクイナ属	65 ツルクイナ					1	2017. 10. 9
		オオバン属	66 オオバン			1			
カッコウ目	カッコウ科	バンケン属	67 バンケン					1	2017. 5. 13
		カンムリカッコウ属	68 カンムリカッコウ					1	2017. 5. 6
		ヒメカッコウ属	69 ヒメカッコウ					1	2017. 4. 8
		ジュウイチ属	70 オオジュウイチ					1	2016. 5. 5
			71 ジュウイチ						
		カッコウ属	72 ホトギス		1		1		
			73 セグロカッコウ				1		
			74 ツツドリ				1		
			75 カッコウ				1		
ヨタカ目	ヨタカ科	ヨタカ属	76 ヨタカ				1		
アマツバメ目	アマツバメ科	ハリオアマツバメ属	77 ハリオアマツバメ				1		
		アマツバメ属	78 アマツバメ				1		
			79 ヒメアマツバメ				1		
チドリ目	チドリ科	タゲリ属	80 タゲリ				1		
			81 ケリ				1		2例
		ムナグロ属	82 ムナグロ				1		
			83 タイゼン				1		
		チドリ属	84 コチドリ		1				
			85 シロチドリ				1		
			86 メダイチドリ				1		
			87 オオチドリ				1		
	セイタカシギ科	セイタカシギ属	88 セイタカシギ				1		
	シギ科	ヤマシギ属	89 ヤマシギ			1			
		タンシギ属	90 アオシギ			1			2例
			91 チュウジシギ				1		
			92 タシギ			1			
		オグロシギ属	93 オグロシギ				1		1例
		ダイシャクシギ属	94 コシャクシギ				1		
			95 チュウシャクシギ				1		
			96 ホウロクシギ				1		
		クサシギ属	97 アカアシシギ				1		
			98 コアアシシギ				1		

			99	アオアシシギ				1		
			100	クサシギ				1		
			101	タカブシギ				1		
		キアシシギ属	102	キアシシギ				1		
			103	ソリハシシギ				1		
		イソシギ属	104	イソシギ	1					
		キョウジョシギ属	105	キョウジョシギ				1		
			106	トウネン				1		
		オバシギ属	107	オジロトウネン				1		
			108	ヒバリシギ				1		
			109	ウズラシギ				1		
			110	ハマシギ				1		
		エリマキシギ属	111	エリマキシギ				1		
		ヒレアシシギ属	112	アカエリヒレアシシギ				1		
			113	ハイロヒレアシシギ				1		
	レンカク科	レンカク属	114	レンカク					1	1例
	ツバメチドリ科	ツバメチドリ属	115	ツバメチドリ				1		
	カモメ科	ミツユビカモメ属	116	ミツユビカモメ				1		
			117	ユリカモメ				1		
		カモメ属	118	ズグロカモメ				1		
			119	ウミネコ	1					
			120	シロカモメ				1		1例
			121	セグロカモメ				1		
			122	キアシセグロカモメ				1		
			123	オオセグロカモメ				1		
			124	ホイグリカモメ				1		
			125	ニシセグロカモメ				1		
		アジサシ属	126	ベニアジサシ				1		
			127	アジサシ				1		
		クロハラアジサシ属	128	クロハラアジサシ				1		
			129	ハジロクロハラアジサシ				1		
		トウゾクカモメ属	130	トウゾクカモメ					1	
	ウミスズメ科	ウミスズメ属	131	ウミスズメ				1		2例
			132	カンムリウミスズメ				1		
		ウトウ属	133	ウトウ				1		1例
タカ目	ミサゴ科	ミサゴ属	134	ミサゴ	1					
	タカ科	ハチクマ属	135	ハチクマ				1		
			136	トビ	1					
		オオワシ属	137	オオワシ					1	1986年1月の古い記録
			138	ハイロチュウヒ				1		
		チュウヒ属	139	アカハラダカ				1		
			140	ツミ				1		
		ハイタカ属	141	ハイタカ				1		
			142	オオタカ				1		
		サシバ属	143	サシバ				1		
			144	ノスリ				1		
	フクロウ目	フクロウ科	145	コノハズク				1		
			146	キュウシュウフクロウ	1					
		フクロウ族	147	アオバズク				1		
			148	コミズク				1		1例
	サイチョウ目	ヤツガシラ科	149	ヤツガシラ				1		冬季の記録アリ
ブッポウソウ目	カワセミ科	アカショウビン属	150	アカショウビン				1		
			151	ヤマショウビン				1		
		カワセミ属	152	カワセミ	1					
			153	ヤマセミ				1		
		ブッポウソウ属	154	ブッポウソウ				1		
キツツキ目	キツツキ科	アリスイ属	155	アリスイ				1		
		アカゲラ属	156	キュウシュウコゲラ	1					
			157	コゴシマアゲラ	1					
		アオゲラ属	158	ヒメチョウゲンボウ					1	
ハヤブサ目	ハヤブサ科	ハヤブサ属	159	チョウゲンボウ				1		
			160	アカアシチョウゲンボウ				1		2例
			161	チゴハヤブサ				1		
			162	ハヤブサ	1					
			162			24	4	48	72	14
非スズメ目	20目	31科	91属							
				1	ヤイロチョウ			1		
				2	サンショウクイ				1	
				3	リュウキュウサンショウクイ	1				近年長崎市に進出している
				4	コウライウグイス				1	
				5	オウチュウ				1	
				6	ハイロオウチュウ					1
				7	サンコウチョウ				1	
				8	チゴモズ				1	
				9	モズ	1				
				10	シマアカモズ				1	
				11	アカモズ				1	
				12	タカサゴモズ					1
				13	カラアカモズ				1	2017. 9. 30
	カラス科	カケス属	14	カケス	1					
			15	カササギ	1					稀
		カラス属	16	ミヤマガラス				1		
			17	ハシボソガラス	1					
	キクイタダキ科	ツリスガラ属	18	ハシブトガラス	1					
			19	キクイタダキ				1		
		ツリスガラ属	20	ツリスガラ				1		
			21	ヤマガラ	1					
	シジュウカラ科	ヒガラ属	22	ヒガラ						1
			23	シジュウカラ	1					
		ヒメコウテンシ属	24	ヒメコウテンシ					1	
			25	ヒバリ	1					神ノ島では唯一留鳥
	ツバメ科	ショウドウツバメ属	26	ショウドウツバメ					1	
			27	アカハラツバメ					1	
		ツバメ属	28	ツバメ				1		
			29	コシアカツバメ				1		
	ヒヨドリ科	イワツバメ属	30	イワツバメ	1					
			31	シロガシラ					1	1例
		ヒヨドリ属	32	ヒヨドリ	1					
			33	チョウセンウグイス					1	
ウグイス科	ウグイス属		34	ウグイス	1					
			35	ヤブサメ	1					
エナガ科	ヤブサメ属									

ムシクイ科	エナガ属	36	キュウシュウエナガ	1					
	ムシクイ属	37	チフチャフ					1	2017. 5. 3
		38	ムジセッカ				1		
		39	カラフトムジセッカ					1	
		40	カラフトムシクイ					1	
		41	キマユムシクイ				1		
		42	コムシクイ				1		
		43	オオムシクイ				1		
		44	メボソムシクイ				1		
		45	エゾムシクイ				1		
46	アムールムシクイ					1			
47	センダイムシクイ					1			
メジロ属	48	メジロ	1						
	49	チョウセンメジロ					1	2016. 10. 15	
センニュウ科	センニュウ属	50	マキノセンニュウ				1		
		51	シマセンニュウ				1		
		52	ウチヤマセンニュウ	1					
ヨシキリ科	ヨシキリ属	53	エゾセンニュウ				1		
		54	オオヨシキリ				1		
		55	コヨシキリ				1		
56	ハシブトオオヨシキリ					1			
セッカ科	セッカ属	57	セッカ	1					
レンジャク科	レンジャク属	58	キレンジャク			1		1例	
		59	ヒレンジャク			1			
ミソサザイ科	ミソサザイ属	60	ミソサザイ			1			
ムクドリ科	ムクドリ属	61	ギンムクドリ				1	冬季の記録あり	
		62	ムクドリ	1					
		63	コムクドリ				1		
		64	カラムクドリ				1	不定期な渡来あり	
		65	ホシムクドリ				1		
カワガラス科	カワガラス属	66	カワガラス	1				周年の記録無し	
ヒタキ科	トラツグミ属	67	マミジロ				1		
		68	トラツグミ			1			
		69	カラアカハラ				1		
	ツグミ属	70	クロツグミ				1		
		71	クロウタドリ					1	
		72	マミチャジナイ				1	稀に越冬個体あり	
		73	シロハラ			1			
		74	アカハラ				1	主に旅鳥	
		75	ノドアカツグミ					1	
		76	ツグミ			1			
		77	ハチジョウツグミ			1			
		ノゴマ属	78	コマドリ				1	冬季の記録あり
			79	アカヒゲ					1
	80		オガワコマドリ					1	
	81		ノゴマ				1	一例	
	82		コルリ				1	2016.4.9	
	83		シマゴマ				1	冬季の記録あり	
	84		ルリビタキ	1					
	ジョウビタキ属	85	クロジョウビタキ					1	
	86	ジョウビタキ			1		2010.4長崎県初記録		
	ノビタキ属	87	ノビタキ				1		
		88	ヤマザキヒタキ					1	
	2017. 4. 29	インヒヨドリ属	89	インヒヨドリ	1				
	サメビタキ属		90	エゾビタキ			1		
			91	サメビタキ			1		
			92	コサメビタキ			1		
			93	ミヤマヒタキ				1	
	キビタキ属	94	マミジロキビタキ			1			
		95	キビタキ			1			
		96	リュウキュウキビタキ				1		
		97	ムギマキ			1			
		98	オジロビタキ			1		2016. 5. 11	
		99	ニシオジロビタキ			1			
		100	オオルリ	1					
	イワヒバリ科	カヤクグリ属	101	カヤクグリ			1		
	スズメ科	スズメ属	102	ニュウナイスズメ				1	
			103	スズメ	1				
セキレイ科	イワミセキレイ属	104	イワミセキレイ				1		
		105	シベリアツメナガセキレイ				1		
	セキレイ属	106	キタツメナガセキレイ				1		
		107	マミジロツメナガセキレイ				1		
		108	ロシアツメナガセキレイ					1	
		109	ツメナガセキレイ				1	日本初記録 2014. 5. 4	
		110	キガシラセキレイ					1	
		111	キセキレイ	1					
		112	シベリアハクセキレイ				1		
		113	タイワンハクセキレイ				1		
		114	ハクセキレイ				1		
		115	ホオジロハクセキレイ				1		
		116	ベルシャハクセキレイ					1	
		117	セグロセキレイ	1				日本初記録 2012. 4. 2	
		タヒバリ属	118	マミジロタヒバリ				1	
			119	ヨーロッパビンズイ				1	
			120	ビンズイ			1		
			121	ムネアカタヒバリ				1	
			122	タヒバリ			1		
			123	アトリ			1		
アトリ科	カウラヒワ属	124	オオカウラヒワ			1			
		125	カウラヒワ	1					
	マヒワ属	126	マヒワ			1			
	ハギマシコ属	127	ハギマシコ			1			
	ベニマシコ属	128	ベニマシコ			1			
	オオマシコ属	129	アカマシコ				1		
	イスカ属	130	イスカ			1			
	ウソ属	131	アカウソ			1			
		132	ウソ			1			
	シメ属	133	シメ			1			
	イカル属	134	コイカル				1		
		135	イカル			1			

	ホオジロ科	ホオジロ属	136	ホオジロ	1						
			137	シロハラホオジロ				1			
			138	ホオアカ			1				
			139	コホオアカ				1			
			140	キマユホオジロ				1			
			141	カシラダカ			1				
			142	ミヤマホオジロ			1				
			143	シマアオジ				1			
			144	シマノジロ				1			
			145	ズクロチャキンチョウ						1	
			146	ノジロ				1			
			147	シベリアアオジ				1			
			148	アオジ			1				
			149	クロジ			1				
			150	シベリアジュリン			1				
			151	オオジュリン			1				
			152	サバンナシトド						1	2016. 4. 19
スズメ目	29科	63属	152		24	6	32	65	25		152
合計21目	60科	154属	314種		48	10	80	137	39		314
				長崎市%	15.3	3.2	25.5	43.6	12.4		314
				長崎県%	13	6	30	34	17		445
				全国	36	10	22	15	16		555

外来種

目	科	属	No	種・亜種	留鳥	夏鳥	冬鳥	旅鳥	迷鳥	備考
キジ目	キジ科	コジュケイ属	1	コジュケイ	1					
カモ目	カモ科	ハクチョウ属	2	コブハクチョウ	1					
ハト目	ハト科	カワラバト属	3	カワラバト(ドバト)	1					
スズメ目	チメドリ科	ガビチョウ属	4	ガビチョウ				1		
		ソウシチョウ属	5	ソウシチョウ				1		
				5種						

補遺検討種

目	科	属	No	種・亜種	留鳥	夏鳥	冬鳥	旅鳥	迷鳥	備考
チドリ目	カモメ科	カモメ属	1	モンゴルカモメ			1			2017.3.12
スズメ目	ムシクイ科	ムシクイ属	2	モウコムジセツカ				1		2011.2.20
	ヒタキ科	キビタキ属	3	キムネヒタキ				1		2016.4.29
	セキレイ科	セキレイ属	4	ニシシベリアハクセキレイ					1	2016. 4. 8
				4種						

合計 323種・亜種