

外海地区の公共施設のあり方を考える市民対話

資 料 編



全市的施設



- ・黒崎海岸有料シャワー施設・・・・・・・・・・・・・・P 1
- ・外海子ども博物館・・・・・・・・・・・・・・P 4
- ・外海歴史民俗資料館・・・・・・・・・・・・・・P 5
- ・遠藤周作文学館・・・・・・・・・・・・・・P 6
- ・まちづくり記念館・・・・・・・・・・・・・・P 9
- ・ド・ロ神父記念館・・・・・・・・・・・・・・P11
- ・外海ふるさと交流センター・・・・・・・・・・・・・・P14
- ・神浦港ターミナル・・・・・・・・・・・・・・P17

レクリエーション

黒崎海岸有料シャワー施設

施設について

黒崎海岸の利用者の利便性を図るために設置されています。

外観



建物全体の床面積

30㎡

建築年月

2004年(平成16年)12月22日

経過年数

12年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

スロープ

—

多目的トイレ

○

エレベーター

—

駐車場

5台

H28利用者数

736人

H28総コスト

614,179円

気になることを
メモしましょう


良い点

気になる点

レクリエーション


(1) 利用状況

① 営業1日当たりの利用者数 (H28)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



② 利用者1人当たりのコスト（H28）



博物館等

外海子ども博物館

施設について

「出津文化村」の主要施設のひとつとして、児童・生徒を中心に自然や科学に関する知識の普及・啓発を図るため設置されましたが、用途の目的が科学館で達成できると考え、平成30年3月1日で廃止することとしました。廃止後の施設は老朽化した出津公民館の移転先として活用する予定です。

外観



現在の使い方

施設の部屋	展示室	科学体験遊具をはじめ、外海地区の自然環境、池島炭鉱の石炭をはじめとする地下資源、地球、宇宙の様子を学ぶことができます。
	視聴覚室兼企画展示室	同上
	図書室	書籍の閲覧を行うことができます。
	実習室	科学の実験等を行っています。

展示室



開館時間

9:00~17:00
(休館日: 月曜日・年末年始)
※新しく公民館として活用することになった場合は利用時間が変更になります

建物全体の床面積	813㎡
建築年月	1982年(昭和57年)4月1日
経過年数	34年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	×
駐車場	20台
H28利用者数	912人
H28総コスト	4,460,175円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

博物館等

外海歴史民俗資料館

施設について

外海地方の歴史文化等、先人が残してくれた貴重な資料を未来の人々に伝えるため、資料の収集、保存、調査研究を行っています。


外観



現在の使い方

施設の部屋	展示室	外海地区の歴史、民俗資料や、古代から現代までの歴史や昔の生活やくらし、産業に関わる資料を展示をしています。2階の展示室ではキリスト教関連資料を展示しています。
	収蔵庫	史料を保管しています。
	研修室	史料を保管しています。
	研究室	史料を保管しています。
	整理室	史料を保管しています。
	事務室	入館受付を行っています。

展示室



開館時間	9:00~17:00 (休館日: 年末年始)
建物全体の床面積	1,097㎡
建築年月	1979年(昭和54年)4月1日
経過年数	37年
地震に耐えられる建物(耐震性)	×
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	×
駐車場	20台
H28利用者数	11,376人
H28総コスト	9,810,434円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

博物館等

遠藤周作文学館

施設について

遠藤周作氏の貴重な資料を展示するとともに、遠藤文学に関する収蔵資料の調査研究を行い、情報発信を行うことを目的に設置されています。

現在の使い方

施設の 部屋	展示室Ⅰ	常設・テーマ展示を行っています。
	展示室Ⅱ	テーマ展示を行っています。 また、イベント開催時は多目的室として活用されています。
	展示室Ⅲ	聴とう室として利用されています。
	開架閲覧室	書籍を閲覧することができます。
	閉架書庫	書籍・資料を保管しています。
	ショップ	書籍・グッズ等の販売を行っています。
	軽喫茶	改修・再整備のため閉鎖しています。 (思案空間、読書空間として再整備予定です。)
	倉庫	備品等を保管しています。

外観



展示室



開架閲覧室



開館時間

9:00~17:00
(休館日: 年末年始)

建物全体の床面積

1,074㎡

建築年月

2000年(平成12年)3月31日

経過年数

17年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

スロープ

○

多目的トイレ

○

エレベーター

×

駐車場

19台

H28利用者数

20,442人

H28総コスト

51,958,007円

気になることを
メモしましょう


良い点

気になる点

博物館等


(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数（H28）




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト（H28）



博物館等

② 利用者1人当たりの年間コスト（H28）



観光

まちづくり記念館

施設について

長崎さるく等ガイドによるツアーの
集合場所として利用されています。

現在の使い方

施設の部屋

会議室

長崎さるく等ガイドによるツアーの
集合・説明場所として利用されています。

外観



会議室



建物全体の床面積	93㎡
建築年月	1989年(平成1年)3月1日
経過年数	28年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	×
H28利用者数	2,008人
H28総コスト	109,654円


気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

観光


(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数 (H28)



(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



文化財

ド・ロ神父記念館

施設について

ド・ロ神父の遺品を一堂に集めて、偉業、遺徳を永久に顕彰することを目的として設置されています。国・県の重要文化財に指定されています。

外観



現在の使い方

施設の部屋	展示室	木版画、彫刻、医療関係の器具等が展示されています。
	かまど室	鉄製のかまどが設置されています。
	管理人室	入館受付を行っています。

展示室



営業時間	9:00~17:00 休館日：年末年始
建物全体の床面積	179㎡
建築年月日	1885年（明治18年）1月1日
経過年数	132年
地震に耐えられる建物(耐震性)	—
スロープ	×
多目的トイレ	×
駐車場	×
H28利用者数	14,322人
H28総コスト	3,448,277円


気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

文化財


(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数 (H28)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



文化財

② 利用者1人当たりのコスト（H28）



宿泊

外海ふるさと交流センター

施設について	帰省客、観光客及び工事等業者が利用する宿泊施設です。
--------	----------------------------

現在の使い方

施設の 部屋	客室	ホテル外海インの客室となっています。
	会議室１・２	主に行政や地域団体の会議などで使用されています。
	娯楽室	主に地域の人々の休憩や娯楽などで使用されています。
	レストラン	宿泊客や一般利用者向けに食事を提供しています。

外観



客室



開館時間	24時間
建物全体の床面積	1,846㎡
建築年月日	1993年（平成5年）3月31日
経過年数	24年
地震に耐えられる建物（耐震性）	○
避難所	×
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	32台
H28利用者数	15,262人
H28総コスト	11,573,781円


気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

宿泊


(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数（H28）




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト（H28）



宿泊

② 利用者1人当たりのコスト（H28）



港湾

神浦港ターミナル

施設について

池島へ移動するための交通拠点であり、地域交通船の進栄丸、西海沿岸商船のフェリーの発着所となっています。

現在の使い方

施設の部屋

切符売場

地域交通船の西海沿岸商船のフェリーなどの切符を販売しています。

外観



切符売場



営業時間

始発6:45、最終17:15
(運休日: 第2、第4、第5日曜、8月13日
~15日、12月31日~1月3日)

建物全体の床面積

53㎡

建築年月日

1993年(平成5年)3月31日

経過年数

24年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

避難所

×

スロープ

○

多目的トイレ

○

エレベーター

○

駐車場

32台

H28利用者数

12,380人

H28総コスト

342,114円

気になることを
メモしましょう


良い点

気になる点

宿泊


(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数 (H28)




(2) コスト状況


① 施設別の年間コスト (H28)



② 利用者1人当たりのコスト (H28)



地区施設



- ・黒崎地区公民館・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 19
- ・出津地区公民館・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 20
- ・外海公民館・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 21
- ・老人福祉センター開陽山荘・・・・・・・・・・P 25
- ・西出津ゲートボール場・・・・・・・・・・P 27
- ・道の駅夕陽が丘そとめ・・・・・・・・・・P 29
- ・外海ふれあい農産加工所・・・・・・・・・・P 31
- ・外海地域センター・・・・・・・・・・P 33
- ・外海地域センター黒崎事務所・・・・・・・・P 34
- ・旧神浦中学校・・・・・・・・・・P 36
- ・永田第1住宅・・・・・・・・・・P 37
- ・永田第2住宅・・・・・・・・・・P 37
- ・永田第3住宅・・・・・・・・・・P 37
- ・高尾住宅・・・・・・・・・・P 37
- ・松本住宅・・・・・・・・・・P 37
- ・松山迫住宅・・・・・・・・・・P 37
- ・出津住宅・・・・・・・・・・P 38
- ・西出津住宅・・・・・・・・・・P 38
- ・丸尾住宅・・・・・・・・・・P 38
- ・神浦住宅・・・・・・・・・・P 38
- ・夏井住宅・・・・・・・・・・P 38
- ・外海黒崎小学校・・・・・・・・・・P 41
- ・神浦小学校・・・・・・・・・・P 41
- ・黒崎中学校・・・・・・・・・・P 43
- ・神浦・黒崎学校給食共同調理場・・・・・・・・P 45
- ・北消防署神浦出張所・・・・・・・・・・P 47

コミュニティ

黒崎地区公民館

施設について

地区住民のみなさんの教養の向上、健康の増進を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行っていくための施設です。

外観



会議室



現在の使い方

施設の部屋	講堂	主に行政の健康教室、趣味や学習グループの教室などで使用されています。
	会議室	主に子供の学習教室、趣味や学習グループの教室などで使用されています。
	和室	主に行政相談や人権相談などで使用されています。
	調理室	主に食生活改善グループや女性グループの料理教室などで使用されています。
	図書室	本の閲覧を行うところです。

開館時間	9:00~22:00 (休館日: 火曜日・祝日の翌日・年末年始)
建物全体の床面積	543㎡
建築年月日	2015年(平成27年)4月1日
経過年数	1年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	30台
H28利用者数	6,007人
H28総コスト	6,531,103円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

コミュニティ

出津地区公民館

施設について

地区住民のみなさんの教養の向上、健康の増進を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行っていくための施設です。老朽化のため、平成30年9月1日に外海子ども博物館に移転する予定です。

外観



講堂



現在の使い方

施設の部屋	講堂	主に行政や地元団体の会議などで使用されています。
	会議室	主に学校の保護者や地域の団体の会議、趣味教室などで使用されています。
	和室	主に地域の団体や自治会、趣味や学習グループの教室などで使用されています。
	調理実習室	主に地域の女性団体の料理教室などで使用されています。
	図書室	本の閲覧を行うところです。

開館時間	9:00~22:00 (休館日: 火曜日・祝日の翌日・年末年始)
建物全体の床面積	523㎡
建築年月日	1973年(昭和48年)4月1日
経過年数	43年
地震に耐えられる建物(耐震性)	×
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	2台
H28利用者数	3,097人
H28総コスト	5,797,312円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

コミュニティ

外海公民館	
施設について	地区住民のみなさんの教養の向上、健康の増進を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行っていくための施設です。

現在の使い方		
施設の部屋	講堂	主に行政の会議や催し、趣味や学習グループの教室などで使用されています。
	会議室	主に趣味や学習グループの教室などで使用されています。
	研修室	主に趣味や学習グループの教室などで使用されています。
	和室	主に趣味や学習グループの教室などで使用されています。
	調理実習室	主に食生活改善グループや女性グループの料理教室などで使用されています。
	図書室	本の閲覧を行うところです。



開館時間	9:00~22:00 (休館日: 火曜日・祝日の翌日・年末年始)
建物全体の床面積	707㎡
建築年月日	1970年(昭和45年)4月1日
経過年数	46年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	○
駐車場	7台
H28利用者数	7,068人
H28総コスト	5,298,812円


気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

コミュニティ

(1) 利用状況


① 開館1日当たりの利用者数 (H28)



コミュニティ


(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



コミュニティ

② 利用者1人当たりの年間コスト（H28）



老人憩の家等

老人福祉センター開陽山荘

施設について

お年寄りが入浴を行ったり、談話やグループ活動、サークル活動などを通して健康の増進を図るための施設です。

外観



大広間



現在の使い方

施設の部屋	浴室	主に一般高齢者やデイサービス利用者の入浴に使用されています。
	大広間	主に民生委員や老人会など団体の会議などで使用されています。
	和室3	主に地域の福祉関係者や社協関係者の会議などで使用されています。

開館時間	10:00~16:00 (休館日: 日祝日・年末年始)
建物全体の床面積	417㎡
建築年月日	1980年(昭和55年)3月1日
経過年数	37年
地震に耐えられる建物(耐震性)	×
避難所	×
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	×
駐車場	11台
H28利用者数	1,620人
H28総コスト	4,937,903円


気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

老人憩の家


(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数 (H28)



(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



レクリエーション

西出津ゲートボール場

施設について

高齢者の健康増進、生きがいのために設置されています。

内観



建物全体の床面積

988㎡

建築年月日

1998年(平成10年)3月30日

経過年数

19年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

—

駐車場

×

H28総コスト

42,626円

気になることを
メモしましょう


良い点

気になる点

レクリエーション

(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



物産

道の駅夕陽が丘そとめ

施設について

長崎市の北部に位置する市内で唯一の道の駅です。地元産品にふれあう場及び地域の情報を提供し、地域の振興及び道路利用者の利便性向上のため設置しています。

外観



現在の使い方

施設の部屋	物販販売所	新鮮で安心・安全な地元産の食材等を販売しています。
	レストラン	角力灘を一望できる地産地消のレストランです。
	テイクアウト販売	ソフトクリーム等のテイクアウト販売をしています。
	休憩所	来場者等の休憩スペースとして利用されています。
	事務所	指定管理者の事務所となっています。

物販販売所



※

●直売所

夏(4~9月) 9:00~19:00
冬(10~3月) 9:00~18:00
休業日 1月1日~3日

●レストラン・テイクアウト館

夏(4~9月) 11:00~20:30
冬(10~3月) 11:00~19:30
無休

営業時間	右記のとおり※
建物全体の床面積	496㎡(市整備分)
建築年月日	2005年(平成17年)3月1日
経過年数	12年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
駐車場	78台(市整備分)
H28利用者数	198,877人
H28総コスト	6,166,774円


気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

物産

(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



農林業振興

外海ふれあい農産加工所

施設について

地域農産物を活用した高付加価値の加工品生産を行うと共に、手作り加工技術の伝承を行うための施設です。

外観



現在の使い方

施設の部屋	味噌加工室	味噌などの加工品の生産を行っています。
	菓子加工室	菓子類の生産を行っています。
	包装室	加工品の包装を行っています。
	体験交流室	農産加工体験の受入れを行っています。
	原材料庫	加工品の材料・販売品等を保管しています。
	貯蔵庫	
	事務室 兼 休憩室	加工所の管理に必要な事務室及び加工作業従事者の休憩室として利用されています。

開館時間	9:00~17:00 (休館日: 年末年始、毎週火曜日)
建物全体の床面積	219㎡
建築年月日	2003年(平成15年)3月10日
経過年数	14年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	4台
H28利用者数	52人
H28総コスト	1,316,651円


気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

農林業振興

(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



庁舎等

外海地域センター

施設について

地域における行政窓口で、身近な手続きや相談を行うところです。
外海ふるさと交流センターの一部を外海地域センターとして利用しています。

外観



現在の使い方

施設の部屋

事務室

市税収納、各種証明書の発行、福祉手続きなどのほか、外海地区の様々な行政事務を行っています。

会議室

行政主催の説明会や会議などで利用されています。

相談室

市民からの相談を受け付けています。

倉庫

書類や備品等を保管しています。

事務室



開館時間

8:45~17:30
(休館日: 土日祝・年末年始)

建物全体の床面積

502㎡

建築年月日

1993年(平成5年)3月31日

経過年数

24年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

避難所

○

スロープ

○

多目的トイレ

○

エレベーター

○

駐車場

32台

H28総コスト

3,388,152円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

庁舎等

外海地域センター黒崎事務所

施設について

地域における行政窓口で、身近な手続きや相談を行うところです。

現在の使い方

施設の部屋	事務室	市税収納、各種証明書の発行、福祉手続きなどのほか、黒崎地区の様々な行政事務を行っています。
	宿直室	災害時等に職員が宿泊を行います。
	倉庫	書類や備品を保管しています。

外観



事務室



開館時間	8:45~17:30 (休館日: 土日祝・年末年始)
建物全体の床面積	313㎡
建築年月日	1968年(昭和43年)4月1日
経過年数	48年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	5台
H28総コスト	1,379,379円


気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

庁舎等

(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



遊休資産

旧神浦中学校	
建物全体の床面積	2,515㎡
敷地面積	7,448㎡
建築年月	1967年（昭和42年）2月
経過年数	50年
地震に耐えられる 建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
H28総コスト	79,476円

外観



気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

市営住宅一覧

永田第1住宅		外観
建物全体の床面積	1,338㎡	
戸数	16戸	
建築年月	1993年(H5)4月	
経過年数	23年	
地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	15戸	
H28総コスト	688,346円	

永田第2住宅		外観
建物全体の床面積	666㎡	
戸数	8戸	
建築年月	2002年(H14)4月	
経過年数	14年	
地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	8戸	
H28総コスト	253,033円	

永田第3住宅		外観
建物全体の床面積	692㎡	
戸数	8戸	
建築年月	2004年(H16)4月	
経過年数	12年	
地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	8戸	
H28総コスト	86,078円	

高尾住宅		外観
建物全体の床面積	226㎡	
戸数	4戸	
建築年月	1976年(S51)4月	
経過年数	40年	
地震に耐えられる建物	—	
H29.4入居戸数	4戸	
H28総コスト	213,165円	

松本住宅		外観
建物全体の床面積	1,034㎡	
戸数	16戸	
建築年月	1977年(S52)4月	
経過年数	39年	
地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	16戸	
H28総コスト	217,727円	

松山迫住宅		外観
建物全体の床面積	1,120㎡	
戸数	16戸	
建築年月	1980年(S55)4月	
経過年数	36年	
地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	16戸	
H28総コスト	1,309,502円	

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

市営住宅一覧

出津住宅		外観
建物全体の床面積	2,044㎡	
戸数	28戸	
建築年月	1989年(H元)4月	
経過年数	27年	
地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	24戸	
H28総コスト	1,710,792円	

西出津住宅		外観
建物全体の床面積	1,208㎡	
戸数	14戸	
建築年月	2002年(H14)4月	
経過年数	14年	
地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	14戸	
H28総コスト	733,490円	

丸尾住宅		外観
建物全体の床面積	1,261㎡	
戸数	14戸	
建築年月	2002年(H14)4月	
経過年数	14年	
地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	14戸	
H28総コスト	845,469円	

神浦住宅		外観
建物全体の床面積	1,092㎡	
戸数	16戸	
建築年月	1977年(S52)4月	
経過年数	39年	
地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	13戸	
H28総コスト	964,418円	

夏井住宅		外観
建物全体の床面積	2,210㎡	
戸数	26戸	
建築年月	1993年(H5)4月	
経過年数	23年	
地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	23戸	
H28総コスト	1,203,494円	

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

学校等

外海黒崎小学校

施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
--------	--

建物全体の床面積	2,739㎡
建築年月日	1973年(昭和48年)3月1日
経過年数	44年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	○
H29.5児童数	47人
H28総コスト	11,685,301円

外観



外観



気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

神浦小学校

施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
--------	--

建物全体の床面積	2,776㎡
建築年月日	1973年(昭和48年)3月1日
経過年数	44年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	○
H29.5児童数	33人
H28総コスト	6,513,279円

外観



外観




気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

学校等

(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



学校等

黒崎中学校

施設について

小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。

外観



外観



建物全体の床面積

3,607㎡

建築年月日

1970年(昭和45年)3月1日

経過年数

47年

地震に耐えられる建物(耐震性)

×

スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

駐車場

○

H29.5生徒数

63人

H28総コスト

9,902,143円

気になることを
メモしましょう


良い点

気になる点

学校等

(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



学校等

神浦・黒崎学校給食共同調理場

施設について

学校給食を提供する施設です。

外観



建物全体の床面積

222㎡

建築年月

1988年(昭和63年)10月1日

経過年数

28年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

H28総コスト

15,049,293円

気になることを
メモしましょう


良い点

気になる点


学校等

(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



② 児童生徒1人当たりの年間コスト (H28)



消防

北消防署神浦出張所

施設について

消防ポンプ自動車と高規格救急自動車を配備し、外海地域において、消防、救急、救助活動などを行うための拠点となっています。

外観



開館時間

24時間

建物全体の床面積

408㎡

建築年月日

2014年(平成26年)2月28日

経過年数

3年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

H28総コスト

920,816円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

消防

(1) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)

