


地区施設



- 淵地区ふれあいセンター・・・・・・・・・・・・・・・・P16
- 緑が丘地区ふれあいセンター・・・・・・・・・・・・P17
- 老人憩の家つつじ荘・・・・・・・・・・・・・・・・P21
- 淵地区老人デイサービスセンター・・・・・・・・P24
- 緑が丘地区子育て支援センター「ピクニック」・・P25
- 富士見住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28
- 城栄住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28
- 青山住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28
- 清水住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28
- 狩股住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28
- 西町住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28
- 西町第2住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28
- 中河内住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28
- 稲佐小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32
- 城山小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32
- 西城山小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P33
- 西町小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P33
- いなさっこクラブ（放課後児童クラブ）・・・・P35
- 城山学童クラブ（放課後児童クラブ）・・・・P35
- 西町どんぐりいず（放課後児童クラブ）・・・・P36
- 若草学童クラブ（放課後児童クラブ）・・・・P36

コミュニティ

淵地区ふれあいセンター

施設について	住民のみなさんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。
--------	---

現在の使い方

施設の部屋	研修室1～2	地域の行事・集会・会議や民謡・ダンス等の学習グループで使用されています。
	調理室	主に料理教室で使用されています。
	図書コーナー	主に図書の貸し出しで使用されています。
	事務室	ふれあいセンターの窓口業務等で使用されています。

外観



研修室1



開館時間	9:00～17:00 (休館日：日曜日・年末年始)
建物全体の床面積	449m ²
建築年月日	1996年(平成8年)1月30日
経過年数	21年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	10台
H28年間利用者数	22,767人
H28年間コスト	5,793,759円

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

コミュニティ

緑が丘地区ふれあいセンター

施設について	住民のみなさんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。
--------	---

現在の使い方

施設の部屋	研修室1～3	地域の行事・集会・会議や民謡等の学習グループで使用されています。
	調理室	主に料理教室で使用されています。
	図書室	主に図書の貸し出しで使用されています。
	事務室	ふれあいセンターの窓口業務等で使用されています。

外観



研修室1



開館時間	9:00～17:00 (休館日：月曜日・年末年始)
建物全体の床面積	556㎡
建築年月日	1989年(平成1年)3月15日
経過年数	28年
地震に耐えられる建物 (耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	3台
H28年間利用者数	25,634人
H28年間コスト	6,443,742円


気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

コミュニティ


(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数 (H28)



コミュニティ

②利用者1人当たりのコスト（H28）



老人憩の家等

老人憩の家 つつじ荘

施設について	お年寄りが入浴を行ったり、談話やグループ活動、サークル活動などを通して健康の増進を図るための施設です。
--------	---

外観



現在の使い方

施設の部屋	浴室	主に利用者の入浴に使用されています。
	大広間	主に教養講座やレクリエーションなどで使用されています。
	和室1	主に教養講座やレクリエーションなどで使用されています。

開館時間	10:00~16:30 (休館日: 月曜日・年末年始)
建物全体の床面積	231㎡
建築年月日	1981年(昭和56年)3月23日
経過年数	36年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	5台
H28年間利用者数	10,533人
H28年間コスト	5,950,520円


気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

老人憩の家等


(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数 (H28)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



老人憩の家等

②利用者1人当たりのコスト (H28)



その他

淵地区老人デイサービスセンター

外観

施設について

要介護状態等となった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設に通所し、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うために設置されています。



建物全体の床面積	397㎡
建築年月日	1996年(平成8年)1月30日
経過年数	21年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	-
H28年間利用者数	6,668人
H28年間コスト	-

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

その他

緑が丘地区子育て支援センター「ピクニック」

施設について	育児をしている保護者の負担感を軽減するため、いつでも・どこでも・だれでも利用できる「つどいの場」、「相談の場」、「情報提供の場」を提供するために設置されています。
--------	---

外観



建物全体の床面積	167m ²
建築年月日	1963年(昭和38年)5月1日
経過年数	53年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	-
H28年間利用者数	7,385人
H28年間コスト	4,479,050円


気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

その他


(1) 利用状況

① 開館1日当たりの利用者数 (H28)




(2) コスト状況

① 施設別の年間コスト (H28)



その他

②利用者1人当たりのコスト (H28)



市営住宅一覧

富士見住宅		外観	城栄住宅		外観
建物全体の床面積	1,708㎡		建物全体の床面積	1,842㎡	
戸数	40戸		戸数	30戸	
建築年月	1970年(S45)4月		建築年月	1977年(S52)4月	
経過年数	46年		経過年数	39年	
地震に耐えられる建物	○		地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	22戸		H29.4入居戸数	30戸	
H28年間コスト	1,071,469円		H28年間コスト	123,085円	
青山住宅		外観	清水住宅		外観
建物全体の床面積	6,220㎡		建物全体の床面積	4,875㎡	
戸数	103戸		戸数	61戸	
建築年月	1976年(S51)5月		建築年月	1982年(S57)4月	
経過年数	40年		経過年数	34年	
地震に耐えられる建物	○		地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	91戸		H29.4入居戸数	59戸	
H28年間コスト	1,399,028円		H28年間コスト	7,973,171円	
狩股住宅		外観	西町住宅		外観
建物全体の床面積	8,520㎡		建物全体の床面積	1,498㎡	
戸数	121戸		戸数	21戸	
建築年月	1981年(S56)4月		建築年月	1982年(S57)4月	
経過年数	35年		経過年数	34年	
地震に耐えられる建物	○		地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	120戸		H29.4入居戸数	21戸	
H28年間コスト	2,870,749円		H28年間コスト	551,255円	
西町第2住宅		外観	中河内住宅		外観
建物全体の床面積	5,149㎡		建物全体の床面積	7,541㎡	
戸数	74戸		戸数	106戸	
建築年月	1983年(S58)4月		建築年月	1987年(S62)4月	
経過年数	33年		経過年数	29年	
地震に耐えられる建物	○		地震に耐えられる建物	○	
H29.4入居戸数	71戸		H29.4入居戸数	97戸	
H28年間コスト	781,186円		H28年間コスト	8,167,369円	


気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

市営住宅


(1) 利用状況

① 施設別入居率 (H28)



市営住宅

②利用1戸当たりのコスト (H28)



学 校 等

稲佐小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
建物全体の床面積	5,818㎡
建築年月日	1975年(昭和50年)3月1日
経過年数	41年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	×
H29.5生徒数	262人
H28年間コスト	21,724,342円



気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

城山小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
建物全体の床面積	5,908㎡
建築年月日	1966年(昭和41年)3月1日
経過年数	51年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	×
H29.5生徒数	493人
H28年間コスト	27,854,854円



気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

学 校 等

西城山小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
建物全体の床面積	6,389㎡
建築年月日	1957年(昭和32年)3月1日
経過年数	60年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	×
H29.5生徒数	361人
H28年間コスト	21,256,467円



気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

西町小学校	
施設について	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。
建物全体の床面積	7,263㎡
建築年月日	1956年(昭和31年)3月1日
経過年数	61年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	×
駐車場	×
H29.5生徒数	325人
H28年間コスト	21,321,982円




気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

学校等

(1)コスト状況

①施設別年間コスト (H28)



放課後児童クラブ

いなさっこクラブ		内観
施設について	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。	
建物全体の床面積	122㎡	<div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> 気になることを メモしましょう </div>
建築年月日	1975年(昭和50年)3月1日	
経過年数	42年	
地震に耐えられる建物 (耐震性)	○	
スロープ	×	
多目的トイレ	×	
エレベーター	-	
駐車場	×	
H28年間利用者数	1,092人	
H28年間コスト	12,217,791円	

良い点	
気になる点	

城山学童クラブ		内観
施設について	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。	
建物全体の床面積	130㎡	<div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> 気になることを メモしましょう </div>
建築年月日	1966年(昭和41年)3月1日	
経過年数	51年	
地震に耐えられる建物 (耐震性)	○	
スロープ	×	
多目的トイレ	×	
エレベーター	-	
駐車場	×	
H28年間利用者数	456人	
H28年間コスト	7,868,095円	

良い点	
気になる点	

放課後児童クラブ

西町どんぐりいず

施設について	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。
--------	--



建物全体の床面積	126㎡
建築年月日	1969年(昭和44年)3月1日
経過年数	48年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	
多目的トイレ	×
エレベーター	-
駐車場	×
H28年間利用者数	612人
H28年間コスト	13,858,650円

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

若草学童クラブ

施設について	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。
--------	--



建物全体の床面積	106㎡
建築年月日	1963年(昭和38年)5月1日
経過年数	53年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	-
駐車場	×
H28年間利用者数	792人
H28年間コスト	12,257,361円


気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

その他

(1)利用状況


①施設別の利用者数（H28）



その他


(2)コスト状況

①施設別の年間コスト (H28)



その他

②利用者1人当たりのコスト（H28）



学 校 等

淵中学校	
施設について	小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。
建物全体の床面積	7,127㎡
建築年月日	1984年(昭和59年)3月1日
経過年数	33年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	×
H29.5生徒数	435人
H28年間コスト	20,580,087円



気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

緑が丘中学校	
施設について	小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。
建物全体の床面積	8,738㎡
建築年月日	1961年(昭和36年)3月1日
経過年数	56年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	×
H29.5生徒数	294人
H28年間コスト	20,550,625円



気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

学 校 等

(1)コスト状況

①施設別年間コスト (H28)

