

公共施設の将来のあり方を考える市民対話
＜横尾・滑石・岩屋地区＞

資料編

市民利用型施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1～24
都市基盤施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25～28
公用施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・P29～33
公園・その他施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・P34～36



市民利用型施設



【地区】

- 横尾地区ふれあいセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
- 滑石地区ふれあいセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
- 西北・岩屋ふれあいセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
- 滑石公民館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
- 滑石児童館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8
- 西北小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
- 滑石小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
- 大園小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
- 北陽小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
- 横尾小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
- 虹が丘小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
- 横尾中学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
- 滑石中学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
- 岩屋中学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16
- にしきたキッズ・にしきたスマイル（放課後児童クラブ）・・・P18
- にしきたフレンズ（放課後児童クラブ）・・・・・・・・・・P18
- 学童保育なめしクラブ（放課後児童クラブ）・・・・・・・・P19
- ひまわりキッズA（放課後児童クラブ）・・・・・・・・・・P19
- ひまわりキッズB（放課後児童クラブ）・・・・・・・・・・P20
- ひまわりクラブ（放課後児童クラブ）・・・・・・・・・・P20
- あじさいクラブ（放課後児童クラブ）・・・・・・・・・・P21
- くれよんクラブ（放課後児童クラブ）・・・・・・・・・・P21

横尾地区ふれあいセンター

施設について	住民の皆さんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。
--------	--

現在の使い方

施設の部屋	研修室 1~3	地域の行事・集会・会議や民謡・ダンス等の学習グループで使用されています。
	調理室	主に料理教室で使用されています。
	図書 コーナー	主に図書の貸し出しで使用されています。

開館時間	9:00~17:00 (休館日:日曜日、年末年始)
床面積	539m ²
建築年月	1996年(平成8年)11月
経過年数	21年
地震に耐えられる建物 (耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	4台
H28年間利用者数	18,653人
H28年間コスト	5,504,022円

外観



調理室



図書コーナー



気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

滑石地区ふれあいセンター

施設について	住民の皆さんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。
--------	--

現在の使い方

施設の部屋	研修室 1~3	地域の行事・集会・会議や民謡・ダンス等の学習グループで使用されています。
	ホール	主にバドミントン・卓球などの軽スポーツなどで使用されています。
	調理室	主に料理教室で使用されています。
	図書室	主に図書の貸し出しで使用されています。

開館時間	9:00~17:00 (休館日:月曜日、年末年始)
床面積	2,004㎡
建築年月	1991年(平成3年)3月
経過年数	27年
地震に耐えられる建物 (耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	4台
H28年間利用者数	66,179人
H28年間コスト	14,943,804円

外観



ホール



図書室



気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

西北・岩屋ふれあいセンター

施設について	住民の皆さんの教養の向上を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行うための施設です。
--------	--

現在の使い方

施設の部屋	研修室 1~3	地域の行事・集会・会議や民謡・ダンス等の学習グループで使用されています。
	調理室	主に料理教室で使用されています。
	図書室	主に図書の貸し出しで使用されています。

開館時間	9:00~17:00 (休館日:月曜日、年末年始)
床面積	664m ²
建築年月	2003年(平成15年)3月
経過年数	15年
地震に耐えられる建物 (耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	3台
H28年間利用者数	23,675人
H28年間コスト	6,078,572円

外観



研修室



研修室



気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

滑石公民館

施設について	住民の皆さんの教養の向上、健康の増進を図り、文化の振興や社会福祉の増進を行っていくための施設です。
--------	---

現在の使い方

施設の部屋	講堂	地域の行事・集会・会議や民謡・ダンス等の学習グループで使用されています。
	和室1~2	地域の行事・集会・会議や民謡・ダンス等の学習グループで使用されています。
	研修室1~3	地域の行事・集会・会議や民謡・ダンス等の学習グループで使用されています。
	調理実習室	主に料理教室で使用されています。
	陶芸窯室	主に陶芸の学習グループで使用されています。
	図書室	主に図書の貸し出しで使用されています。

外観



研修室



図書室




開館時間	9:00~17:00 火・木曜日 9:00~21:00 (休館日: 日祝日、年末年始)
床面積	1,269㎡
建築年月	2010年(平成22年)7月
経過年数	7年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
避難所	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	13台
H28年間利用者数	46,550人
H28年間コスト	22,609,940円

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①開館1日当たりの利用者数 (H28)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (H28)



②利用者1人当たりのコスト (H28)



滑石児童館	
施設について	児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、児童の情操を豊かにするための施設です。

現在の使い方		
施設の部屋	遊戯室	様々な遊びで使用されています。
	集会室	
	図書室	

開館時間	月曜日～金曜日 12:00～18:00 土曜日、春・夏・冬休み中 9:00～18:00 (休館日：日祝日、年末年始)
床面積	304㎡
建築年月	2010年(平成22年)7月
経過年数	7年
地震に耐えられる建物 (耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	-
駐車場	13台
H28年間利用者数	30,388人
H28年間コスト	6,665,032円




気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①開館1日あたりの利用者数 (H28)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (H28)



②利用者1人当たりのコスト（H28）



地区

学校

西北小学校

外観

施設について

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。



床面積

5,475㎡

建築年月

1960年(昭和35年)3月

経過年数

58年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

避難所

-

スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

駐車場

約20台

H28年児童数

493人

H28年間コスト

24,298,368円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

滑石小学校

外観

施設について

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。



床面積

4,837㎡

建築年月

1973年(昭和48年)3月

経過年数

45年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

避難所

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

駐車場

約20台

H28年児童数

278人

H28年間コスト

16,603,040円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

地区

学校

大園小学校

外観

施設について

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。



床面積

6,360㎡

建築年月

1967年(昭和42年)3月

経過年数

51年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

避難所

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

駐車場

-

H28年児童数

377人

H28年間コスト

19,536,815円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

北陽小学校

外観

施設について

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。



床面積

5,549㎡

建築年月

1970年(昭和45年)3月

経過年数

48年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

避難所

○

スロープ

×

多目的トイレ

○

エレベーター

×

駐車場

約18台

H28年児童数

322人

H28年間コスト

19,019,788円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

地区

学校

横尾小学校

外観

施設について

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。



床面積

6,290㎡

建築年月

1977年(昭和52年)3月

経過年数

41年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

避難所

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

駐車場

約30台

H28年児童数

335人

H28年間コスト

25,726,392円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

虹が丘小学校

外観

施設について

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行っています。



床面積

4,681㎡

建築年月

1979年(昭和54年)3月

経過年数

39年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

避難所

-

スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

駐車場

-

H28年児童数

107人

H28年間コスト

22,620,303円


気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (H28)



地区

学校

横尾中学校

外観

施設について

小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。



床面積

6,547㎡

建築年月

1980年(昭和55年)3月

経過年数

38年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

避難所

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

駐車場

約20台

H28年生徒数

185人

H28年間コスト

16,187,828円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

滑石中学校

外観

施設について

小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。



床面積

6,448㎡

建築年月

1969年(昭和44年)3月

経過年数

49年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

避難所

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

駐車場

約25台

H28年生徒数

411人

H28年間コスト

18,808,924円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

地区

学校

岩屋中学校

外観

施設について

小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、普通教育を行っています。



床面積

7,045㎡

建築年月

1961年(昭和36年)3月

経過年数

57年

地震に耐えられる建物(耐震性)

○

避難所

○

スロープ

×

多目的トイレ

○

エレベーター

×

駐車場

約15台

H28年生徒数

409人

H28年間コスト

20,757,703円


気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (H28)



にしきたキッズ・にしきたスマイル（西北小学校区）

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。

外観



床面積	168㎡
建築年月	2014年(平成26年)3月
経過年数	4年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
H28年利用者数	936人
H28年間コスト	14,127,155円

気になることをメモしましょう

良い点

気になる点

にしきたフレンズ（西北小学校区）

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。

内観



床面積	68㎡
建築年月	1964年(昭和39年)3月
経過年数	54年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
H28年利用者数	480人
H28年間コスト	6,396,000円

気になることをメモしましょう

良い点

気になる点

学童保育なめしクラブ（滑石小学校区）

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。

内観



床面積	65㎡
建築年月	1973年(昭和48年)3月
経過年数	45年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
H28年利用者数	- (※)
H28年間コスト	- (※)

気になることをメモしましょう

※学童保育なめしクラブは、平成29年度から滑石小学校内に移転しています。

良い点	
気になる点	

ひまわりキッズA（大園小学校区）

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。

外観



床面積	148㎡
建築年月	2011年(平成23年)3月
経過年数	7年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	-
H28年利用者数	468人
H28年間コスト	8,203,944円

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	

ひまわりキッズB（大園小学校区）

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。

内観



床面積

65㎡

建築年月

1967年(昭和42年)3月

経過年数

51年

地震に耐えられる建物
(耐震性)

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

H28年利用者数

456人

H28年間コスト

6,377,620円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

ひまわりクラブ（北陽小学校区）

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。

室内



床面積

252㎡

建築年月

1974年(昭和49年)3月

経過年数

44年

地震に耐えられる建物
(耐震性)

○

スロープ

×

多目的トイレ

×

エレベーター

×

H28年利用者数

852人

H28年間コスト

14,836,440円

気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

あじさいクラブ（横尾小学校区）

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。

外観



内観



気になることをメモしましょう

床面積	172㎡
建築年月	1982年(昭和57年)3月
経過年数	36年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
H28年利用者数	768人
H28年間コスト	10,315,336円

良い点

気になる点

くれよんクラブ（虹が丘小学校区）

施設について

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るために設置されています。

内観



気になることをメモしましょう


床面積	86㎡
建築年月	1979年(昭和54年)3月
経過年数	39年
地震に耐えられる建物(耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
H28年利用者数	468人
H28年間コスト	5,145,539円

良い点

気になる点


(1) 利用状況

①施設別の年間利用者数 (H28)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト (H28)



②利用者1人当たりのコスト (H28)



都市基盤施設



【市域全体】

・市営住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25

市域全体

市営住宅

滑石住宅		外観
床面積	45,977㎡	
管理戸数	514戸	
建築年月	2000年(H10)4月	
経過年数	17年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
H30.4入居戸数	506戸	
H28年間コスト	11,392,025円	

大園住宅		外観
床面積	33,483㎡	
管理戸数	518戸	
建築年月	2011 (H23) 8月	
経過年数	6年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
H30.4入居戸数	439戸	
H28年間コスト	2,122,453円	

横尾住宅		外観
床面積	29,330㎡	
管理戸数	418戸	
建築年月	1978年(S53)4月	
経過年数	39年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
H30.4入居戸数	352戸	
H28年間コスト	5,071,871円	

西北住宅		外観
床面積	7,560㎡	
管理戸数	107戸	
建築年月	1981年(S56)4月	
経過年数	36年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
H30.4入居戸数	103戸	
H28年間コスト	5,233,262円	


若竹住宅		外観
床面積	7,903㎡	
管理戸数	109戸	
建築年月	1983年(S58)4月	
経過年数	34年	
地震に耐えられる建物(耐震性)	○	
H30.4入居戸数	99戸	
H28年間コスト	3,663,548円	

気になることをメモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) 利用状況

①施設別の入居率 (H28)




(2) コスト状況

①施設別の年間コスト（H28） ※公債費を除く



②戸数1戸当たりの年間コスト (H28)



公用施設（庁舎等）



【地区】

- 滑石地域センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・P29
- 北消防署滑石出張所・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32

滑石地域センター

施設について	地域における行政窓口で、身近な手続きや相談を行うところです。
--------	--------------------------------

外観




開館時間	8:45~17:30 (休館日: 土日祝日、年末年始)
床面積	138㎡
建築年月	1971年(昭和46年)6月
経過年数	46年
地震に耐えられる建物 (耐震性)	○
避難所	-
スロープ	○
多目的トイレ	×
エレベーター	×
駐車場	4台
H28年間コスト	1,687,509円

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	


(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (H28)



※グラフの西浦上滑石事務所は、平成28年10月に滑石支所として開所し、平成29年10月には、滑石地域センターへと変わりました。

②床面積1㎡当たりのコスト（H28）



※グラフの西浦上滑石事務所は、平成28年10月に滑石支所として開所し、平成29年10月には、滑石地域センターへと変わりました。

北消防署滑石出張所

施設について	消防ポンプ自動車を配備し、地域において消防活動を行うための拠点となっています。
--------	---

外観




床面積	313㎡
建築年月	2015年 (H27) 12月
経過年数	2年
地震に耐えられる建物 (耐震性)	○
スロープ	×
多目的トイレ	×
エレベーター	×
H28年間コスト	742,968円

気になることをメモしましょう


良い点	
気になる点	

(1) コスト状況

①施設別の年間コスト (H28)



②床面積1㎡当たりのコスト (H28)



公園・その他施設



【地区】

- 赤迫ふれあい公園（近隣公園）・・・・・・・・・・・・・・・・P34
- 横尾地区デイサービスセンター・・・・・・・・・・・・P35
- 滑石地区デイサービスセンター・・・・・・・・・・・・P36

施設について

近隣公園は、近隣に居住する住民の日常における憩いの場や避難場所等防災の拠点として整備されています。

赤迫ふれあい公園

建築年月	2007年(平成19年)3月
経過年数	11年
多目的トイレ	○
駐車場	8台



気になることを
メモしましょう

良い点

気になる点

その他

横尾地区老人デイサービスセンター

施設について

要介護状態等となった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設に通所し、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うために設置されています。

外観



床面積	289㎡
建築年月	1996年(平成8年)12月
経過年数	21年
地震に耐えられる建物 (耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	○
駐車場	5台
H28年間コスト	—

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	

その他

滑石地区老人デイサービスセンター

施設について

要介護状態等となった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設に通所し、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うために設置されています。

外観



床面積	369㎡
建築年月	1996年(平成8年)1月
経過年数	22年
地震に耐えられる建物 (耐震性)	○
スロープ	○
多目的トイレ	○
エレベーター	×
駐車場	5台
H28年間コスト	—

気になることを
メモしましょう

良い点	
気になる点	