

## 新型コロナウイルスワクチン接種の現況について

### 1 委員会資料の更新について

#### (1) 「1 3回目接種の状況」(令和4年3月6日現在)

- ア 接種人数 103,890 名  
 (ア)65 歳以上 69,484 名  
 (イ)64 歳以下 34,406 名  
 イ 接種率 25.2%(令和3年1月1日住民基本台帳の人口に対する割合)

#### (2) 「3 今後の接種の前倒しについて」

| 接種券送付時期            | 接種対象者                |                         |           | 予約                         | 接種可能日                           |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
|                    | 2 回目接種時期             |                         | 人数<br>(人) |                            |                                 |
| 発送済<br>2 月 4 日（金）  | 6 5 歳<br>以上          | 令和 3 年<br>7 月 11 日～20 日 | 31, 000   | 接種券<br>到着後<br><br>随時<br>受付 | 2 回目<br>接種から<br><br>6 か月<br>経過後 |
| 発送済<br>2 月 10 日（木） | 6 5 歳<br>以上          | 令和 3 年<br>7 月 21 日～31 日 | 20, 000   |                            |                                 |
| 発送済<br>2 月 16 日（水） | 6 4 歳<br>以下          | 令和 3 年 7 月中             | 26, 000   |                            |                                 |
| 発送済<br>2 月 21 日（月） | 令和 3 年 8 月 1 日～10 日  |                         | 25, 000   |                            |                                 |
| 発送済<br>2 月 24 日（木） | 令和 3 年 8 月 11 日～31 日 |                         | 35, 000   |                            |                                 |
| 発送済<br>2 月 28 日（月） | 令和 3 年 9 月 1 日～10 日  |                         | 15, 000   |                            |                                 |
| 発送済<br>3 月 8 日（火）  | 令和 3 年 9 月 11 日～20 日 |                         | 18, 000   |                            |                                 |
| 3 月 15 日（火）頃       | 令和 3 年 9 月 21 日～30 日 |                         | 21, 000   |                            |                                 |

### 2 ファイザー社製ワクチンを使用した3回目接種について

現在、個別接種は、モデルナ社製ワクチンを使用して3回目接種を実施しているが、国からのファイザー社製ワクチンの供給見通しがついたことから、**3月15日(火)以降、順次、3回目接種に係るファイザー社製ワクチンの使用を再開**する。

なお、集団接種については、国からのワクチンの供給量を勘案し、引き続き、モデルナ社製ワクチンを使用して3回目接種を実施する。

### 3 5歳～11歳の新型コロナウイルスワクチン1、2回目接種について

新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るため、今般、新たに5歳から11歳の小児がワクチン接種の対象に位置付けられたことから、1、2回目の接種を実施するもの。

#### (1)接種開始日

- ア 個別接種 令和4年3月中旬頃(※早いところで3月12日(土)から順次実施予定)  
イ 集団接種 令和4年3月13日(日)～

#### (2)対象者 5歳～11歳 約24,000人

#### (3)使用するワクチン ファイザー社製小児用ワクチン

- ※有効成分量は12歳以上ファイザー社製ワクチンの3分の1  
※1バイアルあたりの接種回数は10回分

#### (4)実施方法 接種券を発送し、接種を希望される方へ1、2回目の接種を行う。

- ア 接種券の発送 3月4日(金)と7日(月)あわせて、約22,000件を発送済み。  
なお、今後5歳を迎える方は、誕生日を迎える前月下旬頃から発送する予定。

※接種券に、ワクチン接種について発症予防効果などのメリットや副反応などのデメリットなども含め、わかりやすくまとめたパンフレット等を同封している。

- イ 接種間隔 1回目の接種から3週間の間隔をあけて2回目を接種し、合計2回接種する。

#### (5)接種体制

接種者本人と保護者に対して、丁寧に説明する配慮が必要であることから、小児科などのかかりつけ医等による個別接種を実施することとし、併せて、小児科医等を厚く配置した小児専用の集団接種会場を設置する。

| 区分   | 場所       | 箇所数                                  | 実施日                                                    | 予約先                                                             |
|------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 個別接種 | 市内医療機関   | 24医療機関<br>※3月8日現在                    | 早いところで、3月12日(土)から順次実施予定                                | 各医療機関へ電話予約<br>※長崎市ホームページに接種できる医療機関を掲載                           |
| 集団接種 | ホテルニュー長崎 | 1箇所<br>※予約の状況を見ながら、開設時間や会場の増設などを検討する | 3月13日(日)、20日(日)、27日(日)の10時～13時<br>※4月以降は決定次第、ホームページで周知 | 長崎市ホームページ、長崎市ワクチン接種コールセンター<br>(TEL0120-095827、8:45～20:00 土日祝含む) |

#### (6)接種時に必要なものなど

- 接種券、予診票、本人確認書類(保険証等)、母子健康手帳、お薬手帳  
※接種については、保護者の同意と立ち合いが必要となります。



5～11歳と  
保護者の方へ

# 新型コロナワクチン接種の流れ (1・2回目)

5～11歳 (R4.3.31時点の満年齢)の方へ送付しています。  
R4.4.1以降に5歳に達する方は誕生日の前月末頃に接種券を送付します。

作成：長崎市 (R4.2.25時点の情報)

接種時点で5歳以上の方は新型コロナワクチンを受けることができます。<sup>※</sup>接種のご案内をお送りしていますが、**接種は強制ではなく、あくまでも任意です**。別添のパフレットをよく読んで、ワクチンを受けるかご検討ください。

<sup>※</sup>5歳の誕生日の前日から接種は可能です。接種日が5歳の誕生日の前日以降となるように予約をしてください。

かかりつけ医がある方は、  
事前にかかりつけ医に  
相談してください。

接種を希望される方は、  
このフロー図により  
予約ください。

3週間後に2回目を接種  
しますので、1回目、2回目を  
同時に予約してください。

使用するワクチンはファイザー社製  
ですが、11歳以下と12歳以上では、接種  
するワクチンの量が異なります。  
(※有効成分の量は12歳以上ワクチン  
の3分の1になります。)  
1回目の接種後、2回目の接種前に  
12歳の誕生日が来た場合は、  
1回目の接種時の年齢に基づき、  
**2回目も5～11歳用のワクチンを接種  
することとなります。**

## 個別接種 を希望の方

医療機関へ電話予約

医療機関の確認方法

- ①長崎市ホームページ (医療機関一覧)
- ②長崎市ワクチン接種コールセンター

## 集団接種 を希望の方

長崎市ホームページかコールセンターで予約

接種会場

ホテルニュー長崎 (大黒町)

3月は3/13 (日)、3/20 (日)、3/27 (日)の10～13時に実施します。  
4月以降の日程は、決まり次第、ホームページでお知らせします。

※会場は今後変更になることがあります。

## 接種

(予診票)  
事前に  
記入を

《持参》

接種券、予診票  
本人確認書類

(保険証など)

母子健康手帳  
お薬手帳

《服装》

肩を出しやすい服装

※保護者の同意と立ち  
会いが必要です。

接種後に経過観察のため、  
15～30分程度待機して  
いただきます。お子様が  
緊迫しないよう、普段  
遊ぶおもちゃや絵本なども  
お持ちください。

個別接種



集団接種



接種券や接種時期、接種できる医療機関、集団接種の予約、ワクチンの種類など、ご不明な点がある場合は

**長崎市ワクチン接種コールセンター ☎0120-095827 (無料)**

8:45～20:00 (土日祝含む)

※お問い合わせが集中し、電話がかかりにくい時があります。市ホームページで予約できる方は、そちらをご利用ください。



ワクチン接種は強制ではなく、あくまでも任意です。パンフレットや市のホームページをご覧ください、ご検討ください。

## お子様と保護者のかたへ

長崎市では、高齢者などから順番に、ワクチン接種のご案内をしています。5～11歳の方も保護者の方の同意と立ち会いのもと、ワクチン接種を受けることができるようになりました。初めてのことで心配に思う人もいられるかもしれません。改めて次のことをご確認ください。また、かかりつけ医がいる場合は、事前にご相談ください。そのうえで、接種するかしないかをご検討ください。



長崎市公式LINEでは、新型コロナウイルスワクチンの情報も含め、市が発信する様々な情報が届きます。情報発信・収集のツールとしてご活用をお願いします。

### ワクチンは通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。

接種に用いるファイザー社製ワクチンは、通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。なお、前後に他の予防接種（インフルエンザ等）を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔をあけてください。

ワクチン接種は強制ではありません。「発症予防効果などのメリット」と「副反応などのデメリット」の両方について、正しい知識を持っていた上で、お子様のワクチン接種をご検討ください。なお、特に重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子様は重症化予防のため、接種が勧められています。

|                                                                                                                  |                                                                                                             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| メリット                                                                                                             | ・ 新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなります。5～11歳における2回目接種後7日以降の発症予防効果は、90.7%と報告されています。（※オミクロン株が出現する前のデータです。） |                        |
| デメリット                                                                                                            | ・ ワクチンを受けた後、数日以内に現れる症状は、注射した部分の痛みが一番多く、1回目で74%、2回目で71%でした。（※ほとんどが軽度または中等度であり、安全性に重大な懸念は認められていないと判断されています。）  |                        |
|                                                                                                                  | 症状が出た人の割合                                                                                                   | 症状                     |
|                                                                                                                  | 50%以上                                                                                                       | 注射した部分の痛み、疲れた感じ        |
|                                                                                                                  | 10～50%                                                                                                      | 頭痛、注射した部分の赤み・はれ、筋肉痛、寒気 |
|                                                                                                                  | 1～10%                                                                                                       | 下痢、発熱、関節痛、嘔吐           |
| ・ ごくまれですが、海外では子どもでも軽症の心筋炎を発症した例が報告されています。<br>・ 小児における、オミクロン株に対する科学的根拠は、必ずしも十分ではありません。（※新たな知見が得られ次第、速やかにお知らせします。） |                                                                                                             |                        |

接種後の副反応等に関する専門的な相談は、県のコールセンター（☎0120-764-060 ※24時間対応）までお問い合わせください。

ワクチン接種の有無等による差別は絶対にしないでください。また、接種後もマスク着用等の感染症対策をお願いします。





## 新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ



### 新型コロナウイルスワクチンをなぜ受けるの？

人の体の中に新型コロナウイルスが入りこみ仲間が増えると、  
ねつ、だるさ、せき、息ぐるしさ、頭のいたみ、味覚の変化などがおきて、  
体の調子が悪くなります。  
ワクチンを受けると、体の中で新型コロナウイルスとたたかう用意ができる  
ので、ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなりにくくなります。



### 新型コロナウイルスワクチンを受けるときは、どんなことに注意すればいいの？

#### 受ける前

37.5℃以上のねつがあるときや、体の調子が悪いときは、  
ワクチンを受けられないので、そのことをおうちのひとに伝えましょう。

#### 受ける時

ワクチンは肩の近くに注射します。  
肩を出しやすい服で、受けに行きましょう。



#### 受けた後

◎ワクチンを受けた後、15分以上  
はすわって様子をみましょう。  
(30分様子をみる場合もあります)



◎当日はお風呂に入るなど、いつ  
も通りの生活をするのは問題あ  
りませんが、激しい運動はやめ  
ましょう。



◎ワクチンを受けると、以下の症状が出  
ることがありますが、2～3日で自然と  
よくなるのがわかっています。

- ◎ねつ
- ◎気持ちわるさ
- ◎だるさ
- ◎おなかをこわす
- ◎頭のいたみ
- ◎さむけ



### こんな症状が出たら、おうちの人や周りの大人に知らせましょう。

#### ●受けたすぐ後

- ◎体のかゆさ
- ◎せき



#### ●受けた日や4日くらいの間

- ◎ねつ
- ◎頭のいたみ
- ◎胸のいたみ
- ◎息ぐるしさ
- ◎だるさ
- ◎さむけ
- ◎胸がドキドキした感じ



### このワクチンは3週間の間をあけて2回受けてください。



### 守ってほしい、大切なこと。

ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由があ  
る人など、様々な人がいます。ワクチンを受けている、受けていない  
といった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、  
絶対にあってはなりません。



## 5歳から11歳のお子様と 保護者の方へ



## 新型コロナウイルスワクチン接種 についてのお知らせ



接種費用  
無料  
(全額公費)

## 5歳以上のお子様も 新型コロナウイルスワクチンを受けることができます。

おうちの人と一緒にこの説明書を読んで、ワクチンを受けるか相談しましょう。

## 接種当日は母子健康手帳もご持参ください。



5歳から11歳の方も、新型コロナワクチンを受けられるようになりました。  
国内の新型コロナ感染者全体に占める子どもの割合は増えています。  
この説明書を読んで、ワクチンを受けるか、お子様と一緒にご検討ください。

### ◎使用するワクチン

ファイザー社の5～11歳用のワクチンを使用します。子ども用のワクチンです(※)。  
通常、**3週間の間隔**をあけて、合計**2回接種**します。  
(※)ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。

### ◎接種の対象

- 5歳から11歳の方
  - 特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患(※)を有するお子様は接種をおすすめしています。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などよく相談してください。
- (※)日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。  
日本小児科学会「新型コロナウイルス関連情報」  
URL: [https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content\\_id=333](https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333)



## 新型コロナワクチンの効果

### Q.新型コロナワクチンは、どんな効果がありますか？

#### A.新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなります。

ワクチンを受けると、体の中で新型コロナと戦う仕組み(免疫)ができます。ウイルスが体に入ってきた時に、すぐ戦える準備ができますので、新型コロナの症状が出にくくなります。5～11歳における2回接種後7日以降の発症予防効果は、90.7%と報告されています(※)。

(※)オミクロン株が出現する前のデータです。

出典:特例承認に係る報告書より

## 新型コロナワクチンの安全性

### Q.子どもが新型コロナワクチンを受けた後は、どんな症状が出ますか？

#### A.注射した部分の痛みが一番多く現れます。

ワクチンを受けた後、数日以内に現れる症状は、注射した部分の痛みが一番多く、1回目で74%、2回目で71%でした。注射を受けたすぐ後よりも、受けた日の夜や次の日に痛みを感じる人が多いです。疲れた感じや発熱などは、1回目よりも2回目の後の方が多く現れ、38℃以上の発熱は1回目で2.5%、2回目で6.5%でした。ワクチンを受けた後の症状は、ほとんどが軽度または中等度であり、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められないと判断されています。

#### ■数日以内に起こることがある症状

| 症状が出た人の割合 | 症 状                    |
|-----------|------------------------|
| 50%以上     | 注射した部分の痛み、疲れた感じ        |
| 10～50%    | 頭痛、注射した部分の赤み・はれ、筋肉痛、寒気 |
| 1～10%     | 下痢、発熱、関節痛、嘔吐           |

出典:特例承認に係る報告書より

### Q.若い男子ほど接種後に心筋炎を発症しやすいと聞きますが、子どもはどうでしょうか？

#### A.米国では、12～17歳男子に比べ5～11歳男子の方が、心筋炎が報告される割合が低いとされています。

ごくまれですが、海外では子どもでも軽症の心筋炎を発症した例が報告されています。  
米国では、新型コロナワクチン接種後の心筋炎の報告率は、5～11歳の男子の方が12～15歳や16～17歳の男子より低いとされています。  
ワクチン接種後4日程度の間にお子様に胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。  
なお、心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

出典:2022.1.5 ACIP Meeting

## 新型コロナワクチンを受けるには

### ◎お子様のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。  
周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

### ◎ワクチン接種当日は可能な限り母子健康手帳をご持参ください。

子どものワクチン接種では、接種履歴は母子健康手帳で管理しているため、接種当日には可能な限り母子健康手帳をご持参ください。  
その他、このお知らせが入っていた封筒の中身一式、本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)を忘れずにお持ちください。



### ◎ワクチンについての疑問や不安があるときはかかりつけ医などにご相談ください。

新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医などにご相談ください。同時または前後2週間は、原則、他のワクチンを受けることはできません。また、お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医などによくご相談ください。

## ご相談先など

### ◎新型コロナワクチンに関する相談先

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| ワクチン接種後に、体に異常があるとき | → ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、市町村や都道府県の窓口 |
| ワクチン接種全般に関するお問い合わせ | → 市町村の窓口                          |

### ◎予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。  
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます(※)。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。  
(※)その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。

ワクチンを受けた人もいれば、受けていない人もいます。ワクチンを受けた後も、今までのように、しっかり手洗い・消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。



子どもに対する新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 子ども 検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

