

令和6年度 3 月分

(1/3)

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	本河内	小ヶ倉	浦上	東長崎	道ノ尾
				中町	小菅町	富士見町	鶴の尾町	滑石6丁目
採水日			3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
昨日天候			雨	雨	雨	雨	雨	雨
当日天候			雨	雨	雨	雨	雨	雨
採水時刻			09:25	10:25	09:45	09:20	09:55	09:55
気温		℃	9.4	9.4	9.4	9.0	9.0	9.0
水温		℃	11.1	12.0	11.3	13.0	10.4	10.4
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4	mg/L						
水銀及びその化合物	2	mg/L						
セレン及びその化合物	4	mg/L						
鉛及びその化合物	4	mg/L						
ヒ素及びその化合物	4	mg/L						
6価クロム化合物	4	mg/L						
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4	mg/L						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.31	0.27	0.26	0.42	0.28	0.28
フッ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	4	mg/L						
四塩化炭素	4	mg/L						
1,4-ジオキサン	4	mg/L						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4	mg/L						
ジクロロメタン	4	mg/L						
テトラクロロエチレン	4	mg/L						
トリクロロエチレン	4	mg/L						
ベンゼン	4	mg/L						
塩素酸	4	mg/L						
クロロ酢酸	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	4	mg/L						
ジクロロ酢酸	4	mg/L	0.006	0.007	0.006	0.010	<0.002	<0.002
ジプロモクロロメタン	4	mg/L						
臭素酸	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	4	mg/L						
トリクロロ酢酸	4	mg/L	0.007	0.008	0.004	0.010	0.003	0.003
プロモジクロロメタン	4	mg/L						
プロモホルム	4	mg/L						
ホルムアルデヒド	4	mg/L						
亜鉛及びその化合物	4	mg/L						
アルミニウム及びその化合物	4	mg/L						
鉄及びその化合物	4	mg/L						
銅及びその化合物	4	mg/L						
ナトリウム及びその化合物	12	mg/L	8.9	8.4	12.8	16.8	7.4	7.4
マンガン及びその化合物	4	mg/L						
塩化物イオン	12	mg/L	13.2	12.7	18.8	25.6	7.2	7.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12	mg/L	30.3	40.2	64.8	61.7	19.8	19.8
蒸発残留物	4	mg/L						
陰イオン界面活性剤	2	mg/L						
ジエオキシ	発生時	ng/L						
2-メチルイソボルネオール	発生時	ng/L						
非イオン界面活性剤	2	mg/L						
フェノール類	2	mg/L						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.7	0.8	1.0	0.8	0.4	0.4
pH値	12		7.4	7.4	7.7	7.5	7.2	7.2
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12							
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.68	0.75	0.83	0.80	0.36	0.36
遊離炭酸	12	mg/L	2.3	3.0	2.3	4.0	3.2	3.2
アルカリ度	12	mg/L	22.4	28.0	46.2	41.9	17.9	17.9
電気伝導率	12	mS/m	11.4	13.0	20.2	21.8	8.4	8.4
備考								

長崎地区給水栓水水質検査結果
令和6年度 3 月分

(2/3)

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	手熊				三重
				江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町
採水日				3/4	3/18	3/18	3/18	3/4
昨日天候				雨	晴	晴	晴	雨
当日天候				雨	雨	雨	雨	雨
採水時刻				10:05	10:00	11:25	12:00	10:15
気温			℃	9.4	7.6	7.6	7.6	9.0
水温			℃	11.3	12.3	12.6	12.6	12.6
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L					
水銀及びその化合物	2		mg/L					
セレン及びその化合物	4		mg/L					
鉛及びその化合物	4		mg/L					
ヒ素及びその化合物	4		mg/L					
6価クロム化合物	4		mg/L					
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホル素及びその化合物	4		mg/L					
四塩化炭素	4		mg/L					
1,4-ジオキサン	4		mg/L					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L					
ジクロロメタン	4		mg/L					
テトラクロロエチレン	4		mg/L					
トリクロロエチレン	4		mg/L					
ベンゼン	4		mg/L					
塩素酸	4		mg/L					
クロロ酢酸	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロホルム	4		mg/L					
ジクロロ酢酸	4		mg/L	0.004	0.003	<0.002	<0.002	0.004
ジブromクロロメタン	4		mg/L					
臭素酸	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	4		mg/L					
トリクロロ酢酸	4		mg/L	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003
ブromジクロロメタン	4		mg/L					
ブromホルム	4		mg/L					
ホルムアルデヒド	4		mg/L					
亜鉛及びその化合物	4		mg/L					
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L					
鉄及びその化合物	4		mg/L					
銅及びその化合物	4		mg/L					
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	8.9	8.9	8.9	8.9	8.6
マンガン及びその化合物	4		mg/L					
塩化物イオン	12		mg/L	12.1	11.9	12.2	12.2	11.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	27.2	27.6	27.7	27.4	26.6
蒸発残留物	4		mg/L					
陰イオン界面活性剤	2		mg/L					
ジェオスミン	発生時		ng/L					
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L					
非イオン界面活性剤	2		mg/L					
フェノール類	2		mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
pH値	12			7.5	7.6	7.6	7.6	7.5
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12							
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.68	0.63	0.59	0.60	0.63
遊離炭酸	12		mg/L	1.7	1.6	1.4	1.5	1.7
アルカリ度	12		mg/L	20.9	22.3	22.5	21.9	20.6
電気伝導率	12		mS/m	10.6	10.6	10.7	10.7	10.3
備考								

長崎地区給水栓水水質検査結果
令和6年度 3 月分

(3/3)

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	三重		(扇山配水池)	(乾場配水池)	(狸岩減圧槽)
				長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	新牧野町	永田町
採水日				3/11	3/11	3/11	3/11	3/11
昨日天候				曇	曇	曇	曇	曇
当日天候				曇／晴	曇／晴	曇／晴	曇／晴	曇／晴
採水時刻				10:05	11:25	11:50	10:55	10:05
気温			℃	12.7	12.3	12.3	12.3	12.3
水温			℃	12.2	13.2	10.1	10.4	12.4
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L					
水銀及びその化合物	2		mg/L					
セレン及びその化合物	4		mg/L					
鉛及びその化合物	4		mg/L					
ヒ素及びその化合物	4		mg/L					
6価クロム化合物	4		mg/L					
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.32	0.32	0.23	0.33	0.33
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホル素及びその化合物	4		mg/L					
四塩化炭素	4		mg/L					
1,4-ジオキサン	4		mg/L					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L					
ジクロロメタン	4		mg/L					
テトラクロロエチレン	4		mg/L					
トリクロロエチレン	4		mg/L					
ベンゼン	4		mg/L					
塩素酸	4		mg/L					
クロロ酢酸	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロホルム	4		mg/L					
ジクロロ酢酸	4		mg/L	0.002	<0.002	0.008	0.005	0.005
ジブromクロロメタン	4		mg/L					
臭素酸	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	4		mg/L					
トリクロロ酢酸	4		mg/L	<0.002	0.002	0.010	0.005	0.004
ブromジクロロメタン	4		mg/L					
ブromホルム	4		mg/L					
ホルムアルデヒド	4		mg/L					
亜鉛及びその化合物	4		mg/L					
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L					
鉄及びその化合物	4		mg/L					
銅及びその化合物	4		mg/L					
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	8.7	8.7	7.0	7.3	7.2
マンガン及びその化合物	4		mg/L					
塩化物イオン	12		mg/L	11.7	11.7	10.7	11.3	12.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	25.8	25.8	23.6	23.6	23.6
蒸発残留物	4		mg/L					
陰イオン界面活性剤	2		mg/L					
ジェオスミン	発生時		ng/L					
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L					
非イオン界面活性剤	2		mg/L					
フェノール類	2		mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3
pH値	12			7.5	7.5	7.5	7.3	7.4
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12							
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.70	0.60	0.63	0.74	0.62
遊離炭酸	12		mg/L	1.9	2.2	2.3	2.6	2.2
アルカリ度	12		mg/L	20.4	20.4	17.5	16.3	15.3
電気伝導率	12		mS/m	10.1	10.1	8.9	9.0	9.2
備考								