

令和7年度 4 月分

(1/3)

項目名	浄水場名	年間検査 回数	単位	本河内	小ヶ倉	浦上	東長崎	道ノ尾
	地点			中町	小菅町	富士見町	鶴の尾町	滑石6丁目
採水日				4/8	4/8	4/8	4/8	4/8
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻				11:05	09:40	10:35	09:25	10:00
気温		℃		19.0	19.0	19.0	18.8	18.8
水温		℃		14.4	15.5	15.4	15.2	12.7
一般細菌	12	個/mL		0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4	mg/L						
水銀及びその化合物	2	mg/L						
セレン及びその化合物	4	mg/L						
鉛及びその化合物	4	mg/L						
ヒ素及びその化合物	4	mg/L						
6価クロム化合物	4	mg/L						
亜硝酸態窒素	12	mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L		0.29	0.23	0.30	0.18	0.28
フッ素及びその化合物	12	mg/L		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	4	mg/L						
四塩化炭素	4	mg/L						
1,4-ジオキサン	4	mg/L						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4	mg/L						
ジクロロメタン	4	mg/L						
テトラクロロエチレン	4	mg/L						
トリクロロエチレン	4	mg/L						
ベンゼン	4	mg/L						
塩素酸	4	mg/L						
クロ酢酸	4	mg/L						
クロホルム	4	mg/L						
ジクロロ酢酸	4	mg/L						
ジブromクロロメタン	4	mg/L						
臭素酸	4	mg/L						
総トリハロメタン	4	mg/L						
トリクロロ酢酸	4	mg/L						
ブromジクロロメタン	4	mg/L						
ブromホルム	4	mg/L						
ホルムアルデヒド	4	mg/L		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4	mg/L						
アルミニウム及びその化合物	4	mg/L						
鉄及びその化合物	4	mg/L						
銅及びその化合物	4	mg/L						
ナトリウム及びその化合物	12	mg/L		9.1	8.7	12.8	14.5	7.2
マンガン及びその化合物	4	mg/L						
塩化物イオン	12	mg/L		13.7	13.7	19.3	18.4	7.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12	mg/L		30.9	41.5	64.4	77.0	17.5
蒸発残留物	4	mg/L		59	74	112	136	56
陰イオン界面活性剤	2	mg/L						
ジエオキシ	発生時	ng/L						
2-メチルイソボルネオール	発生時	ng/L						
非イオン界面活性剤	2	mg/L						
フェノール類	2	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L		0.8	0.9	1.2	0.6	0.4
pH値	12			7.4	7.3	7.7	7.5	7.1
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12							
色度	12	度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12	度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L		0.86	0.70	0.85	0.86	0.34
遊離炭酸	12	mg/L		2.2	2.9	2.3	3.6	3.0
アルカリ度	12	mg/L		22.0	29.4	45.1	52.3	15.3
電気伝導率	12	mS/m		11.7	13.6	20.4	23.6	7.8
備考								

長崎地区給水栓水水質検査結果
令和7年度 4 月分

(2/3)

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	手熊				三重
				江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町
採水日				4/8	4/22	4/22	4/22	4/8
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	雨	雨	雨	晴
採水時刻				10:05	09:55	10:35	11:20	10:30
気温			℃	19.0	19.5	19.5	19.5	18.8
水温			℃	14.0	17.0	18.9	17.6	15.2
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L					
水銀及びその化合物	2		mg/L					
セレン及びその化合物	4		mg/L					
鉛及びその化合物	4		mg/L					
ヒ素及びその化合物	4		mg/L					
6価クロム化合物	4		mg/L					
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.27	0.28	0.28	0.28	0.30
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホル素及びその化合物	4		mg/L					
四塩化炭素	4		mg/L					
1,4-ジオキサン	4		mg/L					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L					
ジクロロメタン	4		mg/L					
テトラクロロエチレン	4		mg/L					
トリクロロエチレン	4		mg/L					
ベンゼン	4		mg/L					
塩素酸	4		mg/L					
クロロ酢酸	4		mg/L					
クロホルム	4		mg/L					
ジクロロ酢酸	4		mg/L					
ジブromクロロメタン	4		mg/L					
臭素酸	4		mg/L					
総トリハロメタン	4		mg/L					
トリクロロ酢酸	4		mg/L					
ブromジクロロメタン	4		mg/L					
ブromホルム	4		mg/L					
ホルムアルデヒド	4		mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4		mg/L					
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L					
鉄及びその化合物	4		mg/L					
銅及びその化合物	4		mg/L					
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	9.2	9.2	9.2	9.2	8.9
マンガン及びその化合物	4		mg/L					
塩化物イオン	12		mg/L	12.4	12.4	12.4	12.3	12.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	28.4	30.6	30.7	30.5	27.7
蒸発残留物	4		mg/L	64	64	65	66	64
陰イオン界面活性剤	2		mg/L					
ジェオミン	発生時		ng/L					
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L					
非イオン界面活性剤	2		mg/L					
フェノール類	2		mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
pH値	12			7.6	7.5	7.6	7.6	7.5
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12							
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.71	0.53	0.57	0.58	0.62
遊離炭酸	12		mg/L	1.4	1.8	1.6	1.7	1.8
アルカリ度	12		mg/L	22.2	22.1	22.1	21.7	21.9
電気伝導率	12		mS/m	11.0	10.9	10.9	10.9	10.7
備考								

長崎地区給水栓水水質検査結果
令和7年度 4 月分

(3/3)

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	三重		(扇山配水池)	(乾場配水池)	(狸岩減圧槽)
				長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	新牧野町	永田町
採水日				4/15	4/15	4/15	4/15	4/15
昨日天候				雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻				10:00	11:10	11:35	10:35	10:05
気温			℃	14.5	14.7	14.7	14.7	14.7
水温			℃	15.7	17.8	14.8	13.5	17.4
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L					
水銀及びその化合物	2		mg/L					
セレン及びその化合物	4		mg/L					
鉛及びその化合物	4		mg/L					
ヒ素及びその化合物	4		mg/L					
6価クロム化合物	4		mg/L					
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.31	0.29	0.20	0.30	0.30
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホル素及びその化合物	4		mg/L					
四塩化炭素	4		mg/L					
1,4-ジオキサン	4		mg/L					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L					
ジクロロメタン	4		mg/L					
テトラクロロエチレン	4		mg/L					
トリクロロエチレン	4		mg/L					
ベンゼン	4		mg/L					
塩素酸	4		mg/L					
クロ酢酸	4		mg/L					
クロホルム	4		mg/L					
ジクロロ酢酸	4		mg/L					
ジブromクロロメタン	4		mg/L					
臭素酸	4		mg/L					
総トリハロメタン	4		mg/L					
トリクロロ酢酸	4		mg/L					
ブromジクロロメタン	4		mg/L					
ブromホルム	4		mg/L					
ホルムアルデヒド	4		mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4		mg/L					
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L					
鉄及びその化合物	4		mg/L					
銅及びその化合物	4		mg/L					
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	9.0	9.1	7.4	7.7	7.7
マンガン及びその化合物	4		mg/L					
塩化物イオン	12		mg/L	12.1	12.2	11.1	11.8	12.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	26.6	29.0	28.0	25.5	26.0
蒸発残留物	4		mg/L	60	64	57	57	55
陰イオン界面活性剤	2		mg/L					
ジェオスミン	発生時		ng/L					
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L					
非イオン界面活性剤	2		mg/L					
フェノール類	2		mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
pH値	12			7.4	7.5	7.4	7.3	7.4
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12							
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.56	0.58	0.53	0.75	0.51
遊離炭酸	12		mg/L	1.8	1.8	2.4	2.6	1.9
アルカリ度	12		mg/L	20.9	22.7	20.0	16.8	16.9
電気伝導率	12		mS/m	10.3	10.8	9.7	9.4	9.6
備考								