

令和7年度 7 月分

(1/3)

項目名	浄水場名	年間検査回数	単位	本河内	小ヶ倉	浦上	東長崎	道ノ尾
	地点			中町	小菅町	富士見町	鶴の尾町	滑石6丁目
採水日				7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻				11:00	09:45	10:35	09:30	10:10
気温		℃		33.4	33.4	33.4	32.8	32.8
水温		℃		25.6	27.5	27.9	27.0	22.2
一般細菌	12	個/mL		0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4	mg/L		—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	2	mg/L		—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	4	mg/L		—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	4	mg/L		—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	4	mg/L		—	—	—	—	—
6価クロム化合物	4	mg/L		—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	12	mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L		0.52	0.34	0.19	0.17	0.24
フッ素及びその化合物	12	mg/L		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	4	mg/L		—	—	—	—	—
四塩化炭素	4	mg/L		—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	4	mg/L		—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	mg/L		—	—	—	—	—
ジクロロメタン	4	mg/L		—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	4	mg/L		—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	4	mg/L		—	—	—	—	—
ベンゼン	4	mg/L		—	—	—	—	—
塩素酸	4	mg/L		—	—	—	—	—
クロ酢酸	4	mg/L		—	—	—	—	—
クロホルム	4	mg/L		—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	4	mg/L		—	—	—	—	—
ジブromクロロメタン	4	mg/L		—	—	—	—	—
臭素酸	4	mg/L		—	—	—	—	—
総トリハロメタン	4	mg/L		—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	4	mg/L		—	—	—	—	—
ブromジクロロメタン	4	mg/L		—	—	—	—	—
ブromホルム	4	mg/L		—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	4	mg/L		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4	mg/L		—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	4	mg/L		—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	4	mg/L		—	—	—	—	—
銅及びその化合物	4	mg/L		—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	12	mg/L		9.8	9.2	9.3	13.5	7.0
マンガン及びその化合物	4	mg/L		—	—	—	—	—
塩化物イオン	12	mg/L		13.3	14.3	13.0	16.8	7.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12	mg/L		25.3	26.2	39.0	71.7	13.9
蒸発残留物	4	mg/L		70	66	76	143	50
陰イオン界面活性剤	2	mg/L		—	—	—	—	—
ジエオキシ	発生時	ng/L		<1	<1	2	<1	2
2-メチルイソボルネオール	発生時	ng/L		1	1	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤	2	mg/L		—	—	—	—	—
フェノール類	2	mg/L		—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L		0.7	0.6	1.0	0.8	0.4
pH値	12			7.3	7.3	7.5	7.6	7.1
臭気種類	12			異常なし	かび	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12			—	1	—	—	—
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12			—	—	—	—	—
色度	12	度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.

長崎地区給水栓水水質検査結果
令和7年度 7 月分

(2/3)

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	手熊				三重
				江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町
採水日				7/8	7/15	7/15	7/15	7/8
昨日天候				晴	曇	曇	曇	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻				10:10	11:40	10:55	10:05	10:40
気温			℃	33.4	23.5	23.5	23.5	32.8
水温			℃	23.8	27.8	29.3	27.4	26.3
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	2		mg/L	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
6価クロム化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.50	0.51	0.51	0.51	0.53
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
四塩化炭素	4		mg/L	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	4		mg/L	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ベンゼン	4		mg/L	—	—	—	—	—
塩素酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
クロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
クロホルム	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジブromクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
臭素酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
ブromジクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ブromホルム	4		mg/L	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	4		mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	9.1	8.8	8.8	8.8	9.0
マンガン及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
塩化物イオン	12		mg/L	12.2	11.8	11.8	11.8	12.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	23.7	24.6	24.9	24.7	21.3
蒸発残留物	4		mg/L	68	60	62	62	61
陰イオン界面活性剤	2		mg/L	—	—	—	—	—
ジェオスミン	発生時		ng/L	<1	<1	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L	<1	<1	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤	2		mg/L	—	—	—	—	—
フェノール類	2		mg/L	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
pH値	12			7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12			—	—	—	—	—
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12			—	—	—	—	—
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.74	0.50	0.48	0.48	0.36
遊離炭酸	12		mg/L	1.8	1.6	1.5	1.8	1.9
アルカリ度	12		mg/L	17.0	17.6	17.9	17.6	16.0
電気伝導率	12		mS/m	10.2	10.1	10.1	10.0	9.7
備考								

長崎地区給水栓水水質検査結果
令和7年度 7 月分

(3/3)

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	三重		(扇山配水池)	(乾場配水池)	(狸岩減圧槽)
				長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	新牧野町	永田町
採水日				7/2	7/2	7/2	7/2	7/2
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻				10:10	11:40	12:05	11:05	10:20
気温			℃	31.4	26.3	26.3	26.3	26.3
水温			℃	25.7	29.4	23.6	24.4	29.7
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	2		mg/L	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
6価クロム化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.53	0.54	0.32	0.54	0.53
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホル素及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
四塩化炭素	4		mg/L	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	4		mg/L	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ベンゼン	4		mg/L	—	—	—	—	—
塩素酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
クロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
クロホルム	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジブromクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
臭素酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
ブromジクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ブromホルム	4		mg/L	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	4		mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	9.0	9.0	8.0	6.9	7.1
マンガン及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
塩化物イオン	12		mg/L	11.9	11.9	10.5	11.2	11.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	21.0	21.3	65.2	18.8	19.1
蒸発残留物	4		mg/L	65	63	126	62	63
陰イオン界面活性剤	2		mg/L	—	—	—	—	—
ジェオスミン	発生時		ng/L	<1	<1	<1	1	<1
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L	<1	<1	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤	2		mg/L	—	—	—	—	—
フェノール類	2		mg/L	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.5	0.5	<0.3	0.5	0.6
pH値	12			7.3	7.4	7.7	7.1	7.2
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12			—	—	—	—	—
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12			—	—	—	—	—
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.50	0.47	0.48	0.44	0.43
遊離炭酸	12		mg/L	1.7	1.8	2.0	2.6	2.0
アルカリ度	12		mg/L	16.2	15.9	47.9	10.5	10.7
電気伝導率	12		mS/m	9.4	9.5	17.7	8.0	8.3
備考								