

長崎地区給水栓水水質検査結果
令和7年度 10 月分

(1/3)

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	本河内	小ヶ倉	浦上	東長崎	道ノ尾
				中町	小菅町	富士見町	鶴の尾町	滑石6丁目
採水日				10/7	10/1	10/1	10/1	10/1
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻				11:15	09:45	10:35	09:30	10:10
気温			℃	26.1	24.0	24.0	24.8	24.8
水温			℃	26.8	26.5	26.4	28.2	24.4
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	2		mg/L	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
6価クロム化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.27	0.25	0.19	0.80	0.31
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホル素及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
四塩化炭素	4		mg/L	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	4		mg/L	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ベンゼン	4		mg/L	—	—	—	—	—
塩素酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
クロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
クロホルム	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジブromクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
臭素酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
ブromジクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ブromホルム	4		mg/L	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	4		mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	9.0	10.0	10.5	12.3	7.4
マンガン及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
塩化物イオン	12		mg/L	12.6	13.7	14.2	15.7	6.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	25.2	33.5	59.0	60.1	15.4
蒸発残留物	4		mg/L	74	70	113	120	57
陰イオン界面活性剤	2		mg/L	—	—	—	—	—
ジェオスミン	発生時		ng/L	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	2		mg/L	—	—	—	—	—
フェノール類	2		mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	1.0	0.8	1.0	0.9	0.4
pH値	12			7.3	7.4	7.5	7.6	7.0
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12			—	—	—	—	—
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12			—	—	—	—	—
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	1.3	0.67	0.94	0.82	0.34
遊離炭酸	12		mg/L	2.7	2.3	3.5	3.3	4.8
アルカリ度	12		mg/L	18.8	26.0	38.1	43.1	16.5
電気伝導率	12		mS/m	10.6	12.4	18.0	19.1	7.3
備考								

長崎地区給水栓水水質検査結果
令和7年度 10 月分

(2/3)

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	手熊				三重
				江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町
採水日				10/1	10/14	10/14	10/14	10/1
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴
採水時刻				10:05	11:20	10:45	09:55	10:30
気温			℃	24.0	26.8	26.8	26.8	24.8
水温			℃	26.0	27.1	28.4	27.3	27.5
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	2		mg/L	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
6価クロム化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.53	0.45	0.45	0.45	0.57
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
四塩化炭素	4		mg/L	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	4		mg/L	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ベンゼン	4		mg/L	—	—	—	—	—
塩素酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
クロホルム	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジブromクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
臭素酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
ブromジクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ブromホルム	4		mg/L	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	4		mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	9.0	9.2	9.2	9.2	9.1
マンガン及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
塩化物イオン	12		mg/L	11.9	12.2	12.2	12.2	11.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	23.6	24.3	24.4	24.2	22.2
蒸発残留物	4		mg/L	59	63	62	62	58
陰イオン界面活性剤	2		mg/L	—	—	—	—	—
ジェオミン	発生時		ng/L	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	2		mg/L	—	—	—	—	—
フェノール類	2		mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5
pH値	12			7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12			—	—	—	—	—
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12			—	—	—	—	—
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.58	0.51	0.57	0.57	0.47
遊離炭酸	12		mg/L	2.0	1.3	1.6	1.7	1.9
アルカリ度	12		mg/L	18.0	18.8	19.1	18.9	17.8
電気伝導率	12		mS/m	9.9	10.2	10.3	10.2	9.6
備考								

長崎地区給水栓水水質検査結果
令和7年度 10 月分

(3/3)

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	三重		(扇山配水池)	(乾場配水池)	(狸岩減圧槽)
				長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	新牧野町	永田町
採水日				10/7	10/7	10/7	10/7	10/7
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻				10:25	11:35	12:00	11:00	10:20
気温			℃	24.1	28.3	28.3	28.3	28.3
水温			℃	28.3	28.4	24.4	24.0	27.1
一般細菌	12		個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	2		mg/L	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
6価クロム化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.45	0.45	0.16	0.48	0.47
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホル素及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
四塩化炭素	4		mg/L	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	4		mg/L	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ベンゼン	4		mg/L	—	—	—	—	—
塩素酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
クロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
クロホルム	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
ジブromクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
臭素酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	4		mg/L	—	—	—	—	—
ブromジクロロメタン	4		mg/L	—	—	—	—	—
ブromホルム	4		mg/L	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	4		mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	9.2	9.1	8.4	6.8	7.1
マンガン及びその化合物	4		mg/L	—	—	—	—	—
塩化物イオン	12		mg/L	11.8	11.7	10.4	10.5	11.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	22.4	22.6	76.8	20.2	20.3
蒸発残留物	4		mg/L	63	63	132	53	53
陰イオン界面活性剤	2		mg/L	—	—	—	—	—
ジェオミン	発生時		ng/L	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	2		mg/L	—	—	—	—	—
フェノール類	2		mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.4	0.4	<0.3	0.5	0.5
pH値	12			7.4	7.4	7.9	7.4	7.3
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12			—	—	—	—	—
味	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12			—	—	—	—	—
色度	12		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.56	0.80	0.62	0.31	0.32
遊離炭酸	12		mg/L	1.8	1.9	1.8	2.8	1.8
アルカリ度	12		mg/L	17.7	17.9	58.1	13.3	13.3
電気伝導率	12		mS/m	9.8	9.9	20.1	8.4	8.5
備考								