長崎地区給水栓水水質検査結果

令和7年度　1　月分

項目名 ＼ 浄水場名 / 地点	年間検査回数	単位	本河内	小ヶ倉	浦上	東長崎	道ノ尾
			中町	小菅町	富士見町	鶴の尾町	滑石6丁目
採水日			1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
昨日天候			雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			10:50	09:35	10:25	09:25	10:00
気温		℃	8.0	8.0	8.0	5.2	5.2
水温		℃	11.7	12.2	11.6	13.8	10.7
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L					
鉛及びその化合物	4	mg/L					
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L					
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L					
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.32	0.29	0.21	0.23	0.22
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L					
四塩化炭素	4	mg/L					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L					
塩素酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
臭素酸	4	mg/L					
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4	mg/L					
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
鉄及びその化合物	4	mg/L					
銅及びその化合物	4	mg/L					
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	8.8	8.5	10.9	15.5	7.8
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L					
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	12.2	12.8	13.8	17.1	7.0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	28.6	36.2	63.2	87.4	18.6
蒸発残留物	4	mg/L	52	60	94	150	58
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L					
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L					
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.8	0.9	1.1	0.4	0.5
pH値	12		7.3	7.3	7.6	7.6	7.2
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	1.0	0.84	0.98	1.1	0.42
遊離炭酸	12	mg/L	1.9	2.7	2.1	2.9	3.3
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	21.7	25.2	44.9	57.6	19.6
電気伝導率	12	mS/m	10.9	12.3	18.8	25.5	8.3
備考							

長崎地区給水栓水水質検査結果

令和7年度　1　月分

項目名 ＼ 浄水場名 / 地点	年間検査回数	単位	手熊				三重
			江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町
採水日			1/6	1/20	1/20	1/20	1/6
昨日天候			雨／曇	晴	晴	晴	雨／曇
当日天候			晴	晴｜曇	晴｜曇	晴｜曇	晴
採水時刻			10:00	10:00	10:40	11:20	10:25
気温		℃	8.0	8.1	8.1	8.1	5.2
水温		℃	13.6	13.4	14.3	13.6	13.4
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L					
鉛及びその化合物	4	mg/L					
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L					
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L					
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L					
四塩化炭素	4	mg/L					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L					
塩素酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
臭素酸	4	mg/L					
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4	mg/L					
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
鉄及びその化合物	4	mg/L					
銅及びその化合物	4	mg/L					
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	8.6	9.2	9.1	9.2	8.7
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L					
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	11.4	11.7	11.7	11.6	11.5
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	25.5	27.2	27.0	27.1	24.9
蒸発残留物	4	mg/L	54	43	47	47	51
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L					
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L					
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
pH値	12		7.5	7.5	7.6	7.6	7.4
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.81	0.68	0.74	0.71	0.68
遊離炭酸	12	mg/L	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	20.0	20.7	20.4	20.4	19.6
電気伝導率	12	mS/m	10.1	10.2	10.2	10.2	9.9
備考							

長崎地区給水栓水水質検査結果

令和7年度　1　月分

項目名 ＼ 浄水場名 / 地点	年間検査回数	単位	三重		(扇山配水池)	(乾場配水池)	(狸岩減圧槽)
			長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	新牧野町	永田町
採水日			1/14	1/14	1/14	1/14	1/14
昨日天候			晴	晴	晴	晴	晴
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			10:00	11:00	11:20	10:30	10:00
気温		℃	8.7	7.3	7.3	7.3	7.3
水温		℃	12.5	11.2	9.6	9.2	10.1
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L					
鉛及びその化合物	4	mg/L					
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L					
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L					
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.43	0.43	0.31	0.43	0.43
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L					
四塩化炭素	4	mg/L					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L					
塩素酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
臭素酸	4	mg/L					
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4	mg/L					
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
鉄及びその化合物	4	mg/L					
銅及びその化合物	4	mg/L					
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	9.0	8.9	7.3	7.1	7.3
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L					
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	11.7	11.7	11.1	10.8	11.5
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	25.4	25.6	27.3	23.5	23.7
蒸発残留物	4	mg/L	54	53	51	44	46
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L					
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L					
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
pH値	12		7.4	7.4	7.3	7.2	7.2
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.6
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
残留塩素	12	mg/L	0.79	0.74	0.68	0.62	0.63
遊離炭酸	12	mg/L	1.7	1.9	2.2	2.3	1.9
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	19.3	19.6	19.6	15.8	15.2
電気伝導率	12	mS/m	10.0	10.0	9.7	8.9	9.1
備考							