

公 表 用

令和 8 年度 1 0 月期

設 計 単 価 表

(水道資材算定基準)
長崎市独自単価

長崎市上下水道局

設計単価表（水道資材）の公表について

1. はじめに

長崎市が発注する水道関連工事の設計単価表のうち、長崎市上下水道局（以下「局」という）の独自調査により決定したものを公表するものである。

2. 内容

本書には市販公表図書に掲載されていない資材について、独自に市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に決定した単価を掲載している。

3. その他

○「市販公表図書」に掲載されている単価はない。

○本図書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

単価番号	名称	規格	単位	決定価格
N01000000	GX形 鋳鉄管			
N01081200	GX形 短管 1号 1.0MPa			
N01081201	GX形 短管 1号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 75 1.0MPa	個	24,800
N01081202	GX形 短管 1号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 100 1.0MPa	個	30,400
N01081203	GX形 短管 1号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 150 1.0MPa	個	38,500
N01081204	GX形 短管 1号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 200 1.0MPa	個	48,400
N01081205	GX形 短管 1号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 250 1.0MPa	個	64,100
N01081206	GX形 短管 1号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 300 1.0MPa	個	99,700
N01081207	GX形 短管 1号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 350 1.0MPa	個	121,000
N01081208	GX形 短管 1号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 400 1.0MPa	個	125,000
N01081209	GX形 短管 1号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 450 1.0MPa	個	160,000
N01082000	短管 2号 内面珪* 矽粉体塗装			
N01082200	GX形 短管 2号 1.0MPa			
N01082201	GX形 短管 2号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 75 1.0MPa	個	18,700
N01082202	GX形 短管 2号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 100 1.0MPa	個	22,000
N01082203	GX形 短管 2号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 150 1.0MPa	個	30,700
N01082204	GX形 短管 2号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 200 1.0MPa	個	41,000
N01082205	GX形 短管 2号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 250 1.0MPa	個	54,000
N01082206	GX形 短管 2号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 300 1.0MPa	個	76,100
N01082207	GX形 短管 2号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 350 1.0MPa	個	102,000
N01082208	GX形 短管 2号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 400 1.0MPa	個	109,000
N01082209	GX形 短管 2号 内面珪* 矽粉体塗装	φ 450 1.0MPa	個	145,000
N01090000	GX形 栓帽			
N01090100	GX形 栓			
N01090101	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 75 直管用	個	44,100
N01090102	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 100 直管用	個	66,100
N01090103	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 150 直管用	個	84,700
N01090104	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 200 直管用	個	108,000
N01090105	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 250 直管用	個	138,000
N01090106	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 75 異形管用	個	30,100
N01090107	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 100 異形管用	個	46,000
N01090108	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 150 異形管用	個	58,500
N01090109	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 200 異形管用	個	80,000
N01090110	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 250 異形管用	個	103,000
N01090111	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 300 直管用	個	201,000
N01090112	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 300 異形管用	個	159,000
N01090113	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 350 直管用	個	240,000
N01090114	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 400 直管用	個	347,000
N01090115	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 450 直管用	個	385,000
N01090116	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 350 異形管用	個	186,000
N01090117	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 400 異形管用	個	219,000
N01090118	GX形 栓 内面珪* (付属品含) 簡易脱着形	φ 450 異形管用	個	248,000
N01130000	GX形 両受仕切弁			
N01130100	GX形 両受仕切弁 1.0MPa			
N01130101	GX形 両受仕切弁 内面珪* 塗装	φ 75 1.0MPa	基	142,000
N01130102	GX形 両受仕切弁 内面珪* 塗装	φ 100 1.0MPa	基	176,000
N01130103	GX形 両受仕切弁 内面珪* 塗装	φ 150 1.0MPa	基	273,000
N01130104	GX形 両受仕切弁 内面珪* 塗装	φ 200 1.0MPa	基	359,000
N01130105	GX形 両受仕切弁 内面珪* 塗装	φ 250 1.0MPa	基	549,000
N01130106	GX形 両受仕切弁 内面珪* 塗装	φ 300 1.0MPa	基	768,000
N03000000	K形 鋳鉄管			
N03080000	継輪			
N03080300	特殊継輪、FCD、EPC、K形			
N03080301	特殊継輪、FCD、EPC、K形	φ 75 × 3インチ	個	60,600
N03080302	特殊継輪、FCD、EPC、K形	φ 100 × 4インチ	個	74,500
N03080303	特殊継輪、FCD、EPC、K形	φ 150 × 6インチ	個	108,000
N03080304	特殊継輪、FCD、EPC、K形	φ 200 × 8インチ	個	131,000
N03080305	特殊継輪、FCD、EPC、K形	φ 250 × 10インチ	個	165,000
N03080400	特殊継輪用特殊押輪 K形			
N03080401	特殊継輪用特殊押輪 K形	3インチ	個	5,670
N03080402	特殊継輪用特殊押輪 K形	4インチ	個	6,820
N03080403	特殊継輪用特殊押輪 K形	6インチ	個	10,000
N03080404	特殊継輪用特殊押輪 K形	8インチ	個	11,900
N03080405	特殊継輪用特殊押輪 K形	10インチ	個	15,400
N03100000	栓帽			
N03100200	K形 帽			
N03100208	K形 帽 (付属品除く)	φ 400	個	247,000
N03100209	K形 帽 (付属品除く)	φ 450	個	341,000
N03100210	K形 帽 (付属品除く)	φ 500	個	434,000
N03130000	K形 両受仕切弁			
N03130100	内外面粉体塗装、耐震管路対応型 1.0MPa			
N03130101	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ 75 内外面粉体塗装 1.0MPa	基	126,000
N03130102	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ 100 内外面粉体塗装 1.0MPa	基	140,000
N03130103	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ 150 内外面粉体塗装 1.0MPa	基	213,000
N03130104	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ 200 内外面粉体塗装 1.0MPa	基	326,000
N03130105	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ 250 内外面粉体塗装 1.0MPa	基	473,000
N03130106	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ 300 内外面粉体塗装 1.0MPa	基	648,000
N03130200	内外面粉体塗装、耐震管路対応型 1.6MPa			
N03130201	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ 75 内外面粉体塗装 1.6MPa	基	261,000
N03130202	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ 100 内外面粉体塗装 1.6MPa	基	332,000

単価番号	名称	規格	単位	決定価格
N03130203	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ150 内外面粉体塗装 1.6Mpa	基	563,000
N03130300	内外面粉体塗装、耐震管路対応型 2.0Mpa			
N03130301	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ75 内外面粉体塗装 2.0Mpa	基	261,000
N03130302	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ100 内外面粉体塗装 2.0Mpa	基	332,000
N03130303	K形 両受仕切弁 耐震管路対応型	φ150 内外面粉体塗装 2.0Mpa	基	563,000
N05000000	鋼管類			
N05030000	メカニカル式継手 1.0Mpa以上			
N05030100	ソケット			
N05030101	メカニカルソケット 樹脂コーティング可鍛鉄製	φ50 1.0Mpa以上	個	11,500
N05030200	エルボ			
N05030201	メカニカルエルボ 樹脂コーティング可鍛鉄製	φ50×90° 1.0Mpa以上	個	14,300
N05030202	メカニカルエルボ 樹脂コーティング可鍛鉄製	φ50×45° 1.0Mpa以上	個	13,500
N06000000	弁類			
N06030000	消火栓			
N06030100	浅層埋設消火栓 1.0Mpa			
N06030101	浅層埋設消火栓 リフト式 単口	φ75 1.0Mpa	基	69,400
N06040000	補修弁（ボール） FCD 内面珪 粉体塗装			
N06040100	ボール・レバ-式補修弁 0.75Mpa 浅埋型			
N06040101	ボール・レバ-式補修弁 浅層埋設型	FCD φ75×100 0.75Mpa内珪 上面GF	基	62,000
N06040200	ボール・レバ-式補修弁 1.0Mpa 浅埋型			
N06040201	ボール・レバ-式補修弁 浅層埋設型	FCD φ75×100 1.0Mpa内珪 上面GF	基	72,000
N06050000	ツープート仕切弁			
N06050100	0.75MPa			
N06050101	ツープート仕切弁、FCD、EPC、上面GF	φ75×0.75Mpa	基	424,000
N06050102	ツープート仕切弁、FCD、EPC、上面GF	φ100×0.75Mpa	基	562,000
N06050103	ツープート仕切弁、FCD、EPC、上面GF	φ150×0.75Mpa	基	720,000
N06050104	ツープート仕切弁、FCD、EPC、上面GF	φ200×0.75Mpa	基	1,070,000
N06050105	ツープート仕切弁、FCD、EPC、上面GF	φ250×0.75Mpa	基	1,420,000
N06050106	ツープート仕切弁、FCD、EPC、上面GF	φ300×0.75Mpa	基	2,250,000
N06050200	1.0Mpa			
N06050201	ツープート仕切弁、FCD、EPC、上面GF	φ75×1.0Mpa	基	466,000
N06050202	ツープート仕切弁、FCD、EPC、上面GF	φ100×1.0Mpa	基	621,000
N06050203	ツープート仕切弁、FCD、EPC、上面GF	φ150×1.0Mpa	基	790,000
N06050204	ツープート仕切弁、FCD、EPC、上面GF	φ200×1.0Mpa	基	1,100,000
N06050205	ツープート仕切弁、FCD、EPC、上面GF	φ250×1.0Mpa	基	1,560,000
N06050206	ツープート仕切弁、FCD、EPC、上面GF	φ300×1.0Mpa	基	2,670,000
N06060000	止水栓			
N06060100	止水栓（長崎市型）			
N06060101	止水栓（長崎市型）	φ20 甲止水栓（内ネジ式）	個	5,800
N06060102	止水栓（長崎市型）	φ25 甲止水栓（内ネジ式）	個	11,000
N06060103	止水栓（長崎市型）	φ30 甲止水栓（内ネジ式）	個	21,100
N06060104	止水栓（長崎市型）	φ40 甲止水栓（内ネジ式）	個	27,200
N06060105	止水栓（長崎市型）	φ50 甲止水栓（内ネジ式）	個	36,400
N06060200	ハンドル止水栓			
N06060201	ハンドル止水栓（甲止水栓 内ねじ）	φ13	個	4,490
N06060202	ハンドル止水栓（甲止水栓 内ねじ）	φ20	個	7,610
N06060203	ハンドル止水栓（甲止水栓 内ねじ）	φ25	個	11,100
N06070000	逆止弁			
N06070100	青銅製			
N06070101	逆止弁（青銅製）	φ13	個	4,830
N06070102	逆止弁（青銅製）	φ20	個	7,620
N07000000	弁、栓用資材			
N07010000	丸鉄蓋			
N07010101	丸鉄蓋	耐重型	個	6,200
N07010200	硬質塩化ビニール管（特殊薄肉管）			
N07010201	硬質塩化ビニール管（特殊薄肉管）	SU、φ100×4m	m	2,300
N07020000	止水弁筐資材			
N07020101	止水弁鉄蓋	ガタ防	個	21,600
N07020102	止水弁鉄蓋	ガタ防、カラー	個	30,700
N07020103	止水弁下柵	H150	個	17,300
N07030000	仕切弁・バタ弁筐資材			
N07030100	仕切弁筐資材			
N07030101	仕切弁鉄蓋	250用 ガタ防、銘板含む	個	37,600
N07030102	仕切弁鉄蓋	250用 ガタ防、銘板含む、カラー	個	41,800
N07030104	銘板		個	760
N07030106	調整リング	250用 H=10	個	2,910
N07030107	調整リング	250用 H=15	個	2,800
N07030108	調整リング	250用 H=30	個	5,400
N07030109	調整リング	250用 H=50	個	6,040
N07030118	仕切弁下柵	250用 H=150	個	22,700
N07030200	バタフライ弁筐資材			
N07030201	仕切弁鉄蓋	350用 ガタ防、銘板含む	個	52,700
N07030205	調整リング（バタ弁センターキャップ用）	350用 H=10	組	3,750
N07030206	調整リング（バタ弁センターキャップ用）	350用 H=30	組	8,050
N07030207	調整リング（バタ弁センターキャップ用）	350用 H=50	組	9,670
N07030208	上枠（バタ弁センターキャップ用）	350用 H=150 A	個	21,500
N07030209	上下枠（バタ弁センターキャップ用）	350用 H=150 CA	個	21,900
N07030210	上下枠（バタ弁センターキャップ用）	350用 H=300 CA	個	36,400
N07030211	中間枠（バタ弁センターキャップ用）	350用 H=100 B	個	8,150
N07030212	中間枠（バタ弁センターキャップ用）	350用 H=200 B	個	13,300

単価番号	名称	規格	単位	決定価格
N07030213	中間枠（バタ弁センターキャップ用）	350用 H=300 B	個	16,100
N07030214	下枠（バタ弁センターキャップ用）	350用 H=300 C	個	23,400
N07030215	底盤（バタ弁センターキャップ用）	350用 H=60 (C用)	個	5,940
N07030216	底盤（バタ弁センターキャップ用）	350用 H=60 (その他)	個	5,560
N07040100	消火栓、空気弁筐資材			
N07040101	消火栓鉄蓋	□600×500 ガタ防	個	116,000
N07040102	消火栓鉄蓋	□600×500 ガタ防、カラー	個	122,000
N07040103	空気弁鉄蓋	□600×500 ガタ防	個	116,000
N07040104	空気弁鉄蓋	□600×500 ガタ防、カラー	個	122,000
N07040105	レジンコンクリート枠	□600×500用 H=200 A	個	51,500
N07040106	レジンコンクリート枠	□600×500用 H=200 B	個	29,300
N07040107	レジンコンクリート枠	□600×500用 H=400 C	個	53,900
N07040108	コンクリート分割底版	□600×500用	個	12,800
N07040109	消火栓鉄蓋	丸型 φ500	個	90,600
N07040110	空気弁鉄蓋	丸型 φ500	個	82,400
N07040111	ボルトナット	丸型鉄蓋調整用	組	2,540
N07040112	調整コマ	丸型鉄蓋調整用	組	2,120
N07040113	充填材	丸型鉄蓋調整用	箇所	4,170
N07040114	レジンコンクリート枠	丸型鉄蓋用 下柵上部 φ500	個	40,100
N07040115	レジンコンクリート枠	丸型鉄蓋用 下柵下部 φ500	個	19,900
N07040116	レジンコンクリート枠	丸型鉄蓋用 底盤 φ500	個	32,300
N07040117	下枠用固定部品	丸型鉄蓋用	組	3,470
N07040118	下枠用土砂流入防止	丸型鉄蓋用	組	2,450
N07040200	小型空気弁筐資材			
N07040201	小型空気弁鉄蓋	□500×400 ガタ防	個	75,000
N07040202	小型空気弁鉄蓋	□500×400 ガタ防、カラー	個	79,900
N07040203	レジンコンクリート枠	□500×400用 H=200 A	個	26,000
N07040204	レジンコンクリート枠	□500×400用 H=100 B	個	12,000
N07040205	レジンコンクリート枠	□500×400用 H=200 B	個	17,200
N07040206	レジンコンクリート枠	□500×400用 H=200 C	個	16,500
N07040207	レジンコンクリート枠	□500×400用 H=400 C	個	28,800
N07040208	コンクリート分割底版	□500×400用	個	9,900
N07050100	測定栓筐資材、φ75～150			
N07050101	測定栓鉄蓋	MR-2G-10L	個	245,000
N07050102	レジンコンクリート枠	MR-2-200A	個	77,900
N07050103	レジンコンクリート枠	MR-2-400A	個	119,000
N07050104	レジンコンクリート枠	MR-2-200B	個	61,700
N07050105	レジンコンクリート枠	MR-2-400CN	個	94,500
N07050106	コンクリート製枠	MR-80S	個	13,400
N07050200	測定栓筐資材、φ200～300			
N07050201	測定栓鉄蓋	MR-3G-10L	個	448,000
N07050202	レジンコンクリート枠	MR-3-200A	個	92,000
N07050203	レジンコンクリート枠	MR-3-400A	個	143,000
N07050204	レジンコンクリート枠	MR-3-200B	個	71,600
N07050205	レジンコンクリート枠	MR-3-400CN	個	117,000
N07050206	コンクリート製枠	MR-80S	個	13,400
N07060000	カップリングソケット（口金）			
N07060100	おすネジ付			
N07060101	おすネジ付カップリングソケット	φ40	個	1,650
N07060102	おすネジ付カップリングソケット	φ65	個	3,990
N07060103	おすネジ付カップリングソケット	φ40×32	個	8,890
N07060104	おすネジ付カップリングソケット	φ65×50	個	6,090
N07060200	めすネジ付			
N07060201	めすネジ付カップリングソケット	φ40	個	1,650
N07060202	めすネジ付カップリングソケット	φ65	個	3,990
N07060203	めすネジ付カップリングソケット	φ40×32	個	8,890
N07060204	めすネジ付カップリングソケット	φ65×50	個	6,090
N07070000	中間軸			
N07070100	仕切弁用			
N07070101	仕切弁用中間軸	L=300	本	10,200
N07070102	仕切弁用中間軸	L=500	本	11,700
N07070103	仕切弁用中間軸	L=700	本	13,200
N07070104	仕切弁用中間軸	L=1,000	本	17,700
N07070200	止水弁用			
N07070201	止水弁用中間軸	L=300	本	22,400
N07070202	止水弁用中間軸	L=500	本	22,400
N07070203	止水弁用中間軸	L=700	本	23,200
N07070204	止水弁用中間軸	L=1,000	本	24,100
N08000000	鑄鉄資材			
N08010000	合フランジ、FCD			
N08010100	合フランジ、FCD、粉体、RF 0.75MPa			
N08010102	合フランジ、FCD、粉体、RF 0.75MPa	φ50×50	個	9,920
N08010118	合フランジ、FCD、粉体、RF 0.75MPa	φ250×50	個	55,200
N08010200	合フランジ、FCD、粉体、GF 0.75MPa			
N08010203	合フランジ、FCD、粉体、GF 0.75MPa	φ75×40	個	19,000
N08010204	合フランジ、FCD、粉体、GF 0.75MPa	φ75×50	個	17,700
N08010205	合フランジ、FCD、粉体、GF 0.75MPa	φ75×75	個	17,700
N08020000	フランジ蓋			
N08020100	フランジ蓋 0.75MPa			
N08020111	フランジ蓋、FCD、EPC、GF 0.75MPa	φ75	個	8,810

単価番号	名称	規格	単位	決定価格
N08020112	フランジ蓋、FCD、EPC、GF 0.75MPa	φ100	個	10,100
N08020113	フランジ蓋、FCD、EPC、GF 0.75MPa	φ150	個	12,700
N08020114	フランジ蓋、FCD、EPC、GF 0.75MPa	φ200	個	16,900
N08020115	フランジ蓋、FCD、EPC、GF 0.75MPa	φ250	個	23,100
N08020116	フランジ蓋、FCD、EPC、GF 0.75MPa	φ300	個	31,100
N08020200	フランジ蓋 1.0MPa			
N08020201	フランジ蓋、FCD、EPC、GF 1.0MPa	φ75	個	10,500
N08020202	フランジ蓋、FCD、EPC、GF 1.0MPa	φ100	個	11,700
N08020203	フランジ蓋、FCD、EPC、GF 1.0MPa	φ150	個	16,300
N08020204	フランジ蓋、FCD、EPC、GF 1.0MPa	φ200	個	20,300
N08020205	フランジ蓋、FCD、EPC、GF 1.0MPa	φ250	個	27,600
N08020206	フランジ蓋、FCD、EPC、GF 1.0MPa	φ300	個	33,900
N09000000	各種ジョイント類			
N09010000	鋳鉄製各種ジョイント			
N09010100	CAジョイント			
N09010101	CAジョイント、FCD、EPC、抜止付	φ50×50	組	22,800
N09010102	CAジョイント、FCD、EPC、抜止付	φ75×75	組	31,800
N09010103	CAジョイント、FCD、EPC、抜止付	φ100×100	組	41,000
N09010104	CAジョイント、FCD、EPC、抜止付	φ150×150	組	60,800
N09010105	CAジョイント、FCD、EPC、抜止付	φ200×200	組	78,300
N09020000	V C短管			
N09020100	V C短管 1号 0.75MPa			
N09020101	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ75×50 0.75MPa GF	組	26,600
N09020102	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ75×75 0.75MPa GF	組	25,500
N0902010201	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ100×50 0.75MPa GF	組	34,200
N09020103	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ100×75 0.75MPa GF	組	35,600
N09020104	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ100×100 0.75MPa GF	組	33,300
N09020105	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ150×50 0.75MPa GF	組	42,500
N09020106	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ150×75 0.75MPa GF	組	43,700
N09020107	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ150×100 0.75MPa GF	組	50,100
N09020200	V C短管 1号 1.0MPa			
N09020201	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ75×75 1.0MPa GF	組	29,000
N09020202	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ75×50 1.0MPa GF	組	30,100
N09020203	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ100×50 1.0MPa GF	組	37,800
N09020204	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ100×75 1.0MPa GF	組	45,200
N09020205	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ100×100 1.0MPa GF	組	40,800
N09020206	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ150×50 1.0MPa GF	組	46,800
N09020207	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ150×75 1.0MPa GF	組	63,200
N09020208	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ150×100 1.0MPa GF	組	59,300
N09020300	V C短管 1号 1.6MPa			
N09020301	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ75×50 1.6MPa GF	組	38,300
N09020302	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ75×75 1.6MPa GF	組	37,200
N09020303	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ100×50 1.6MPa GF	組	51,500
N09020304	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ100×75 1.6MPa GF	組	58,700
N09020305	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ100×100 1.6MPa GF	組	38,800
N09020306	V C短管 1号、FCD、EPC、抜止付	φ150×50 1.6MPa GF	組	32,700
N09030000	P C短管			
N09030100	P C短管 0.75MPa RF			
N09030101	P C短管 1号	φ75×50 0.75MPa RF	個	26,500
N09030102	P C短管 1号	φ100×75 0.75MPa RF	個	35,400
N09030103	P C短管 1号	φ150×100 0.75MPa RF	個	58,200
N09030200	P C短管 0.75MPa GF			
N09030201	P C短管 1号	φ75×50 0.75MPa GF	個	32,100
N09030202	P C短管 1号	φ100×75 0.75MPa GF	個	41,400
N09030203	P C短管 1号	φ150×100 0.75MPa GF	個	64,800
N09040100	メカ型両受異種管継手			
N09040101	メカ型両受異種管継手	φ50×100 HPPE×DIP（両側離防付）	個	56,700
N09040102	メカ型両受異種管継手	φ50×150 HPPE×DIP（両側離防付）	個	79,900
N09040103	メカ型両受異種管継手	φ75×150 HPPE×DIP（両側離防付）	個	83,100
N09050000	ポリ管・鋼管用異種管継手			
N09050100	おねじ×スピゴット継手			
N09050101	水道配水用ポリエチレン管	φ50おねじ×スピゴット継手	個	6,130
N09060000	ポリ管用			
N09060100	C P両挿短管			
N09060101	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 G X 形	φ75×φ50 GX・DIP×HPPE（両挿）	個	50,500
N09060102	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 G X 形	φ100×φ50 GX・DIP×HPPE（両挿）	個	74,000
N09060103	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 G X 形	φ100×φ75 GX・DIP×HPPE（両挿）	個	75,000
N09060104	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 G X 形	φ150×φ100 GX・DIP×HPPE（両挿）	個	127,000
N10000000	連絡管材料			
N10010000	ステンレス管			
N10010300	分水栓用ソケット			
N10010301	分水栓用ソケット SUS	φ20	個	7,420
N10010302	分水栓用ソケット SUS	φ25	個	8,170
N10010303	分水栓用ソケット SUS	φ30	個	15,700
N10010304	分水栓用ソケット SUS	φ40	個	15,600
N10010305	分水栓用ソケット SUS	φ50	個	16,900
N10010500	おすネジ付ソケット 伸縮可とう式			
N10010501	おすネジ付ソケット 伸縮可とう式	φ20 SUS	個	5,250
N10010502	おすネジ付ソケット 伸縮可とう式	φ25 SUS	個	6,000
N10010503	おすネジ付ソケット 伸縮可とう式	φ30 SUS	個	8,510

単価番号	名称	規格	単位	決定価格
N10010504	おすネジ付ソケット 伸縮可とう式	φ40 SUS	個	9,300
N10010505	おすネジ付ソケット 伸縮可とう式	φ50 SUS	個	10,600
N10020000	ステンレス管用 その他資材			
N10020100	ニップル 青銅製			
N10020101	ニップル 青銅製	φ20	個	1,060
N10020102	ニップル 青銅製	φ25	個	1,610
N10020103	ニップル 青銅製	φ30	個	2,120
N10020104	ニップル 青銅製	φ40	個	2,770
N10020105	ニップル 青銅製	φ50	個	3,960
N10020700	フレキシブル継手			
N10020701	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパ-オネジ	φ20 ×0.5m	個	9,900
N10020702	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパ-オネジ	φ25 ×0.5m	個	13,500
N10020703	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパ-オネジ	φ30 ×0.7m	個	25,200
N10020704	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパ-オネジ	φ40 ×0.7m	個	31,100
N10020705	フレキシブル継手 SUS 袋ナット×テーパ-オネジ	φ50 ×0.7m	個	42,600
N10030000	ポリエチレン管用金属継手			
N10030100	ポリエチレン管用金属継手 ソケット			
N10030101	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ20 コアー体型	個	2,210
N10030102	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ25 コアー体型	個	2,880
N10030103	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ30 コアー体型	個	5,750
N10030104	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ40 コアー体型	個	7,610
N10030105	ポリエチレン管用金属継手 ソケット	φ50 コアー体型	個	11,000
N10030200	ポリエチレン管用金属継手 エルボ			
N10030201	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ20 コアー体型	個	2,590
N10030202	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ25 コアー体型	個	3,640
N10030203	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ30 コアー体型	個	6,760
N10030204	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ40 コアー体型	個	9,030
N10030205	ポリエチレン管用金属継手 エルボ	φ50 コアー体型	個	13,800
N10030300	ポリエチレン管用金属継手 チーズ			
N10030301	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ20 コアー体型	個	4,000
N10030302	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ25 コアー体型	個	5,400
N10030303	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ30 コアー体型	個	10,300
N10030304	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ40 コアー体型	個	14,200
N10030305	ポリエチレン管用金属継手 チーズ	φ50 コアー体型	個	19,700
N10030400	ポリエチレン管用金属継手 異形チーズ			
N10030401	ポリエチレン管用金属継手 異径チーズ	φ30×20 コアー体型	個	9,100
N10030402	ポリエチレン管用金属継手 異径チーズ	φ30×25 コアー体型	個	9,600
N10030403	ポリエチレン管用金属継手 異径チーズ	φ40×20 コアー体型	個	11,000
N10030404	ポリエチレン管用金属継手 異径チーズ	φ40×25 コアー体型	個	11,700
N10030405	ポリエチレン管用金属継手 異径チーズ	φ40×30 コアー体型	個	13,300
N10030500	ポリエチレン管用金属継手 分止水栓用ソケット			
N10030501	ポリエチレン管用金属継手 分止水栓用ソケット	φ20 コアー体型	個	1,470
N10030502	ポリエチレン管用金属継手 分止水栓用ソケット	φ25 コアー体型	個	1,890
N10030503	ポリエチレン管用金属継手 分止水栓用ソケット	φ30 コアー体型	個	3,750
N10030504	ポリエチレン管用金属継手 分止水栓用ソケット	φ40 コアー体型	個	5,050
N10030505	ポリエチレン管用金属継手 分止水栓用ソケット	φ50 コアー体型	個	7,760
N10030600	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット			
N10030601	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ20 コアー体型	個	1,380
N10030602	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ25 コアー体型	個	1,860
N10030603	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ30 コアー体型	個	3,480
N10030604	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ40 コアー体型	個	4,520
N10030605	ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケット	φ50 コアー体型	個	6,960
N10030700	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット			
N10030701	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ20 コアー体型	個	1,380
N10030702	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ25 コアー体型	個	1,860
N10030703	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ30 コアー体型	個	3,480
N10030704	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ40 コアー体型	個	4,520
N10030705	ポリエチレン管用金属継手 めねじ付ソケット	φ50 コアー体型	個	6,960
N11000000	割丁字材料			
N11010000	耐震型割丁字材料費			
N11010100	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa			
N11010101	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ75×75 FCD K形挿口 ㌘7含	基	387,000
N11010102	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ100×75 FCD K形挿口 ㌘7含	基	394,000
N11010103	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ100×100 FCD K形挿口 ㌘7含	基	452,000
N11010104	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ150×75 FCD K形挿口 ㌘7含	基	441,000
N11010105	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ150×100 FCD K形挿口 ㌘7含	基	485,000
N11010106	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ150×150 FCD K形挿口	基	615,000
N11010107	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ200×75 FCD K形挿口 ㌘7含	基	482,000
N11010108	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ200×100 FCD K形挿口 ㌘7含	基	516,000
N11010109	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ200×150 FCD K形挿口	基	660,000
N11010110	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ200×200 FCD K形挿口	基	1,070,000
N11010111	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ250×75 FCD K形挿口 ㌘7含	基	574,000
N11010112	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ250×100 FCD K形挿口 ㌘7含	基	626,000
N11010113	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ250×150 FCD K形挿口	基	699,000
N11010114	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ250×200 FCD K形挿口	基	1,140,000
N11010115	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ250×250 FCD K形挿口	基	1,390,000
N11010116	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×75 FCD K形挿口 ㌘7含	基	622,000
N11010117	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×100 FCD K形挿口 ㌘7含	基	683,000
N11010118	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×150 FCD K形挿口	基	734,000
N11010119	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×200 FCD K形挿口	基	1,200,000

単価番号	名称	規格	単位	決定価格
N11010120	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×250 FCD K形挿口	基	1,430,000
N11010121	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×300 FCD K形挿口	基	1,670,000
N11010122	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×75 FCD K形挿口 ㌔含	基	680,000
N11010123	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×100 FCD K形挿口 ㌔含	基	752,000
N11010124	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×150 FCD K形挿口	基	879,000
N11010125	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×200 FCD K形挿口	基	1,270,000
N11010126	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×250 FCD K形挿口	基	1,540,000
N11010127	耐震型割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×300 FCD K形挿口	基	1,810,000
N11010200	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa			
N11010201	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ75×75 FCD K形挿口 ㌔含	基	353,000
N11010202	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ100×75 FCD K形挿口 ㌔含	基	360,000
N11010203	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ100×100 FCD K形挿口 ㌔含	基	411,000
N11010204	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ150×75 FCD K形挿口 ㌔含	基	407,000
N11010205	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ150×100 FCD K形挿口 ㌔含	基	444,000
N11010206	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ150×150 FCD K形挿口	基	555,000
N11010207	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ200×75 FCD K形挿口 ㌔含	基	448,000
N11010208	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ200×100 FCD K形挿口 ㌔含	基	474,000
N11010209	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ200×150 FCD K形挿口	基	600,000
N11010210	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ200×200 FCD K形挿口	基	997,000
N11010211	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ250×75 FCD K形挿口 ㌔含	基	541,000
N11010212	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ250×100 FCD K形挿口 ㌔含	基	585,000
N11010213	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ250×150 FCD K形挿口	基	639,000
N11010214	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ250×200 FCD K形挿口	基	1,070,000
N11010215	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ250×250 FCD K形挿口	基	1,300,000
N11010216	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ300×75 FCD K形挿口 ㌔含	基	588,000
N11010217	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ300×100 FCD K形挿口 ㌔含	基	641,000
N11010218	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ300×150 FCD K形挿口	基	674,000
N11010219	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ300×200 FCD K形挿口	基	1,120,000
N11010220	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ300×250 FCD K形挿口	基	1,330,000
N11010221	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ300×300 FCD K形挿口	基	1,570,000
N11010222	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ350×75 FCD K形挿口 ㌔含	基	646,000
N11010223	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ350×100 FCD K形挿口 ㌔含	基	710,000
N11010224	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ350×150 FCD K形挿口	基	819,000
N11010225	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ350×200 FCD K形挿口	基	1,190,000
N11010226	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ350×250 FCD K形挿口	基	1,450,000
N11010227	耐震型割丁字 鋳鉄管用 1.0MPa	φ350×300 FCD K形挿口	基	1,710,000
N11020000	割丁字材料費	副弁付 0.75MPa		
N11020100	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa 副弁付			
N11020101	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ75×75副弁付 コア含	基	244,000
N11020102	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ100×75副弁付 コア含	基	209,000
N11020103	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ150×75副弁付 コア含	基	231,000
N11020104	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ200×75副弁付 コア含	基	281,000
N11020105	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ250×75副弁付 コア含	基	292,000
N11020106	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×75副弁付 コア含	基	313,000
N11020107	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×75副弁付 コア含	基	366,000
N11020108	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ100×100副弁付 コア含	基	299,000
N11020109	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ150×100副弁付 コア含	基	277,000
N11020110	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ200×100副弁付 コア含	基	321,000
N11020111	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ250×100副弁付 コア含	基	333,000
N11020112	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×100副弁付 コア含	基	348,000
N11020113	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×100副弁付 コア含	基	394,000
N11020114	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ150×150副弁付	基	424,000
N11020115	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ200×150副弁付	基	415,000
N11020116	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ250×150副弁付	基	423,000
N11020117	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×150副弁付	基	436,000
N11020118	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×150副弁付	基	485,000
N11020119	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ200×200副弁付	基	619,000
N11020120	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ250×200副弁付	基	690,000
N11020121	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×200副弁付	基	559,000
N11020122	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×200副弁付	基	605,000
N11020123	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ250×250副弁付	基	932,000
N11020124	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×250副弁付	基	981,000
N11020125	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×250副弁付	基	1,010,000
N11020126	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×300副弁付	基	1,300,000
N11020127	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×300副弁付	基	1,820,000
N11030000	割丁字材料費	副弁無 0.75MPa		
N11030100	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa 副弁無 G F			
N11030101	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ75×75副弁無 G F コア含	基	125,000
N11030102	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ100×75副弁無 G F コア含	基	111,000
N11030103	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ150×75副弁無 G F コア含	基	134,000
N11030104	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ200×75副弁無 G F コア含	基	183,000
N11030105	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ250×75副弁無 G F コア含	基	214,000
N11030106	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×75副弁無 G F コア含	基	230,000
N11030107	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×75副弁無 G F コア含	基	277,000
N11030108	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ100×100副弁無 G F コア含	基	152,000
N11030109	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ150×100副弁無 G F コア含	基	142,000
N11030110	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ200×100副弁無 G F コア含	基	189,000
N11030111	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ250×100副弁無 G F コア含	基	220,000
N11030112	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ300×100副弁無 G F コア含	基	236,000
N11030113	割丁字 鋳鉄管用 0.75MPa	φ350×100副弁無 G F コア含	基	307,000

単価番号	名称	規格	単位	決定価格
N11030114	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ150×150副弁無 G F	基	190,000
N11030115	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×150副弁無 G F	基	187,000
N11030116	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×150副弁無 G F	基	222,000
N11030117	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×150副弁無 G F	基	239,000
N11030118	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×150副弁無 G F	基	287,000
N11030119	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×200副弁無 G F	基	317,000
N11030120	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×200副弁無 G F	基	530,000
N11030121	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×200副弁無 G F	基	253,000
N11030122	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×200副弁無 G F	基	301,000
N11030123	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×250副弁無 G F	基	538,000
N11030124	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×250副弁無 G F	基	597,000
N11030125	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×250副弁無 G F	基	445,000
N11030126	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×300副弁無 G F	基	624,000
N11030127	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×300副弁無 G F	基	1,110,000
N11030128	割丁字 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×350副弁無 G F	基	1,150,000
N11140000	割丁字材料費	副弁無 1.0MPa		
N11140100	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa 副弁無 G F			
N11140101	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ75×75副弁無 G F	基	146,000
N11140102	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ100×75副弁無 G F	基	128,000
N11140103	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ100×100副弁無 G F	基	166,000
N11140104	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ150×75副弁無 G F	基	155,000
N11140105	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ150×100副弁無 G F	基	162,000
N11140106	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ150×150副弁無 G F	基	223,000
N11140107	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ200×75副弁無 G F	基	207,000
N11140108	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ200×100副弁無 G F	基	211,000
N11140109	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ200×150副弁無 G F	基	222,000
N11140110	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ200×200副弁無 G F	基	371,000
N11140111	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×75副弁無 G F	基	264,000
N11140112	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×100副弁無 G F	基	268,000
N11140113	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×150副弁無 G F	基	280,000
N11140114	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×200副弁無 G F	基	612,000
N11140115	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×250副弁無 G F	基	619,000
N11140116	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×75副弁無 G F	基	280,000
N11140117	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×100副弁無 G F	基	283,000
N11140118	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×150副弁無 G F	基	297,000
N11140119	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×200副弁無 G F	基	325,000
N11140120	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×250副弁無 G F	基	679,000
N11140121	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×300副弁無 G F	基	726,000
N11140122	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×75副弁無 G F	基	356,000
N11140123	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×100副弁無 G F	基	364,000
N11140124	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×150副弁無 G F	基	369,000
N11140125	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×200副弁無 G F	基	390,000
N11140126	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×250副弁無 G F	基	535,000
N11140127	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×300副弁無 G F	基	1,240,000
N11140128	割丁字 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×350副弁無 G F	基	1,300,000
N12000000	割丁字設置			
N12010000	耐震型割丁字設置費（屋間）			
N12010100	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa			
N12010101	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ75×75 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	228,000
N12010102	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ100×75 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	228,000
N12010103	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ100×100 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	242,000
N12010104	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ150×75 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	228,000
N12010105	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ150×100 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	242,000
N12010106	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ150×150 FCD K形挿口	箇所	233,000
N12010107	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×75 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	237,000
N12010108	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×100 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	251,000
N12010109	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×150 FCD K形挿口	箇所	240,000
N12010110	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×200 FCD K形挿口	箇所	278,000
N12010111	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×75 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	237,000
N12010112	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×100 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	251,000
N12010113	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×150 FCD K形挿口	箇所	240,000
N12010114	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×200 FCD K形挿口	箇所	278,000
N12010115	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×250 FCD K形挿口	箇所	527,000
N12010116	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×75 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	237,000
N12010117	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×100 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	251,000
N12010118	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×150 FCD K形挿口	箇所	240,000
N12010119	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×200 FCD K形挿口	箇所	278,000
N12010120	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×250 FCD K形挿口	箇所	527,000
N12010121	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×300 FCD K形挿口	箇所	551,000
N12010122	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×75 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	249,000
N12010123	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×100 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	260,000
N12010124	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×150 FCD K形挿口	箇所	242,000
N12010125	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×200 FCD K形挿口	箇所	285,000
N12010126	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×250 FCD K形挿口	箇所	533,000
N12010127	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×300 FCD K形挿口	箇所	561,000
N12010200	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 1.0MPa			
N12010201	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ75×75 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	231,000
N12010202	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ100×75 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	231,000
N12010203	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ100×100 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	245,000
N12010204	耐震型割丁字設置（屋間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ150×75 FCD K形挿口 ㍻含	箇所	231,000

単価番号	名称	規格	単位	決定価格
N12010205	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ150×100 FCD K形挿口 17寸	箇所	245,000
N12010206	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ150×150 FCD K形挿口	箇所	233,000
N12010207	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ200×75 FCD K形挿口 17寸	箇所	242,000
N12010208	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ200×100 FCD K形挿口 17寸	箇所	252,000
N12010209	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ200×150 FCD K形挿口	箇所	240,000
N12010210	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ200×200 FCD K形挿口	箇所	278,000
N12010211	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×75 FCD K形挿口 17寸	箇所	242,000
N12010212	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×100 FCD K形挿口 17寸	箇所	252,000
N12010213	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×150 FCD K形挿口	箇所	240,000
N12010214	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×200 FCD K形挿口	箇所	278,000
N12010215	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×250 FCD K形挿口	箇所	527,000
N12010216	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×75 FCD K形挿口 17寸	箇所	232,000
N12010217	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×100 FCD K形挿口 17寸	箇所	249,000
N12010218	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×150 FCD K形挿口	箇所	241,000
N12010219	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×200 FCD K形挿口	箇所	278,000
N12010220	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×250 FCD K形挿口	箇所	527,000
N12010221	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×300 FCD K形挿口	箇所	551,000
N12010222	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×75 FCD K形挿口 17寸	箇所	251,000
N12010223	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×100 FCD K形挿口 17寸	箇所	262,000
N12010224	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×150 FCD K形挿口	箇所	242,000
N12010225	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×200 FCD K形挿口	箇所	285,000
N12010226	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×250 FCD K形挿口	箇所	533,000
N12010227	耐震型割丁字設置（昼間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×300 FCD K形挿口	箇所	561,000
N12020000	割丁字設置費（昼間）	副弁付		
N12020100	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	副弁付 コア設置含		
N12020101	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ75×50副弁付 コア設置含	箇所	82,600
N12020102	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ75×75副弁付 コア設置含	箇所	104,000
N12020103	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ100×50副弁付 コア設置含	箇所	82,600
N12020104	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ100×75副弁付 コア設置含	箇所	104,000
N12020105	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ100×100副弁付 コア設置含	箇所	116,000
N12020106	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ150×50副弁付 コア設置含	箇所	91,900
N12020107	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ150×75副弁付 コア設置含	箇所	114,000
N12020108	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ150×100副弁付 コア設置含	箇所	116,000
N12020109	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ150×150副弁付 コア設置含	箇所	112,000
N12020110	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×50副弁付 コア設置含	箇所	91,900
N12020111	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×75副弁付 コア設置含	箇所	117,000
N12020112	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×100副弁付 コア設置含	箇所	119,000
N12020113	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×150副弁付 コア設置含	箇所	112,000
N12020114	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×200副弁付 コア設置含	箇所	125,000
N12020115	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×50副弁付 コア設置含	箇所	107,000
N12020116	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×75副弁付 コア設置含	箇所	124,000
N12020117	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×100副弁付 コア設置含	箇所	127,000
N12020118	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×150副弁付	箇所	118,000
N12020119	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×200副弁付	箇所	125,000
N12020120	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×250副弁付	箇所	435,000
N12020121	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×50副弁付 コア設置含	箇所	107,000
N12020122	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×75副弁付 コア設置含	箇所	124,000
N12020123	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×100副弁付 コア設置含	箇所	131,000
N12020124	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×150副弁付	箇所	125,000
N12020125	割丁字設置（昼間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×200副弁付	箇所	132,000

単価番号	名称	規格	単位	決定価格
N12030120	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 0.75MPa GF	φ 300×250副弁無	箇所	428,000
N12030121	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 0.75MPa GF	φ 300×300副弁無	箇所	442,000
N12030122	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 0.75MPa GF	φ 350×75副弁無 コア設置含	箇所	135,000
N12030123	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 0.75MPa GF	φ 350×100副弁無 コア設置含	箇所	141,000
N12030124	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 0.75MPa GF	φ 350×150副弁無	箇所	134,000
N12030125	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 0.75MPa GF	φ 350×200副弁無	箇所	141,000
N12030126	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 0.75MPa GF	φ 350×250副弁無	箇所	438,000
N12030127	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 0.75MPa GF	φ 350×300副弁無	箇所	444,000
N12030128	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 0.75MPa GF	φ 350×350副弁無	箇所	511,000
N12040000	割丁字設置費（昼間）	1.0MPa 副弁無		
N12040100	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	副弁無		
N12040101	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 75×75副弁無	箇所	101,000
N12040102	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 100×75副弁無	箇所	101,000
N12040103	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 100×100副弁無	箇所	111,000
N12040104	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 150×75副弁無	箇所	111,000
N12040105	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 150×150副弁無	箇所	111,000
N12040106	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 150×150副弁無	箇所	124,000
N12040107	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 200×75副弁無	箇所	114,000
N12040108	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 200×100副弁無	箇所	114,000
N12040109	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 200×150副弁無	箇所	124,000
N12040110	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 200×200副弁無	箇所	138,000
N12040111	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 250×75副弁無	箇所	120,000
N12040112	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 250×100副弁無	箇所	120,000
N12040113	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 250×150副弁無	箇所	130,000
N12040114	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 250×200副弁無	箇所	138,000
N12040115	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 250×250副弁無	箇所	428,000
N12040116	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 300×75副弁無	箇所	121,000
N12040117	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 300×100副弁無	箇所	125,000
N12040118	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 300×150副弁無	箇所	138,000
N12040119	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 300×200副弁無	箇所	146,000
N12040120	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 300×250副弁無	箇所	428,000
N12040121	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 300×300副弁無	箇所	442,000
N12040122	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 350×75副弁無	箇所	132,000
N12040123	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 350×100副弁無	箇所	135,000
N12040124	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 350×150副弁無	箇所	148,000
N12040125	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 350×200副弁無	箇所	155,000
N12040126	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 350×250副弁無	箇所	438,000
N12040127	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 350×300副弁無	箇所	444,000
N12040128	割丁字設置（昼間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 350×350副弁無	箇所	511,000
N12110000	耐震型割丁字設置費（夜間）			
N12110100	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa			
N12110101	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 75×75 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	268,000
N12110102	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 100×75 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	268,000
N12110103	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 100×100 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	282,000
N12110104	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 150×75 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	268,000
N12110105	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 150×100 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	282,000
N12110106	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 150×150 FCD K形挿口	箇所	267,000
N12110107	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 200×75 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	277,000
N12110108	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 200×100 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	291,000
N12110109	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 200×150 FCD K形挿口	箇所	275,000
N12110110	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 200×200 FCD K形挿口	箇所	318,000
N12110111	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 250×75 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	277,000
N12110112	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 250×100 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	291,000
N12110113	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 250×150 FCD K形挿口	箇所	275,000
N12110114	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 250×200 FCD K形挿口	箇所	318,000
N12110115	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 250×250 FCD K形挿口	箇所	587,000
N12110116	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 300×75 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	277,000
N12110117	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 300×100 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	291,000
N12110118	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 300×150 FCD K形挿口	箇所	275,000
N12110119	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 300×200 FCD K形挿口	箇所	318,000
N12110120	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 300×250 FCD K形挿口	箇所	587,000
N12110121	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 300×300 FCD K形挿口	箇所	611,000
N12110122	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 350×75 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	289,000
N12110123	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 350×100 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	300,000
N12110124	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 350×150 FCD K形挿口	箇所	276,000
N12110125	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 350×200 FCD K形挿口	箇所	325,000
N12110126	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 350×250 FCD K形挿口	箇所	593,000
N12110127	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 0.75MPa	φ 350×300 FCD K形挿口	箇所	621,000
N12110200	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 1.0MPa			
N12110201	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 75×75 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	272,000
N12110202	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 100×75 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	272,000
N12110203	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 100×100 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	286,000
N12110204	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 150×75 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	272,000
N12110205	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 150×100 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	286,000
N12110206	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 150×150 FCD K形挿口	箇所	267,000
N12110207	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 200×75 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	283,000
N12110208	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 200×100 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	293,000
N12110209	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 200×150 FCD K形挿口	箇所	275,000
N12110210	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 200×200 FCD K形挿口	箇所	318,000
N12110211	耐震型割丁字設置（夜間） 鋳鉄管用 1.0MPa	φ 250×75 FCD K形挿口 ㌔含	箇所	283,000

単価番号	名称	規格	単位	決定価格
N12110212	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×100 FCD K形挿口 ㌔7含	箇所	293,000
N12110213	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×150 FCD K形挿口	箇所	275,000
N12110214	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×200 FCD K形挿口	箇所	318,000
N12110215	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ250×250 FCD K形挿口	箇所	587,000
N12110216	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×75 FCD K形挿口 ㌔7含	箇所	283,000
N12110217	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×100 FCD K形挿口 ㌔7含	箇所	293,000
N12110218	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×150 FCD K形挿口	箇所	275,000
N12110219	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×200 FCD K形挿口	箇所	318,000
N12110220	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×250 FCD K形挿口	箇所	587,000
N12110221	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ300×300 FCD K形挿口	箇所	611,000
N12110222	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×75 FCD K形挿口 ㌔7含	箇所	292,000
N12110223	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×100 FCD K形挿口 ㌔7含	箇所	303,000
N12110224	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×150 FCD K形挿口	箇所	276,000
N12110225	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×200 FCD K形挿口	箇所	325,000
N12110226	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×250 FCD K形挿口	箇所	593,000
N12110227	耐震型割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ350×300 FCD K形挿口	箇所	621,000
N12120000	割丁字設置費（夜間）	7.5k 副弁付		
N12120100	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	副弁付 コア設置含		
N12120101	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ75×50副弁付 コア設置含	箇所	123,000
N12120102	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ75×75副弁付 コア設置含	箇所	157,000
N12120103	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ100×50副弁付 コア設置含	箇所	123,000
N12120104	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ100×75副弁付 コア設置含	箇所	157,000
N12120105	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ100×100副弁付 コア設置含	箇所	174,000
N12120106	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ150×50副弁付 コア設置含	箇所	137,000
N12120107	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ150×75副弁付 コア設置含	箇所	171,000
N12120108	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ150×100副弁付 コア設置含	箇所	174,000
N12120109	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ150×150副弁付	箇所	169,000
N12120110	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×50副弁付 コア設置含	箇所	137,000
N12120111	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×75副弁付 コア設置含	箇所	176,000
N12120112	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×100副弁付 コア設置含	箇所	179,000
N12120113	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×150副弁付	箇所	169,000
N12120114	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ200×200副弁付	箇所	188,000
N12120115	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×50副弁付 コア設置含	箇所	161,000
N12120116	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×75副弁付 コア設置含	箇所	186,000
N12120117	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×100副弁付 コア設置含	箇所	190,000
N12120118	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×150副弁付	箇所	178,000
N12120119	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×200副弁付	箇所	188,000
N12120120	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ250×250副弁付	箇所	495,000
N12120121	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×50副弁付 コア設置含	箇所	161,000
N12120122	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×75副弁付 コア設置含	箇所	186,000
N12120123	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×100副弁付 コア設置含	箇所	197,000
N12120124	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×150副弁付	箇所	188,000
N12120125	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×200副弁付	箇所	199,000
N12120126	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×250副弁付	箇所	495,000
N12120127	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ300×300副弁付	箇所	492,000
N12120128	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×50副弁付 コア設置含	箇所	171,000
N12120129	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×75副弁付 コア設置含	箇所	203,000
N12120130	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×100副弁付 コア設置含	箇所	212,000
N12120131	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×150副弁付	箇所	202,000
N12120132	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×200副弁付	箇所	211,000
N12120133	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×250副弁付	箇所	498,000
N12120134	割丁字設置（夜間施工） 鑄鉄管用 0.75MPa	φ350×300副弁付	箇所	494,000
N12130000	割丁字設置費（夜間）	0.75MPa 副弁無		
N12130100	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	副弁無 コア設置含		
N12130101	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ75×75副弁無 コア設置含	箇所	157,000
N12130102	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ100×75副弁無 コア設置含	箇所	157,000
N12130103	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ100×100副弁無 コア設置含	箇所	174,000
N12130104	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ150×75副弁無 コア設置含	箇所	171,000
N12130105	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ150×100副弁無 コア設置含	箇所	174,000
N12130106	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ150×150副弁無	箇所	169,000
N12130107	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ200×75副弁無 コア設置含	箇所	176,000
N12130108	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ200×100副弁無 コア設置含	箇所	179,000
N12130109	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ200×150副弁無	箇所	169,000
N12130110	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ200×200副弁無	箇所	188,000
N12130111	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ250×75副弁無 コア設置含	箇所	186,000
N12130112	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ250×100副弁無 コア設置含	箇所	190,000
N12130113	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ250×150副弁無	箇所	178,000
N12130114	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ250×200副弁無	箇所	188,000
N12130115	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ250×250副弁無	箇所	478,000
N12130116	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ300×75副弁無 コア設置含	箇所	186,000
N12130117	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ300×100副弁無 コア設置含	箇所	197,000
N12130118	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ300×150副弁無	箇所	188,000
N12130119	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ300×200副弁無	箇所	199,000
N12130120	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ300×250副弁無	箇所	478,000
N12130121	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ300×300副弁無	箇所	492,000
N12130122	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ350×75副弁無 コア設置含	箇所	203,000
N12130123	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ350×100副弁無 コア設置含	箇所	212,000
N12130124	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ350×150副弁無	箇所	202,000
N12130125	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ350×200副弁無	箇所	211,000
N12130126	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ350×250副弁無	箇所	488,000

単価番号	名称	規格	単位	決定価格
N12130127	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ 350×300副弁無	箇所	494,000
N12130128	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 0.75MPa GF	φ 350×350副弁無	箇所	561,000
N12140000	割丁字設置費（夜間）	1.0MPa 副弁無		
N12140100	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	副弁無		
N12140101	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 75×75副弁無	箇所	151,000
N12140102	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 100×75副弁無	箇所	151,000
N12140103	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 100×100副弁無	箇所	167,000
N12140104	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 150×75副弁無	箇所	167,000
N12140105	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 150×100副弁無	箇所	167,000
N12140106	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 150×150副弁無	箇所	186,000
N12140107	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 200×75副弁無	箇所	172,000
N12140108	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 200×100副弁無	箇所	172,000
N12140109	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 200×150副弁無	箇所	186,000
N12140110	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 200×200副弁無	箇所	207,000
N12140111	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 250×75副弁無	箇所	180,000
N12140112	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 250×100副弁無	箇所	181,000
N12140113	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 250×150副弁無	箇所	196,000
N12140114	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 250×200副弁無	箇所	207,000
N12140115	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 250×250副弁無	箇所	478,000
N12140116	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 300×75副弁無	箇所	181,000
N12140117	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 300×100副弁無	箇所	187,000
N12140118	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 300×150副弁無	箇所	207,000
N12140119	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 300×200副弁無	箇所	219,000
N12140120	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 300×250副弁無	箇所	478,000
N12140121	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 300×300副弁無	箇所	492,000
N12140122	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 350×75副弁無	箇所	179,000
N12140123	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 350×100副弁無	箇所	183,000
N12140124	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 350×150副弁無	箇所	200,000
N12140125	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 350×200副弁無	箇所	233,000
N12140126	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 350×250副弁無	箇所	488,000
N12140127	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 350×300副弁無	箇所	494,000
N12140128	割丁字設置（夜間） 鑄鉄管用 1.0MPa	φ 350×350副弁無	箇所	561,000
N13000000	不断水仕切弁			
N13010000	不断水仕切弁取付費			
N13010200	不断水仕切弁取付費（昼間）	鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用		
N13010201	不断水仕切弁取付費（昼間）	φ 75、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	160,000
N13010202	不断水仕切弁取付費（昼間）	φ 100、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	189,000
N13010203	不断水仕切弁取付費（昼間）	φ 150、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	220,000
N13010204	不断水仕切弁取付費（昼間）	φ 200、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	307,000
N13010300	不断水仕切弁取付費（夜間）	鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用		
N13010301	不断水仕切弁取付費（夜間）	φ 75、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	241,000
N13010302	不断水仕切弁取付費（夜間）	φ 100、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	284,000
N13010303	不断水仕切弁取付費（夜間）	φ 150、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	331,000
N13010304	不断水仕切弁取付費（夜間）	φ 200、鑄鉄管、鋼管、塩ビ管用	箇所	359,000
N13020000	不断水蓋取付費			
N13020200	不断水蓋取付費（昼間）			
N13020201	不断水蓋取付費（昼間）	φ 75	箇所	101,000
N13020202	不断水蓋取付費（昼間）	φ 100	箇所	135,000
N13020203	不断水蓋取付費（昼間）	φ 150	箇所	176,000
N13020204	不断水蓋取付費（昼間）	φ 200	箇所	246,000
N13020300	不断水蓋取付費（夜間）			
N13020301	不断水蓋取付費（夜間）	φ 75	箇所	152,000
N13020302	不断水蓋取付費（夜間）	φ 100	箇所	203,000
N13020303	不断水蓋取付費（夜間）	φ 150	箇所	265,000
N13020304	不断水蓋取付費（夜間）	φ 200	箇所	298,000
N14000000	その他材料			
N14010000	テープ類			
N14010200	防食テープ			
N14010201	防食テープ	10m巻	m	260
N14020000	管明示シート			
N14020100	水道用管明示シート			
N14020101	水道用管明示シート 標準シート（非7㍓）	2倍折込 幅150mm 地色：青 文字：黒	m	399
N14030000	溝切・切断機			
N14030100	NS・GXグルーバー			
N14030101	NS・GXグルーバー	φ 75 2工程方式	台	773,000
N14030102	NS・GXグルーバー	φ 100 2工程方式	台	777,000
N14030103	NS・GXグルーバー	φ 150 2工程方式	台	781,000
N14030104	NS・GXグルーバー	φ 200 2工程方式	台	785,000
N14030105	NS・GXグルーバー	φ 250 2工程方式	台	790,000
N14030106	NS・GXグルーバー	φ 300 2工程方式	台	788,000
N14030107	NS・GXグルーバー	φ 350 2工程方式	台	796,000
N14030108	NS・GXグルーバー	φ 400 2工程方式	台	809,000
N14030109	NS・GXグルーバー	φ 450 2工程方式	台	817,000
N14030200	NS・GXグルーバー溝切刃			
N14030201	NS・GXグルーバー溝切刃	φ 75～450 2工程方式	枚	70,200
N14030300	NS・GXグルーバー切断刃			
N14030301	NS・GXグルーバー切断刃	φ 75～450 2工程方式	枚	24,800