第 4 章　人口動態統計

第１　総　覧

１　人口動態調査の概要

人口動態調査は、「戸籍法」および「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚および死産の全数を対象としているが、日本において発生した日本人の事象を集計したものである。
調査期間は、1月1日から12月31日までの1年間
厚生労働省では、これらの調査票を集計して、年報及び月報として結果を公表している。

(1) 調査の報告系統

市区町村　→　保健所　→　県　→　厚生労働省

保健所を設置する市・特別区　→　県

(2) 各比率の算出方法

出生率・死亡率・婚姻率・離婚率	＝	$\frac{\text{年間出生(死亡・婚姻・離婚)数}}{\text{10月１日現在の人口}}$	×1,000
乳児死亡率・新生児死亡率	＝	$\frac{\text{年間乳児(新生児)死亡数}}{\text{年間出生数}}$	×1,000
死産率・自然死産率・人工死産率	＝	$\frac{\text{年間死産(自然死産・人工死産)数}}{\text{年間出産数（出生数＋死産数)}}$	×1,000
周産期死亡率	＝	$\frac{\text{年間周産期死亡数}}{\text{年間出産数(出生数＋妊娠満22週以後の死産数)}}$	×1,000
死因別死亡率	＝	$\frac{\text{年間死因別死亡数}}{\text{10月1日現在の人口}}$	×100,000
合計特殊出生率	＝	$\frac{\text{15～19歳の母の出生数}}{\text{15～19歳の女子人口}} \times 5 + \frac{\text{20～24歳の母の出生数}}{\text{20～24歳の女子人口}} \times 5 \cdots$ (15～49歳までの合計)	
低体重児率	＝	$\frac{\text{年間低体重児出生数}}{\text{年間出生数}}$	×1,000

(3) 用語の説明

乳児死亡：生後１年未満の死亡をいう。
新生児死亡：生後４週未満の死亡をいう。
早期新生児死亡：生後１週未満の死亡をいう。
死産：妊娠満１２週以後の死児の出産をいう。
周産期死亡：妊娠満２２週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの。
合計特殊出生率：その年次の１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。

(4) 集計について

厚生労働省の令和6年人口動態調査データの提供を受け、長崎市データを集計した。また、全国及び長崎県データは、政府統計e-Stat人口動態2024年を参照した。
出生・死亡・死産については、住所地によって集計した。
婚姻・離婚については、平成20年から住所地によって集計した。
その年の人口は、その年の10月1日現在の推計人口をいう。
「令和6年10月1日現在推計人口」(長崎市情報統計課)による 388,490人 男179,469人　女209,021人

(5) その他

平成17年1月4日、町村合併により旧伊王島町・旧香焼町・旧高島町・旧野母崎町・旧三和町が、長崎市に合併。
平成18年1月4日、町村合併により旧琴海町が長崎市に合併。

２　人口動態の概況（令和6年）

（１）出生数は減少

出生数は1,885人で、前年の2,149人より264人減少、出生率（人口千対）は4.9で昨年より減少した。
出生数を母の年齢（5歳階級）別に見ると、25～44歳の4階級において昨年より減少している。
なお、合計特殊出生率は1.13で、昨年より0.12減少した。

（２）死亡数は増加

死亡数は6,054人で、昨年の5,943人より111人増加、死亡率（人口千対）は15.6で、昨年の15.1より増加した。
死因別に見ると死因順位の第1位は悪性新生物＜腫瘍＞、第2位は心疾患（高血圧性を除く）、第3位は老衰で全死亡者に占める割合は、それぞれ24.6%、15.2%、9.4%であり、上位3位までの死亡順位は昨年と同じであった。

（３）死産数は増加

死産数は42胎で昨年の44胎を下回り、死産率（出産千対（出生＋死産））は21.8で昨年の20.1を上回った。

（４）婚姻数について(平成20年からは住所地で集計)

婚姻数は1,175組で昨年の1,237組を下回り、婚姻率(人口千対)は3.0であった。

（５）離婚数について(平成20年からは住所地で集計)

離婚数は569組で昨年の557組を上回り、離婚率(人口千対)は1.46であった。

3 人口動態総括表（出生・死亡）

（令和６年）

	種別	出生								合計特殊出生率	死亡					
		計		男		女		低体重児（再掲）			計		男		女	
	年月	実数	率 人口千対	実数	率 人口千対	実数	率 人口千対	実数	率 出生千対	率	実数	率 人口千対	実数	率 人口千対	実数	率 人口千対
全国	２年	840,835	6.8	430,713	7.2	410,122	6.5	77,539	92.2	1.33	1,372,755	11.1	706,834	11.8	665,921	10.5
	３年	811,622	6.6	415,903	7.0	395,719	6.3	76,060	93.7	1.30	1,439,856	11.7	738,141	12.4	701,715	11.1
	４年	770,759	6.3	395,257	6.7	375,502	6.0	72,587	94.2	1.26	1,569,050	12.9	799,420	13.5	769,630	12.3
	５年	727,288	6.0	372,603	6.3	354,685	5.7	70,151	96.5	1.20	1,576,016	13.0	802,536	13.6	773,480	12.4
	６年	686,173	5.7	351,451	6.0	334,722	5.4	67,134	97.8	1.15	1,605,378	13.3	819,709	14.0	785,669	12.7
長崎県	２年	9,182	7.1	4,715	7.7	4,467	6.5	822	89.5	1.61	17,646	13.5	8,500	13.9	9,146	13.2
	３年	8,862	6.9	4,534	7.5	4,328	6.5	810	91.4	1.61	18,248	14.2	8,854	13.9	9,394	13.8
	４年	8,364	6.6	4,280	7.2	4,084	6.5	784	93.7	1.57	19,309	15.2	9,263	13.9	10,046	14.9
	５年	7,656	6.1	3,976	6.7	3,680	6.5	716	93.5	1.49	19,723	15.7	9,526	16.1	10,197	15.4
	６年	7,000	5.7	3,603	6.2	3,397	5.2	642	91.7	1.39	19,969	16.1	9,650	16.6	10,319	15.8
長崎市	２年	2,608	6.4	1,355	7.3	1,253	5.7	232	89.0	1.37	5,205	12.8	2,488	13.3	2,717	12.4
	３年	2,532	6.3	1,301	7.0	1,231	5.7	239	94.4	1.37	5,460	13.5	2,634	14.2	2,826	13.0
	４年	2,434	6.1	1,244	6.8	1,190	5.5	255	104.8	1.37	5,801	14.5	2,732	14.9	3,069	14.3
	５年	2,149	5.5	1,120	6.2	1,029	4.9	185	86.1	1.25	5,943	15.3	2,832	15.8	3,111	14.9
	６年	1,885	4.9	976	5.4	909	4.3	171	90.7	1.13	6,054	15.6	2,900	16.2	3,154	15.1
	1月	175		101		74		20			568		290		278	
	2月	156		72		84		10			483		243		240	
	3月	138		67		71		12			556		267		289	
	4月	163		87		76		15			467		210		257	
	5月	164		71		93		13			508		221		287	
	6月	141		77		64		8			424		205		219	
	7月	150		68		82		19			491		229		262	
	8月	168		80		88		18			533		269		264	
	9月	161		83		78		14			509		234		275	
	10月	144		74		70		16			452		244		208	
	11月	159		95		64		9			511		235		276	
	12月	166		101		65		17			552		253		299	

全国及び長崎県のデータは、政府統計e-Stat人口動態2024年を参照した。
（長崎市の令和6年10月1日現在推計人口　388,490人 男179,469人　女209,021人）

4　人口動態総括表（乳児死亡・死産・婚姻・離婚）

（令和６年）

	種別	乳児死亡（再掲）		新生児死亡（再掲）		死産						婚姻		離婚	
						計		自然		人工					
	年月	実数	率 出生千対	実数	率 出生千対	実数	率 出産千対	実数	率 出産千対	実数	率 出産千対	実数	率 人口千対	実数	率 人口千対
全国	２年	1,512	1.8	704	0.8	17,278	20.1	8,188	9.5	9,090	10.6	525,507	4.3	193,253	1.57
	３年	1,399	1.7	658	0.8	16,277	19.0	8,082	9.4	8,195	9.6	501,138	4.1	184,384	1.49
	４年	1,356	1.8	609	0.8	15,179	19.3	7,391	9.4	7,788	9.9	504,930	4.1	179,099	1.47
	５年	1,326	1.8	600	0.8	15,534	20.9	7,152	9.7	8,382	11.3	474,741	3.9	183,814	1.52
	６年	1,266	1.8	637	0.9	15,323	21.8	6,849	9.8	8,474	12.1	485,092	4.0	185,904	1.55
長崎県	２年	22	2.4	11	1.2	192	20.5	96	10.2	96	10.2	4,900	3.8	1,976	1.49
	３年	22	2.4	16	1.7	168	17.9	79	8.4	89	9.5	4,704	3.6	1,825	1.40
	４年	10	1.2	6	0.7	133	15.7	79	9.3	54	6.4	4,410	3.5	1,751	1.38
	５年	20	2.6	10	1.3	155	19.8	78	10.1	77	10.0	4,074	3.2	1,788	1.43
	６年	14	2.0	7	1.0	181	25.2	93	13.0	88	12.3	4,114	3.3	1,902	1.54
長崎市	２年	6	2.3	3	1.2	59	22.1	33	12.4	26	9.8	1,567	3.9	614	1.52
	３年	10	4.0	7	2.8	36	14.0	16	6.2	20	7.8	1,481	3.7	580	1.44
	４年	5	2.1	2	0.8	33	13.4	16	6.5	17	6.9	1,287	3.2	552	1.38
	５年	4	1.9	3	1.4	47	21.4	20	9.1	27	12.3	1,237	3.1	557	1.42
	６年	5	2.7	1	0.5	42	21.8	20	10.4	22	11.4	1,175	3.0	569	1.46
	1月	0		0		3		3		0		90		52	
	2月	0		0		4		2		2		102		42	
	3月	0		0		2		1		1		152		69	
	4月	1		0		6		3		3		83		49	
	5月	1		0		7		2		5		113		44	
	6月	1		1		5		3		2		82		36	
	7月	0		0		1		1		0		102		60	
	8月	0		0		5		1		4		88		36	
	9月	1		0		3		1		2		62		56	
	10月	0		0		3		2		1		70		43	
	11月	0		0		1		0		1		117		39	
	12月	1		0		2		1		1		114		43	

第２　出　生

１　母の年齢階級別出生数・構成割合

年	総　数	母の年齢								
		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～	不詳
2	2,608	19	249	700	951	583	101	5	0	0
	(100.0)	(0.7)	(9.5)	(26.8)	(36.5)	(22.4)	(3.9)	(0.2)	0.0	0.0
3	2,532	21	179	730	883	591	126	2	0	0
	(100.0)	(0.8)	(7.1)	(28.8)	(34.9)	(23.3)	(5.0)	(0.1)	(-)	(-)
4	2,434	15	177	663	907	545	119	8	0	0
	(100.0)	(0.6)	(7.3)	(27.2)	(37.3)	(22.4)	(4.9)	(0.3)	(-)	(-)
5	2,149	12	158	581	767	511	117	3	0	0
	(100.0)	(0.6)	(7.4)	(27.0)	(35.7)	(23.8)	(5.4)	(0.1)	(-)	(-)
6	1,885	13	166	484	694	415	109	4	0	0
	(100.0)	(0.7)	(8.8)	(25.7)	(36.8)	(22.0)	(5.8)	(0.2)	(-)	(-)
第１子	784	12	118	253	243	129	29	0	0	0
第２子	694	1	34	164	299	156	39	1	0	0
第３子	296	0	12	55	109	94	24	2	0	0
第４子	84	0	2	10	35	26	10	1	0	0
第５子	17	0	0	2	5	5	5	0	0	0
第６子	9	0	0	0	2	5	2	0	0	0
第７子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第８子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第９子	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
第10子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：（　）は構成割合％

２　施設別出生数・構成割合

年	総　数	病　院	診療所	助産所	自宅・他	不　詳
2	2,608	499	2,099	3	6	1
	(100.0)	(19.1)	(80.5)	(0.1)	(0.2)	(0.0)
3	2,532	503	2,026	1	2	0
	(100.0)	(19.9)	(80.0)	(0.0)	(0.1)	0.0
4	2,434	549	1,877	5	2	1
	(100.0)	(22.6)	(77.1)	(0.2)	(0.1)	(0.0)
5	2,149	473	1,671	4	1	0
	(100.0)	(22.0)	(77.8)	(0.2)	(0.0)	0.0
6	1,885	390	1,493	1	0	1
	(100.0)	(20.6)	(79.2)	(0.1)	0.0	(0.1)
第１子	784	207	577	0	0	0
第２子	694	121	571	1	0	1
第３子	296	47	249	0	0	0
第４子	84	9	75	0	0	0
第５子	17	3	14	0	0	0
第６子	9	3	6	0	0	0
第７子	0	0	0	0	0	0
第８子	0	0	0	0	0	0
第９子	1	0	1	0	0	0
第10子	0	0	0	0	0	0

注：（　）は構成割合％

3　母の年齢階級別低体重児出生数・構成割合

年	総数	母の年齢								
		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～	不詳
2	232	1	20	73	70	56	12	3	0	0
	(100.0)	(0.4)	(8.6)	(31.5)	(30.2)	(24.1)	(5.2)	(1.4)	0.0	0.0
3	239	1	23	65	79	58	13	0	0	0
	(100.0)	(0.4)	(9.6)	(27.2)	(33.1)	(24.3)	(5.4)	0.0	0.0	0.0
4	255	1	17	69	97	53	16	2	0	0
	(100.0)	(0.4)	(6.7)	(27.1)	(38.0)	(20.8)	(6.3)	(0.8)	0.0	0.0
5	185	1	9	45	65	52	13	0	0	0
	(100.0)	(0.5)	(4.9)	(24.3)	(35.1)	(28.1)	(7.0)	0.0	0.0	0.0
6	171	3	15	48	60	36	8	1	0	0
	(100.0)	(1.7)	(8.8)	(28.1)	(35.1)	(21.0)	(4.7)	(0.6)	0.0	0.0
第１子	75	2	11	27	18	15	2	0	0	0
第２子	64	1	4	16	29	10	4	0	0	0
第３子	21	0	0	3	8	8	1	1	0	0
第４子	8	0	0	2	4	1	1	0	0	0
第５子	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0
第６子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第７子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第８子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第９子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第10子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：低体重児とは、体重が2,500g未満の出生した乳児のこと。（　）は構成割合%

4　施設別低体重児出生数・構成割合

年	総数	病院	診療所	助産所	自宅・他	不詳
2	232	125	107	0	2	0
	(100.0)	120.0	(46.1)	0.0	(0.7)	0.0
3	239	145	93	0	1	0
	(100.0)	(60.7)	(38.9)	0.0	(0.4)	0.0
4	255	154	100	0	0	1
	(100.0)	(60.4)	(39.2)	0.0	0.0	(0.4)
5	185	113	72	0	0	0
	(100.0)	(61.1)	(38.9)	0.0	0.0	0.0
6	171	104	66	0	0	1
	(100.0)	(60.8)	(38.6)	0.0	0.0	(0.6)
第１子	75	50	25	0	0	0
第２子	64	31	32	0	0	1
第３子	21	15	6	0	0	0
第４子	8	6	2	0	0	0
第５子	3	2	1	0	0	0
第６子	0	0	0	0	0	0
第７子	0	0	0	0	0	0
第８子	0	0	0	0	0	0
第９子	0	0	0	0	0	0
第10子	0	0	0	0	0	0

注：（　）は構成割合%

5　出生時体重別出生数・構成割合

年・総数	体重(g)	499 g 以下	500 ～ 999	1,000 ～ 1,499	1,500 ～ 1,999	2,000 ～ 2,499	2,500 ～ 2,999	3,000 ～ 3,499	3,500 ～ 3,999	4,000 ～ 4,499	4,500 g 以上	不詳
2	2,608	0	11	16	32	173	956	1,110	275	32	3	－
	(100.0)	0.0	(0.4)	(0.6)	(1.2)	(6.6)	(36.7)	(42.6)	(10.5)	(1.2)	9.4	－
3	2,532	4	8	6	36	185	935	1,064	277	16	1	－
	(100.0)	－(－)	(0.3)	(0.2)	(1.4)	(7.3)	(36.9)	(42.0)	(10.9)	(0.6)	(－)	－
4	2,434	1	6	17	28	203	901	1,016	245	16	1	－
	(100.0)	(0.0)	(0.2)	(0.7)	(1.2)	(8.3)	(37.0)	(41.7)	(10.1)	(0.7)	(－)	－
5	2,149	0	0	7	33	145	842	852	253	15	1	1
	(100.0)	0.0	0.0	(0.3)	(1.5)	(6.7)	(39.2)	(39.6)	(11.8)	(0.7)	(0.0)	(0.0)
6	1,885	1	5	10	27	128	707	772	210	24	1	0
	(100.0)	(0.1)	(0.3)	(0.5)	(1.4)	(6.8)	(37.5)	(40.9)	(11.1)	(1.3)	(0.1)	(0.0)
男	976	1	2	6	12	68	333	418	123	12	1	0
	(100.0)	(0.1)	(0.2)	(0.6)	(1.2)	(7.0)	(34.2)	(42.8)	(12.6)	(1.2)	(0.1)	(0.0)
～21週	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22～23週	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24～27週	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28～31週	6	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
32～36週	54	0	0	1	10	31	9	3	0	0	0	0
37～41週	913	0	0	0	1	37	324	415	123	12	1	0
42週～	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不 詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	909	0	3	4	15	60	374	354	87	12	0	0
	(100.0)	(0.0)	(0.3)	(0.4)	(1.7)	(6.6)	(41.2)	(38.9)	(9.6)	(1.3)	(0.0)	(0.0)
～21週	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22～23週	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24～27週	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28～31週	4	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0
32～36週	35	0	0	2	13	11	7	2	0	0	0	0
37～41週	866	0	0	0	2	49	367	350	86	12	0	0
42週～	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
不 詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：（　）は構成割合%

第３　死亡

１　年齢階級別性別死亡数・死亡率

（令和６年）

区分	総　数		男		女	
	死亡数	年齢別死亡率	死亡数	年齢別死亡率	死亡数	年齢別死亡率
総数	6,054	1,558.3	2,900	1,615.9	3,154	1,508.9
０～４	8	70.1	5	85.8	3	53.8
５～９	1	7.0	－	－	1	14.5
１０～１４	1	6.3	－	－	1	13.0
１５～１９	2	12.0	1	12.0	1	12.0
２０～２４	10	57.8	8	92.6	2	23.1
２５～２９	7	47.5	6	84.3	1	13.1
３０～３４	7	44.7	3	39.0	4	50.4
３５～３９	21	113.1	16	179.4	5	51.8
４０～４４	21	100.4	15	150.4	6	54.8
４５～４９	35	144.2	25	215.9	10	78.8
５０～５４	77	279.3	44	338.9	33	226.3
５５～５９	89	345.8	61	515.0	28	201.5
６０～６４	158	596.0	99	803.2	59	415.9
６５～６９	233	845.3	147	1,143.8	86	584.5
７０～７４	512	1,569.4	347	2,310.4	165	937.2
７５～７９	663	2,430.4	428	3,583.7	235	1,532.2
８０～８４	881	4,391.2	510	6,674.5	371	2,986.6
８５以上	3,328	10,507.7	1,185	10,459.0	2,143	10,534.9

注：死亡率は人口10万対。

2 性別・年齢階級別死亡分類表（令和6年）

死因分類は、ICD（疾病及び関連保健問題の国際統計分類）－10(2013年版）に準拠

コード	分類名		年齢	0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
		合計	6,054	5	2	1	0	0	8	1	1	2	10	7	7	21	21	35	77	89	158	233	512	663	881	1,171	1,238	740	179
		男	2,900	3	1	1	0	0	5	0	0	1	8	6	3	16	15	25	44	61	99	147	347	428	510	568	443	150	24
		女	3,154	2	1	0	0	0	3	1	1	1	2	1	4	5	6	10	33	28	59	86	165	235	371	603	795	590	155
01000	感染症及び寄生虫症	男	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	3	9	7	16	12	10	4	0
		女	78	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	10	24	21	10	0
01100	腸管感染症	男	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0
		女	15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	6	2	3	0
01200	結核	男	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
		女	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
01201	呼吸器結核	男	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		女	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
01202	その他の結核	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
01300	敗血症	男	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	3	8	6	7	1	0
		女	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	13	11	5	0
01400	ウイルス性肝炎	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
01401	B型ウイルス性肝炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01402	C型ウイルス性肝炎	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
01403	その他のウイルス性肝炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	男	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	4	7	2	3	2	0
		女	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	3	4	5	1	0
02000	新生物＜腫瘍＞	男	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	11	17	41	53	137	164	156	134	77	20	1
		女	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	23	21	34	42	77	96	111	117	134	57	10
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	男	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	11	17	40	53	132	159	148	123	73	19	1
		女	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	23	20	34	42	77	91	109	113	127	52	8
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	男	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	4	2	1	2	4	0	0
		女	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	男	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	3	8	6	2	2	0	0
		女	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	1	0
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	男	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	4	10	10	20	16	6	4	0
		女	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	1	6	5	7	13	5	0

コード	分類名		年齢	0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	4	15	15	11	6	5	0	0
		女	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	4	9	9	19	10	21	11	1
02105	直腸S状結腸移行及び直腸 の悪性新生物＜腫瘍＞	男	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	6	7	9	3	3	2	1	0
		女	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	5	4	4	3	0	0
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	男	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	11	16	11	15	5	2	0
		女	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	6	6	2	0	0
02107	肝のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	男	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	6	11	6	4	1	0
		女	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	4	4	12	4	3	1
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	男	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	3	14	19	11	9	4	1	0
		女	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	4	10	14	13	16	18	7	1
02109	咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	男	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	男	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	9	11	38	43	38	26	17	4	0
		女	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	10	13	21	21	21	10	1
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		女	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		女	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	3	9	7	4	9	10	6	7	5	0
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	2	3	1	3	1	6	1	0
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	1	2	3	3	3	1	1
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	男	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	4	12	16	9	2	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	男	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	4	4	3	2	0
		女	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2	0	1
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	男	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
		女	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	3	2	1	1	0	0
02118	悪性リンパ腫	男	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	5	2	4	2	0	0
		女	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	4	4	4	4	3	0
02119	白血病	男	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	6	7	3	4	2	1	1
		女	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	3	3	5	3	1	1
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	男	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	0
		女	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	1	2	0	0
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	男	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	9	11	11	8	6	1	0
		女	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	1	4	10	11	8	8	13	3	1
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	男	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	8	11	4	1	0
		女	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	2	4	7	5	2
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	男	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0
		女	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0

コード	分類名		年齢	0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	男	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	7	10	4	1	0
		女	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	4	5	4	2
03000	血液及び造血の疾患並びに免疫機構の障害	男	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	1	0
		女	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	1
03100	貧血	男	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
		女	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
		女	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	1	5	10	4	2	8	1	0
		女	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	2	4	4	12	9	3	1
04100	糖尿病	男	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	1	0	2	1	0
		女	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	7	3	1	1
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	1	5	3	2	6	0	0
		女	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1		1	2	3	5	6	2	0
05000	精神及び行動の障害	男	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	6	7	6	2	0
		女	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	10	14	16	5
05100	血管性及び詳細不明の認知症	男	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	5	6	2	0
		女	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	14	16	5
05200	その他の精神及び行動の障害	男	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0
		女	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1		1	0	0	0	0	0
06000	神経系の疾患	男	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	4	6	26	26	28	13	2	0
		女	116	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	6	8	15	30	38	9	4
06100	髄膜炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0
		女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06300	パーキンソン病	男	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	12	7	4	0	0	0
		女	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	9	0	1	0
06400	アルツハイマー病	男	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	11	5	2	0	0
		女	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	18	25	9	3	0
06500	その他の神経系の疾患	男	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	3	3	10	8	9	4	0	0	0
		女	25	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	1	6	6	4	0	0	0
07000	眼及び付属器の疾患	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08000	耳及び乳様突起の	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09000	循環器系の疾患	男	592	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	3	4	11	13	19	24	71	82	105	119	87	38	12
		女	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	15	28	63	94	151	215	188	40

コード	分類名		年齢	0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
09100	高血圧性疾患	男	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	3	4	1
		女	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	13	8	1
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
		女	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	3	0
09102	その他の高血圧性疾患	男	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	3	0
		女	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	5	1
09200	心疾患（高血圧性を除く）	男	399	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	5	9	13	14	51	46	70	87	63	27	8
		女	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	19	40	58	103	130	130	32
09201	慢性リウマチ性心疾患	男	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0
		女	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
09202	急性心筋梗塞	男	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3	5	13	13	18	9	5	4	0
		女	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	7	12	6	6	11	6	2
09203	その他の虚血性心疾患	男	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	5	4	5	9	1	2	1
		女	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	8	6	1
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	5	2	1
		女	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	13	11	1
09205	心筋症	男	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	4	4	3	1	1	0
		女	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	2	0
09206	不整脈及び伝導障害	男	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	4	5	16	7	9	19	10	2	1
		女	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	9	9	18	16	15	3
09207	心不全	男	165	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	15	15	29	40	39	14	5
		女	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	13	31	57	72	87	25
09208	その他の心疾患	男	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0
		女	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	3	2	0
09300	脳血管疾患	男	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	3	5	9	12	30	27	25	19	2	0
		女	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	11	8	16	28	35	56	43	4
09301	くも膜下出血	男	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	2	2	0	0
		女	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	1	4	5	0	6	3	1
09302	脳内出血	男	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	4	6	6	10	12	6	3	0	0
		女	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	5	8	16	12	11	0
09303	脳梗塞	男	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	18	12	16	14	2	0
		女	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7	14	19	37	28	2
09304	その他の脳血管疾患	男	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0
		女	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
09400	大動脈瘤及び解離	男	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	5	5	1	3	3
		女	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	6	4	9	5	1
09500	その他の循環器系の疾患	男	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	0
		女	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	2	2
10000	呼吸器系の疾患	男	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	5	6	12	37	52	89	130	106	38	4
		女	395	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	6	11	27	36	74	114	100	18

コード	分類名		年齢	0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
10100	インフルエンザ	男	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
		女	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	2	0
10200	肺炎	男	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	5	9	19	40	51	50	15	1
		女	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	4	6	11	14	30	56	53	10
10300	急性気管支炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400	慢性閉塞性肺疾患	男	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	9	9	9	12	9	3	0
		女	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	0
10500	喘息	男	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		女	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0
10600	その他の呼吸器系の疾患	男	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	3	5	18	24	38	66	47	20	3
		女	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	15	21	39	51	44	8
10601	誤嚥性肺炎	男	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	11	21	40	31	15	3
		女	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	5	21	32	36	5
10602	間質性肺疾患	男	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	8	11	17	8	2	0
		女	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	12	12	7	2	0
10603	その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	男	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	5	6	9	8	3	0
		女	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	4	6	12	6	3
11000	消化器系の疾患	男	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5	6	9	18	16	19	23	16	3	1
		女	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	7	9	17	24	28	10	1
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0
		女	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	6	0	0
		女	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	3	8	2	0
11300	肝疾患	男	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	6	6	6	3	7	5	2	0	0
		女	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	3	3	5	1	2	0
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	男	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	2	1	3	3	1	0	0
		女	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	4	1	1	0
11302	その他の肝疾患	男	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	3	3	4	2	4	2	1	0	0
		女	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	2	1	0	1	0
11400	その他の消化器系の疾患	男	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	9	11	9	11	6	3	1
		女	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	14	17	6	1
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0
		女	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	2	2
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	4	0	0
		女	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	4	7	1	0
14000	腎尿路生殖器系の疾患	男	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	19	20	21	5	0
		女	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	4	3	17	28	32	24	4
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0
		女	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	5	3	2

コード	分類名		年齢	0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
14200	腎不全	男	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3	11	12	17	5	0
		女	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	2	8	12	16	12	0
14201	急性腎不全	男	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	1	0
		女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
14202	慢性腎臓病	男	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	1	10	9	14	4	0
		女	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	4	9	14	9	0
14203	詳細不明の腎不全	男	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
		女	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	2	2	0
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	男	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	6	3	0	0
		女	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	12	11	9	2
15000	妊娠、分娩及び産じょく	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16000	周産期に発生した病態	男	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16200	出産外傷	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16400	周産期に特異的な感染症	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16600	その他の周産期に発生した病態	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	男	4	2	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
17100	神経系の先天奇形	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17200	循環器系の先天奇形	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
17201	心臓の先天奇形	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17202	その他の循環器系の先天奇形	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
17300	消化器系の先天奇形	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17400	その他の先天奇形	男	3	2	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

コード	分類名		年齢	0～	～1	～2	～3	～4	0～4	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100～
17500	染色体異常、他に分類されないもの	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	8	7	12	18	35	27	25	44	66	28	5
		女	510	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	11	10	29	101	150	144	54
18100	老衰	男	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	32	55	26	5
		女	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	20	84	141	141	54
18200	乳幼児突然死症候群	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	8	7	12	18	34	25	18	12	11	2	0
		女	67	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	9	9	9	17	9	3	0
20000	傷病及び死亡の外因	男	183	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	2	10	2	4	7	5	6	14	18	26	28	29	18	3	0
		女	106	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	4	1	3	2	2	3	6	8	8	18	18	16	7	4
20100	不慮の事故	男	102	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	3	1	2	5	10	20	19	18	17	2	0
		女	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	6	5	7	17	15	8	6	4
20101	交通事故	男	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	0	2	0	0
		女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
20102	転倒・転落・墜落	男	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	4	3	6	1	0
		女	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	2	4	4
20103	不慮の溺死及び溺水	男	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	4	5	2	3	0	0
		女	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	5	1	0	0
20104	不慮の窒息	男	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	6	2	2	1	0
		女	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	2	3	1	0
20105	煙、火及び火炎への曝露	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20107	その他の不慮の事故	男	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	5	5	3	10	4	0	0
		女	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2	3	2	1	0
20200	自殺	男	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	7	1	2	2	2	2	3	5	1	4	3	1	0	0
		女	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
20300	他殺	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20400	その他の外因	男	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	1	1	2	2	2	6	3	5	5	8	0	1	0
		女	24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	2	1	0	1	0	2	1	1	3	7	1	0
22000	特殊目的用コード	男	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	14	14	11	4	1
		女	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	1	5	8	13	17	11
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22201	新型コロナウイルス感染症	男	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	14	14	11	4	1
		女	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	1	5	8	13	17	11

3　年齢階級別死因順位

（令和6年）

年齢 死亡者数	第１位 死　因	割合(%)	第２位 死　因	割合(%)	第３位 死　因	割合(%)	第４位 死　因	割合(%)	第５位 死　因	割合(%)
総数 (6,054)	悪性新生物＜腫瘍＞ (1,491)	24.6%	心疾患(高血圧性を除く) (921)	15.2%	老衰 (571)	9.4%	その他の呼吸器系の疾患 (413)	6.8%	肺炎 (385)	6.4%
0～4 (8)	その他の先天奇形及び変形 (3)	37.5%	腸管感染症/その他の神経系の疾患/心疾患(高血圧症を除く)/胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害/その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (各1)	12.5%						
5～9 (1)	インフルエンザ (1)	100.0%								
10～14 (1)	その他の外因 (1)	100.0%								
15～19 (2)	不慮の事故・自殺 (各1)	50.0%								
20～24 (10)	その他の外因 (5)	50.0%	自殺 (3)	30.0%	心疾患(高血圧性を除く)/その他の呼吸器系の疾患 (各1)	10.0%				
25～29 (7)	自殺 (3)	42.9%	悪性新生物〈腫瘍〉/その他の神経系の疾患/その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの/不慮の事故 (各1)	14.3%						
30～34 (7)	肺炎・自殺 (各2)	28.6%	糖尿病/不慮の事故/その他の外因 (各1)	14.3%						
35～39 (21)	自殺 (8)	38.1%	その他の外因 (4)	19.0%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの/不慮の事故 (各2)	9.5%	悪性新生物<腫瘍>/心疾患(高血圧性を除く)/脳血管疾患/インフルエンザ/肺炎 (各１)	4.8%		
40～44 (21)	悪性新生物<腫瘍> (5)	23.8%	心疾患(高血圧性を除く) (3)	14.3%	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患/肝疾患/自殺 (各2)	9.5%	その他の神経系の疾患/脳血管疾患/腎不全/その他の腎尿路生殖器系の疾患/神経系の先天奇形/その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの/その他の外因 (各1)	4.8%		
45～49 (35)	悪性新生物＜腫瘍＞ (12)	34.3%	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (5)	14.3%	脳血管疾患 (4)	11.4%	自殺/その他の外因 (各3)	8.6%	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患/その他の神経系の疾患/心疾患(高血圧性を除く)/肺炎/慢性閉塞性肺疾患/皮膚及び皮下組織の疾患/不慮の事故/新型コロナウイルス感染症 (各1)	2.9%
50～54 (77)	悪性新生物<腫瘍> (34)	44.2%	その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (8)	10.4%	心疾患(高血圧性を除く)/脳血管疾患 (各6)	7.8%	不慮の事故 (4)	5.2%	その他の外因 (3)	3.9%
55～59 (89)	悪性新生物<腫瘍> (37)	41.6%	心疾患(高血圧性を除く) (10)	11.2%	その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (9)	10.1%	脳血管疾患 (5)	5.6%	肝疾患 (4)	4.5%
60～64 (158)	悪性新生物<腫瘍> (74)	46.8%	その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (17)	10.8%	心疾患(高血圧性を除く) (16)	10.1%	脳血管疾患 (7)	4.4%	肝疾患 (6)	3.8%
65～69 (233)	悪性新生物＜腫瘍＞ (95)	40.8%	その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (21)	9.0%	脳血管疾患 (20)	8.6%	心疾患(高血圧性を除く) (18)	7.7%	不慮の事故 (11)	4.7%
70～74 (512)	悪性新生物＜腫瘍＞ (209)	40.8%	心疾患(高血圧性を除く) (70)	13.7%	その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (43)	8.4%	脳血管疾患/その他の呼吸器系の疾患 (各20)	3.9%	肺炎/不慮の事故 (各15)	2.9%
75～79 (663)	悪性新生物＜腫瘍＞ (250)	37.7%	心疾患(高血圧性を除く) (86)	13.0%	脳血管疾患 (46)	6.9%	その他の呼吸器系の疾患 (39)	5.9%	その他の症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (34)	5.1%
80～84 (881)	悪性新生物＜腫瘍＞ (257)	29.2%	心疾患(高血圧性を除く) (128)	14.5%	その他の呼吸器系の疾患 (59)	6.7%	脳血管疾患 (55)	6.2%	肺炎 (54)	6.1%
85～89 (1,171)	悪性新生物＜腫瘍＞ (236)	20.2%	心疾患(高血圧性を除く) (190)	16.2%	老衰 (116)	9.9%	その他の呼吸器系の疾患 (105)	9.0%	肺炎 (81)	6.9%
90～94 (1,238)	悪性新生物＜腫瘍＞ (200)	16.2%	老衰 (196)	15.8%	心疾患(高血圧性を除く) (193)	15.6%	肺炎 (106)	8.6%	その他の呼吸器系の疾患 (98)	7.9%
95～99 (740)	老衰 (167)	22.6%	心疾患(高血圧性を除く) (157)	21.2%	悪性新生物<腫瘍> (71)	9.6%	肺炎 (68)	9.2%	その他の呼吸器系の疾患 (64)	8.6%
100～ (179)	老衰 (59)	33.0%	心疾患(高血圧性を除く) (40)	22.3%	新型コロナウイルス感染症 (12)	6.7%	肺炎/その他の呼吸器系の疾患 (各11)	6.1%	悪性新生物<腫瘍> (9)	5.0%


注：割合は各年齢階級別死亡者数に対する百分率。

4　死因順位別死亡数・死亡率・死亡割合

（令和６年）

		死亡数（人）	死亡率	割　合(%)
総　　数		6,054	1,558.3	100.0
順位	死　因　別			
1	悪性新生物＜腫瘍＞	1,491	383.8	24.6
2	心疾患（高血圧性を除く）	921	237.1	15.2
3	老衰	571	147.0	9.4
4	その他の呼吸器系の疾患	413	106.3	6.8
5	肺炎	385	99.1	6.4
6	脳血管疾患	349	89.8	5.8
7	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	223	57.4	3.7
8	不慮の事故	175	45.0	2.9
9	新型コロナウイルス感染症	115	29.6	1.9
10	腎不全	113	29.1	1.9
11	その他の消化器系の疾患	109	28.1	1.8
12	アルツハイマー病	92	23.7	1.5
13	血管性及び詳細不明の認知症	74	19.0	1.2
14	敗血症	72	18.5	1.2
15	その他の神経系の疾患	67	17.2	1.1
16位以下累計		884	227.5	14.6

注　死因別死亡率は人口１０万対



５　主要死因順位・死亡数・死亡率

年	種　別	第１位	第２位	第３位	第４位	第５位	第６位	第７位	第８位	第９位	第10位
2	死　因	悪　性新生物＜腫瘍＞	心疾患(高血圧性を除く)	肺炎	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患	老衰	不慮の事 故	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	腎不全	その他の消化器系の疾患
	死亡数	1,491	807	396	336	333	324	149	118	113	101
	死亡率	367.0	198.6	97.5	82.7	82.0	79.7	36.7	29.0	27.8	24.9
3	死　因	悪　性新生物＜腫瘍＞	心疾患(高血圧性を除く)	老衰	肺炎	その他の呼吸器系の疾患	脳血管疾患	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	その他の消化器系の疾患	不慮の事 故	アルツハイマー病
	死亡数	1,484	866	397	344	344	341	149	135	116	98
	死亡率	367.4	214.4	98.3	85.2	85.2	84.4	36.9	33.4	28.7	24.3
4	死　因	悪　性新生物＜腫瘍＞	心疾患(高血圧性を除く)	老衰	その他の呼吸器系の疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	その他の特殊目的用コード	その他の消化器系の疾患
	死亡数	1,512	887	492	426	352	338	153	131	123	121
	死亡率	379.1	222.4	123.4	106.8	88.3	84.7	38.4	32.8	30.8	30.3
5	死　因	悪　性新生物＜腫瘍＞	心疾患(高血圧性を除く)	老衰	その他の呼吸器系の疾患	肺炎	脳血管疾患	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	不慮の事故	新型コロナウイルス感染症	腎不全
	死亡数	1,503	950	541	412	356	343	191	166	143	128
	死亡率	381.9	241.4	137.5	104.7	90.4	87.1	48.5	42.2	36.3	32.5
6	死　因	悪　性新生物＜腫瘍＞	心疾患(高血圧性を除く)	老衰	その他の呼吸器系の疾患	肺炎	脳血管疾患	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	不慮の事故	新型コロナウイルス感染症	腎不全
	死亡数	1,491	921	571	413	385	349	223	175	115	113
	死亡率	383.8	237.1	147.0	106.3	99.1	89.8	57.4	45.0	29.6	29.1

注：死因別死亡率は人口１０万対


注：その他の特殊目的用コードは、原因不明の新たな疾患として暫定分類されており、重症急性呼吸器症候群[SARS]以外の疾患をいう。


6　部位別悪性新生物死因順位・死亡数


（単位：人）

年	1位	2位	3位	4位	5位	その他	総数
2	気管・気管支及び肺 (277)	膵 (159)	結腸 (157)	胃 (146)	その他の悪性新生物 (116)	(636)	(1,491)
3	気管・気管支及び肺 (300)	胃 (169)	膵 (150)	結腸 (137)	その他の悪性新生物 (127)	(653)	(1,536)
4	気管・気管支及び肺 (297)	膵 (172)	結腸 (160)	その他の悪性新生物 (116)	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞ (112)	(713)	(1,570)
5	気管・気管支及び肺 (316)	胃 (150)	膵 (144)	結腸 (141)	その他の悪性新生物 (103)	(685)	(1,539)
6	気管・気管支及び肺 (300)	膵 (163)	結腸 (158)	胃 (125)	その他の悪性新生物 (122)	(684)	(1,552)

	1位	2位	3位	4位	5位	その他	総数
6	気管・気管支及び肺 (300)	膵 (163)	結腸 (158)	胃 (125)	その他の悪性新生物 (122)	(684)	(1,552)
男	気管・気管支及び肺 (195)	胃 (77)	肝及び肝内胆管 (70)	膵 (70)	結腸 (64)	(348)	(824)
女	気管・気管支及び肺 (105)	結腸 (94)	膵 (93)	乳房 (67)	その他の悪性新生物 (66)	(303)	(728)







7　特定死因死亡数・死亡率(人口10万対)　(令和６年)

		全　国	長崎県	長崎市
人　口	6.10.1現在	120,295,592	1,250,705	388,490
全死亡数	実数	1,605,378	19,969	6,054
	率	1,334.5	1,596.6	1,558.3

死　因		全　国	長崎県	長崎市
悪性新生物〈腫瘍〉	実数	384,111	4,760	1,491
	率	319.3	380.6	383.8
心疾患 (高血圧性を除く)	実数	226,388	3,002	921
	率	188.2	240.0	237.1
脳血管疾患	実数	102,821	1,148	349
	率	85.5	91.8	89.8
肺炎	実数	80,176	1,161	385
	率	66.6	92.8	99.1
肝疾患	実数	18,858	209	63
	率	15.7	16.7	16.2
腎不全	実数	29,665	386	113
	率	24.7	30.9	29.1
老衰	実数	206,887	2,038	571
	率	172.0	162.9	147.0
結核	実数	1,462	22	7
	率	1.2	1.8	1.8
糖尿病	実数	14,959	139	33
	率	12.4	11.1	8.5
慢性閉塞性肺疾患	実数	16,629	213	61
	率	13.8	17.0	15.7
不慮の事故	実数	45,743	572	175
	率	38.0	45.7	45.0
(再掲) 交通事故	実数	3,511	31	10
	率	2.9	2.5	2.6
自殺	実数	19,608	172	48
	率	16.3	13.8	12.4
高血圧性疾患	実数	11,799	150	40
	率	9.8	12.0	10.3
大動脈瘤及び解離	実数	20,427	227	62
	率	17.0	18.1	16.0

8　死因別乳児死亡数

分類コード		2	3	4	5	6
	総　　数	6	10	5	4	5
Ba01	腸管感染症	－	－	－	－	－
Ba02	敗血症	－	－	－	－	－
Ba03	麻疹	－	－	－	－	－
Ba04	ウイルス性肝炎	－	－	－	－	－
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	－	－	－	－	－
Ba06	悪性新生物＜腫瘍＞	－	－	－	－	－
再	Ba07　白血病	－	－	－	－	－
掲	Ba08　その他の悪性新生物＜腫瘍＞	－	－	－	－	－
Ba09	その他の新生物＜腫瘍＞	－	－	－	－	－
Ba10	栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症	－	－	－	－	－
Ba11	代謝障害	－	－	－	－	－
Ba12	髄膜炎	－	－	－	－	－
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	－	－	－	－	－
Ba14	脳性麻痺	－	－	－	－	－
Ba15	心疾患(高血圧性を除く)	－	－	－	－	－
Ba16	脳血管疾患	－	－	－	－	－
Ba17	インフルエンザ	－	－	－	－	－
Ba18	肺炎	－	－	－	－	－
Ba19	喘息	－	－	－	－	－
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	－	－	－	－	－
Ba21	肝疾患	－	－	－	－	－
Ba22	腎不全	－	－	－	－	－
Ba23	周産期に発生した病態	2	5	－	1	1
	Ba24　妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	－	3	－	－	－
	Ba25　出産外傷	－	－	－	－	－
	Ba26　出生時仮死	－	－	－	－	－
再	Ba27　新生児の呼吸窮(促)迫	－	－	－	－	－
	Ba28　周産期に発生した肺出血	－	－	－	－	－
	Ba29　周産期に発生した心血管障害	－	－	－	－	－
掲	Ba30　その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	2	－	－	－
	Ba31　新生児の細菌性敗血症	－	－	－	－	－
	Ba32　その他の周産期に特異的な感染症	－	－	－	－	－
	Ba33　胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	－	－	－	－	1
	Ba34　その他の周産期に発生した病態	－	－	－	1	－
Ba35	先天奇形、変形及び染色体異常	2	4	4	1	2
	Ba36　神経系の先天奇形	－	1	－	－	－
	Ba37　心臓の先天奇形	－	2	1	1	－
再	Ba38　その他の循環器系の先天奇形	－	－	－	－	－
	Ba39　呼吸器系の先天奇形	－	－	1	－	－
	Ba40　消化器系の先天奇形	－	－	－	－	－
掲	Ba41　筋骨格系の先天奇形及び変形	－	－	1	－	1
	Ba42　その他の先天奇形及び変形	－	1	－	－	1
	Ba43　染色体異常、他に分類されないもの	2	－	1	－	－
Ba44	乳幼児突然死症候群	2	－	－	－	－
Ba45	その他のすべての疾患	－	1	1	1	2
Ba46	不慮の事故	－	－	－	－	－
	Ba47　交通事故	－	－	－	－	－
	Ba48　転倒･転落・墜落	－	－	－	－	－
再	Ba49　不慮の溺死及び溺水	－	－	－	－	－
	Ba50　胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん＜吸引＞	－	－	－	－	－
	Ba51　その他の不慮の窒息	－	－	－	－	－
掲	Ba52　煙・火及び火炎への曝露	－	－	－	－	－
	Ba53　有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	－	－	－	－	－
	Ba54　その他の不慮の事故	－	－	－	－	－
Ba55	他殺	－	－	－	－	－
Ba56	その他の外因	－	－	－	1	－

9　月齢別乳児死亡数・死亡割合

（単位：％）

年	区分	総数	新生児				4週以上～2か月未満	2か月～3か月未満	3か月～4か月未満	4か月～5か月未満	5か月～6か月未満	6か月～7か月未満	7か月～8か月未満	8か月～9か月未満	9か月～10か月未満	10か月～11か月未満	11か月～12か月未満
			～1週未満	1週以上～2週未満	2週以上～3週未満	3週以上～4週未満											
2	計	6	3	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－
	割合	(100.0)	(50.0)	(－)	(－)	(－)	(－)	(16.7)	(16.7)	(－)	(－)	(16.7)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	5	3	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
3	計	10	5	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	割合	(100.0)	(50.0)	(－)	(10.0)	(10.0)	(10.0)	(10.0)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(10.0)
	男	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	8	4	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1
4	計	5	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	割合	(100.0)	(40.0)	(－)	(－)	(－)	(－)	(20.0)	(－)	(－)	(－)	(－)	(20.0)	(－)	(－)	(－)	(20.0)
	男	4	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	計	4	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	割合	(100.0)	(50.0)	(－)	(－)	(－)	(25.0)	(－)	(－)	(－)	(25.0)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
	男	3	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	計	5	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－
	割合	(100.0)	(20.0)	(－)	(－)	(－)	(20.0)	(20.0)	(－)	(－)	(－)	(－)	(20.0)	(－)	(20.0)	(－)	(－)
	男	3	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－

10　週別自然・人工別死産胎数

	年	2	3	4	5	6
週　別	総　数	59	36	33	44	42
	自然死産	33	16	16	19	20
	人工死産	26	20	17	25	22
12～15週	自然死産	10	5	5	4	9
	人工死産	5	7	8	11	4
16～19週	自然死産	11	5	4	7	8
	人工死産	17	8	7	10	11
20～23週	自然死産	6	1	5	1	2
	人工死産	4	5	2	4	7
24～27週	自然死産	3	3	－	2	1
	人工死産	－	－	－	－	－
28～31週	自然死産	1	－	－	－	－
	人工死産	－	－	－	－	－
32～35週	自然死産	1	－	－	4	－
	人工死産	－	－	－	－	－
36～39週	自然死産	1	1	1	1	－
	人工死産	－	－	－	－	－
40～43週	自然死産	－	1	1	－	－
	人工死産	－	－	－	－	－

11　周産期死亡数

	年	周産期死亡数（A+B）		妊娠満２２週以後の死産（A）	早期新生児死亡（B）
		実　数	率 出産千対	実　数	実　数
全国	2	2,664	3	2,112	552
	3	2,741	3	2,235	506
	4	2,527	3	2,061	466
	5	2,404	3	1,943	461
	6	2,285	3	1,800	485
長崎県	2	26	3	16	10
	3	35	4	23	12
	4	28	3	24	4
	5	36	5	29	7
	6	23	3	17	6
長崎市	2	10	4	7	3
	3	10	4	5	5
	4	8	3	6	2
	5	10	5	8	2
	6	2	1	1	1

第４　婚姻等

１　初婚再婚別婚姻数・構成割合　（単位：％）

年	総数		共に初婚		夫初婚妻再婚		夫再婚妻初婚		共に再婚	
	組数	割合	組数	割合	組数	割合	組数	割合	組数	割合
2	1,567	(100.0)	1,154	(73.6)	103	(6.6)	154	(9.8)	156	(10.0)
3	1,481	(100.0)	1,073	(72.5)	101	(6.8)	145	(9.8)	162	(10.9)
4	1,287	(100.0)	931	(72.3)	79	(6.1)	138	(10.7)	139	(10.8)
5	1,237	(100.0)	870	(70.3)	85	(6.9)	116	(9.4)	166	(13.4)
6	1,175	(100.0)	868	(73.9)	69	(5.9)	108	(9.2)	130	(11.0)
	夫の平均年齢		29.8		37.0		39.8		49.1	
	妻の平均年齢		28.6		36.7		34.2		46.1	

※婚姻については、平成20年から住所地による集計

２　夫と妻の年齢階級別婚姻件数

（令和６年）

妻＼夫	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上
総数	1,175	3	150	402	250	144	80	49	32	24	41
	(307)	(−)	(8)	(33)	(60)	(49)	(35)	(36)	(24)	(23)	(39)
19歳以下	8	2	6	−	−	−	−	−	−	−	−
	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
20～24歳	183	1	105	50	14	8	4	1	−	−	−
	(17)	(−)	(1)	(8)	(2)	(3)	(2)	(1)	(−)	(−)	(−)
25～29歳	446	−	32	283	94	20	11	4	2	−	−
	(49)	(−)	(3)	(13)	(19)	(4)	(5)	(3)	(2)	(−)	(−)
30～34歳	255	−	5	58	105	58	23	1	2	2	1
	(71)	(−)	(2)	(11)	(26)	(20)	(9)	(−)	(1)	(2)	(−)
35～39歳	133	−	1	8	31	45	32	10	5	1	−
	(48)	(−)	(1)	(−)	(10)	(13)	(13)	(6)	(4)	(1)	(−)
40～44歳	45	−	1	2	6	11	7	13	4	−	1
	(29)	(−)	(1)	(1)	(3)	(7)	(4)	(10)	(2)	(−)	(1)
45～49歳	27	−	−	1	−	2	3	15	3	2	1
	(21)	(−)	(−)	(−)	(−)	(2)	(2)	(12)	(2)	(2)	(1)
50～54歳	31	−	−	−	−	−	−	5	13	8	5
	(28)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(4)	(11)	(8)	(5)
55～59歳	18	−	−	−	−	−	−	−	3	9	6
	(17)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(2)	(9)	(6)
60歳以上	29	−	−	−	−	−	−	−	−	2	27
	(27)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(1)	(26)

注　：　（　）書は再婚数再掲

3　夫と妻の年齢階級別離婚件数

（令和６年）

妻＼夫	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上
総数	569	－	16	62	71	60	66	67	62	60	105
19歳以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20～24歳	20	－	10	7	2	1	－	－	－	－	－
25～29歳	74	－	5	41	20	3	3	1	－	1	－
30～34歳	75	－	－	11	36	17	4	4	1	1	1
35～39歳	73	－	1	2	11	28	20	7	2	2	－
40～44歳	80	－	－	1	2	10	30	17	12	6	2
45～49歳	59	－	－	－	－	－	9	26	16	7	1
50～54歳	72	－	－	－	－	1	－	11	26	23	11
55～59歳	41	－	－	－	－	－	－	1	5	16	19
60歳以上	75	－	－	－	－	－	－	－	－	4	71

※離婚については、平成20年から住所地によって集計した。